ae B 46

CATALOGUS SEMINUM

IN

Horto Botanico Universitatis Valentinæ

ANNO 1925 COLLECTORUM

Hijo F Vives Mora

Impresor—Valencia

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY
RECEIVED
MAR 11 1926

Catalogus seminum

QUÆ

Horto Botanico Universitatis Valentinæ

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1925 COLLECTORUM

Embryophyta Siphonogama.

Gymnospermae

Ginkgoaceae

Ginkgo biloba L.

Taxaceae

Cephalotaxus drupacea Sieb.

Pinaceae

Abies Reginae-Amaliae Heldr.
Callitris quadrivalvis Vent.
Cupressus Benthami Endl.
» corneyana Hort.
» funebris Endl.
» Kingtiana Carr.
Cupressus macrocarpa Hartw.
» pendula Thunbg.
» sempervirens L.
» » v. globulifera.
» » v. expansa.
» torulosa G. Don.
Pinus canariensis Sweet.
» Halepensis Poir.
» Pinea L.
» pyrenaica Lapeir.
Taxodium distichum Rich.
» mucronatum Ferr.
Thuya filiformis Lodd.
» orientalis L.
» plicata Don.
» sphaeroidalis Rich.

Angiospermae

Monocotyledoneae

Gramineae

Agrostis elegans Thoré.
» tenuis Vasey.
» stolonifera L.
Agropyrum caninum Beauv.
Alopecurus pratensis L.
» geniculatus L.
Ampelodesmos tenax Link.
Apluda mutica L.
Arrenatherum avenaceum Beauv.
v. elatior.
» patens Link.
» bulbosum Perl.
Avena montana Vill.
Bromus breviaristatus Bucke.
» Hookerianus Thunbg.
» erectus Huds.
» longiflorus Willd.
Calamagrostis lapponica Willd.
» arundinacea Roth.
Cinna mexicana Beauv.
Critho Aegiceras F. Mey.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis archersoniana Graebn.
» glomerata L.
Deschampsia caespitosa Beauv.
» flexuosa Trin.
Deyeuxia Halleriana Vasey.
Diarrhena americana R. Br.
Eleusine Tocussa Fries.
Elymus canadensis L.
» giganteus Vahl.
» arenarius L.
Erianthus Hosti Griseb.
» Ravennae Beauv.
Eulalia japonica Trin. v. Zebrina.
Festuca ampla Hack.
» arundinacea L. v. tenax.
» ovina L.
» rigida Kunth.
» spectabilis Jacq. v. sclerophylla.
» vaginata. L.
Gynerium argenteum Nees.
Holcus lanatus L.
Melica altissima L. v. purpurea.
» ciliata L.
» major Sibth.
Monerma cylindricus Coss.
Muhelenbergia mexicana Trin.
» sobolifera Trin.
Oryzopsis paradoxa Nutt.
Panicum virgatum L.
Paspalum lentiferum L.
Phleum Boehmeri Wibel.
» Michelli All.
» pratense L.
Pennisetum macrurum Trin.
Phaenosperma globosa Munro.
Sporolobus indicus R. Br.
Stipa Lagascae Roem.

Cyperaceae

Carex alba Scops.
» brizoides L.
» caucasica Stew.
» cephalofora Good.
» dimorfa Brot.
» divulsa Good.
» extensa Good.
» ferruginea Scops.
» flava L.
» foetida All.

Carex pallescens L.
» podocarpa R. Br.
» punctata Gaud.
» recurva Willd.
» rosea Schk.
» vulgaris Fries.
Cobresia scirpina Willd.
Cyperus alternifolius L.
» esculentus L.
» glomeratus L.
» Luzule Roul.
» spectabilis Link.
» vegetus Willd.
Elyna Bellardi Hartm.
Scirpus Hystrix Thunbg.

Aroideae

Alocasia cucullata Schott.
Ariopsis peltata F. Gray.
Calla devoniensis.
Pistia Stratiotes L.
Pinellia tripartita Schott.
Richardia africana Kunth.

Palmae

Chamaedorea oblongata Mart.
Chamaerops humilis L.
Latania chinensis Jacq.
Livistona Hoogendorpii Hort.
» rotundifolia Mart.
Phoenix canariensis H.
» » v. cycadifolia.
» » v. glauca.
» dactylifera L.
» reclinata Jacq.
» sylvestris Roux.
Sabal Blackburnianum Glar.
» princeps Hort.
» umbraculiferum Hort.
Trachycarpus excelsus Vendd.
Washingtonia robusta H. Wendel.

Alismaceae

Alisma plantago L.

Bromeliaceae

Billbergia rosea Beer.

Juncaceae

Juncus compresus Jacq.
Luzula campestris Diech.

Liliaceae

Agapantus umbellatus L. Herit.
Allium Moly L.
Aloe depressa Haw.
» macrocarpa Todd.
» mitriformis Mill.
» obscura D. C.
» Saponaria Haw.
» Serra D. C.
» striata Haw. v. paniculata.
» vera L.
» subverrucosa Haw.
» trigona Haw.
» verrucosa Duval.
Asparragus plumosus Baker.
» Sprengieri Regel.
Asphodelus affinis Parl.
» ramosus L. v. glaucus.
Bulbine semibarbata Haw.
Cordiline congesta Ait.
Dannae Laurus Medic.
Eucomis regia Ait.
Gasteria acinacifolia Haw.
» brevifolia Haw.
» carinata Duval.
» cheilophylla Baker.
» disticha Haw.
» decipiens Haw.
» excavata Haw.
» glabra Haw.
» maculata Haw.
» mollis Haw.
» multipunctata Hort.
» nigricans Duval.
» obtusa Haw.
» obtusifolia Haw.

Gasteria planifolia Baker.
» pulchra Haw.
Hawortia atrovirens Haw.
» attenuata Haw. v. clariperla.
» fasciata Haw.
» margaritifera Haw. v. granata.
» » v. minor.
» mirabilis Haw.
» pentagona Willd.
» papillosa Haw. v granulata.
» Radula Haw.
» spiralis Baker.
» subattenuata Baker.
» tessellata Haw.
Hemerocallis flava L.
» Thunbergi Baker.
Hyacinthus dubius Guss.
Kniphofia praecox Baker.
Myrsinphyllum asparagoides Willd.
Ornithogalum scilloides Jacq.
Phalangium lineare Hort.
» nepalense Lindl.
Phormium tenax Forst.
Ruscus aculeatus L.
» Hypophyllum L.
Scilla Clausii Parl.
» peruviana L.
Smilax rotundifolia L.
Urginea Scilla Steund.

Amaryllideae

Alstroemeria brasiliensis Spreng.
Crinum americanum L.
Clivia nobilis Lindl.
Haemanthus pubescens L.
Habranthus robustus Herb.

Yrideae

Anomatheca cruenta Lindl.
Antholiza aethiopica L.
Belamcanda chinensis D. C.
Bulbinopsis semibarbata R. Br.
Frecsia refracta Klatt.

Gladiolus blandus Ait v. carneus.
» primulinus Baker.
» undulatus Jacq.
Iris biflora L. v. fragrans.
» buriensis Lem.
» Bloudowii Ledeb.
» brachicarpa Lodd.
» constantinopolitana Hort.
» coerulescens Pers.
» chamaciris Bertol.
» dichotoma Pall.
» ensata Thunbg.
» » v. biglumis.
» falcifolia Bouge.
» flavisima Pall.
» formosa Boiss.
» foetidissima L.
» fulva Fisch. v. cincta.
» Guelddenstaettiana Lepech.
» juncea Pers. v. mauritanica.
» laevigata Fisch.
» livida Rooth.
» lutescens Lam.
» missouriensis Nutt.
» Mongolica Fisch.
» Monieri D. C.
» pallida Lam.
» plicata Lam.
» pumila L.
» prismatica Purrh.
» sibirica L.
» sicula Todd.
» spurea L.
» » v. abreviata.
» » v. dianensia.
» » v. Reichembachiana.
» » v. sogdiana.
» sambucina L.
» tinctorum Maxim.
» trachycarpa Lood.
» virginica L.
» xiphioides Ehrh.
» xiphium L.
Romulea longifolia Baker.
» ramiflora Ten.

Sisyrinchium iridifolium H. B. K.
» chilense Hook.

Zingiberaceae

Brachychilus Horsfieldii R. Br.

Cannaceae

Canna albiflora H. Hal.
» Achiros Gill.
» brasiliensis Boiss.
» carnea Rosse.
» cubensis Bechc.
» edulis Ker.
» ensifolia L.
Canna flacida Rosc.
» glauca L.
» Karsteinii Rchc.
» lutea Mill v. commutata.
» occidentalis Rosse.
» paniculata R. P.
» polymorpha Lood.
» Roscoeana Hort.
» spectabilis Rouche.
» Limbata Rosc.

Scitamineae

Alpinia calcarata Rosch.
Thalia dealbata Fras.

Dicotyledoneae

Casuarinae

Casuarina glauca Sieb.

Juglandaceae

Carya amara Nutt.
» olivaeformis Nutt.
Juglans nigra L.
» regia L.

Fagaceae

Quercus Ilex L.
» » v. ballota.
» » v. gracilis.
» Fordii Crr.
» lusitanica Webl. v. faginea.
» macrocarpa Milex.
» polymorpha Schl.
» Rubus L.
» virginica Mill.

Urticaceae

Boehmeria nivea Hook. v. utilis.
Celtis occidentalis L.
Laportea canadense Candich.
Parietaria cretica L.
» erecta Mert.
» officinalis L.
Urtica atrovirens Reg.
» grandidentata Wig.

Aristolochiaceae

Aristolochia altissima Desf.
» fimbriata Hook.
» ornitocephala Hook.
» sempervirens L.

Polygonaceae

Cocoloba peltata Schot.
Eriogonum arborescens Grene.
Muehlenbekia complexa Meism.
Rumex abysinicus Jacq.
» nemorosa Schrad.
» patientia L.
» salicifolius Wedn.

Chenopodiaceae

Beta chilensis Hort.

Amarantaceae

Pupalia atropurpurea Moq.

Nyctagineae

Mirabilis Jalapa Thunbg.
» longiflora L.
» tubulifera Hort.
» Wrightii Dcnc.

Phytolaceae

Rivina laevis L.

Portulaceae

Talinum corymbosum.
» crassifolium Willd.
» patens Willd.

Aizaoceae

Mesembryanthemum Salmii Haw.
» cordifolium Haw.
» digitiforme Thunbg.
» filamentosus L.
» linguiformis L.

Caryophylleae

Arenaria grandiflora L.
» saxatilis L.
Alsine laricifolia L.
Cucubalus bacifer L.
Dianthus bicolor Adam.
» callizonus Schott.
» calocephalus Boiss.
» crinitus Sm.
» ciliatus Guss.
» furcatus Pall.
» gracilis D. C.
» Helderwici Hort.
» liburnicus Parl.
» monspesulanus L.
» Paucici Velen.
» Pontederae A. Kern.
» spiculifolius Schur.
» squarrosus Bieb.
Gypsophila altisima L.
» scorzonerifolia Scr.
» elegans Bieb.
» perfoliata L.
Heliosperma alpestre Reichb.
Lychnis chalcedonica L.
» divaricata Reich.
» Flos-cuculi L.
» fulgens L.
Melandrium rubrum Garek.
Saponaria officinalis L.
» persica Boiss.
Silene alpina Pall.
» cordifolia All.
» dianthifolia A. Gray.
» fruticosa L.
» italica Pers.
» mellifera Boiss.
» nutans L.
» Parnasica Boiss.
» Saxifraga L.
» sendtneri Boiss.
» suffruticosa Desf.
Viscaria sartorii Boiss.

Ranunculaceae

Anemone albana Stew.
» baicalensis Turez.
» cylindrica A. Gray.
» dichotoma L.
» Magellanica Taucz.
» multifida Poir.
» nemorosa L.
» sulphurea L.
» virginiana L.
Aquilegia atrata Maly.
» Bauhini Schot.
» Berteloni Schot.
» canadensis L.
» chrysantha A. Gray.
» fecunda Fisch.
» flavellata Sieb Zucc.
» formosa Fisch.
» fragans Benth.

Aquilegia glandulosa Fisch.
» grata Maly.
» leptoceras Nutt.
» nivea Baurg.
» nigricans Baunmg.
» olicephala Traust.
» parviflora Ledeb.
» pubiflora Wall.
» pyrenaica D. C.
» spectabilis Lem.
» sylvestris Schur.
» Thalictroides Schlech.
» viridiflora Pall.
» vulgaris L.
» Witmaniana Stew.
Clematis Armandi Franch.
» graveolens Lindl.
» heracleaefolia D. C.
» lisiantha Fisch.
» recta L.
» » v. hispanica.
» heracleaefolia D. C.
v. tubulosa.
Coptis anemonaefolia Sieb et Zucc.
Delphinium consolida L.
Ranunculus abortivus L.
» caucasicus Boiss.
» chius D. C.
» cortusaefolius Willd.
» Gouani Willd.
» illiricus L.
» muricatus L.
» nemorosus D. C.
» philonotis Ehrh.
Thalictrum anemonoides Michx.
» alpinum L.
» banaticum Rochil.
» Dassicarpum Hort.
» elatum Jacq. v. virens.
» flavum L. v. rufinerve.
» foetidum L.
» macrocarpum Gress.
» minus L. v. appendiculatum.
» » v. expansa.
» » v. Kermense.
Thalictrum palmatum L.
» petaloideum L.
» purpureum Ten.
» simplex L. v. exaltatum.
» » v. gatioides.
» squarrosum Steph.

Berberideae

Berberis aquifolium Pursh.
» aristata D. C.
» Bealli Fortune.
» canadensis Pers.
» » mamacrocarpa.
» cerasina Schrad.
» Fortunei Lindl.
» hybrida.
» lilacina Desf.
» nepalensis Spreng.
» sibirica Pall.
» vulgaris L.
» » v. macrantha.
Nandina domestica Thunbg.

Magnoliaceae

Liriodendron tulipifera L.
Magnolia grandiflora L.

Anonaceae

Anona cherimolia L.

Laurineae

Apollonias canariensis Nees.
Laurus nobilis L.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
Bocconia jedoensis Carr.
» microcarpa Mol.
Papaver bracteatum Lindl.
» caucasicum Bieb.
» nudicaule L. v. croceum.
» splendidisimum Boiss.
Chelidonium Franchetianum Frain.

Cruciferae

Alyssum argenteum Vitm.
» corymbosum Boiss.
» gemonense L.
» maritimum Lam.
» Rocheli André.
» sinuatum L.
Arabis bellidifolia Jacq.
» Thaliana L.
Aubrietia boungainvillea Hort.
» columnae Guss.
» erubescens Griseb.
» Eyrii Hort.
» italica Boiss.
» Kotschyi Boiss.
» Pinardi Boiss.
Anastatica hierochuntica L.
Barbarea incana L.
Bunias orientalis L.
Cheiranthus alpinus L.
» semperflorens Schonot.
» scoparius Brous.
» sononeri Helr.
Draba aurea Vahl.
» pyrenaica L.
Erysimum aureum Bieb.
» dubium D. C.
» fruticosum A. Gray.
» helveticum D. C.
Iberis sempervirens L.
» saxatilis L.
Lepidium densiflorum Schad.
» cordatum Willd.
» sativum L.
Rhapanus oleifer L.

Capparidaceae

Cynandropsis pentaphylla.

Resedaceae

Caylusea abyssinica Fisch et Mey.

Sarracienaceae

Darlingtonia glandulosa D. C.

Crasulaceae

Kalanchoe integerrima Lang.
» laciniata D. C.
» rotundifolia Haw.
Sedum hispanicum L.

Saxifragaceae

Brexia spinosa Lindl.
Philadelphus grandiflorus Willd.
» coronarius L.
v. nepalensis.

Pittosporeae

Pittosporum heterophyllum Hort.
» revolutum Ait.
» Tobira Dryand.
» undulatum Vent.

Violarieae

Viola persicifolia Roth.
» Patrini D. C.

Hamamelideae

Liquidambar orientalis Mill.

Platanaceae

Platanus orientalis L.
» » v. cuneata.

Rosaceae

Agrimonia leucantha Kunze.
» odorata Mil.
Armeniaca vulgaris Lam.
Cotoneaster Francheti Boiss.
Crataegus monogyna Jacq.
Eriobotrya japonica Lind.
Cydonia japonica Lindl.
Geum nutans Hort.
» rivale L.
» strictum Ait.
» urbanum L.
» japonicum Thunbg.

Geum macrophyllum Willd.
» montanum L.
Neillia opulifolia Benth.
» » v. aurea.
Potentilla Hookeriana Lehm.
» recta Z.
Potentilla Kerneri Hort.
Prunus Laurocerasus L.
» communis Huds.
Pyrus Cydonia L.
» communis L.
» sinensis Poir.
Rosa multiflora Thunbgh.
Rubus ulmifolius Schot.
Sanguisorba muricata Franch.
» minor Bertol.
Sorbus domestica L.
Spiraea argentea L.
» bella Sims.
» filipendula L.
» salicifolia L.
» sorbifolia L.
» ulmaria L.

Leguminoseae

Acacia cornigera Willd.
» dodonaefolia Willd.
» eburnea Willd.
» Farnesiana Willd.
» linearis Sims.
» penninervis Sieb.
» pentadenia Lindl.
» salicina Lindl.
» sentis Muell.
» rostellifera Benth.
» feniscola Hort.
Albizzia Neumanniana Heyn.
Amorpha californica Nutt.
» crispa Hort.
» fruticosa L.
» » v. Ludwigii.
» Lewisii Lodd.
» nana Nutt.
Anagyris foetida L.
Astragulus armeniacus Boiss.
» chinensis L.
» glycyphyllos L.
» falcatus Lam.
Abrus precatorius L.
Cassia chamaechrista Lam.
» Reinwadtii Hassk.
» sophora L.
Caesalpinia melanocarpa Grisb.
» tinctoria Domb.
Centrosema brasilianum Berth.
Ceratonia siliqua L.
Cercis siliquastrum L.
» canadensis L.
Colutea cruenta Bryand.
» crocea Muell.
Coronilla valentina L.
Cytisus hirsutus L.
Bonjeanea hirsuta Reich.
Dorycnium ibericum Willd.
Erythrina Crista-galli L.
Galega officinalis L.
Genista florida L.
» sibirica L.
» thyrsiflora Bent.
Gleditschia triacanthos L.
Indigofora divaricata Jacq.
Lathyrus silvestris L.
» latifolius L.
Lupinus arborereus Sims.
Mimosa Denhartii Tenore.
» Lindheimeri A. Gray.
» glomerata Forsk.
» spegazzinii R. Poir.
Ononis hircina Jacq.
Onobrychis viciaefolia Scop.
Prosopis pubescens Benth.
» strombulifera Benth.
Sophora japonica L.
» secundiflora L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Robinia rosea Mill.
» Pseudo-acacia L.
» Galliniana.

Trifolium Lupinaster L.
Hedysarum japonicum Basin.

Geraniaceae

Geranium aconitifolium L.
» Bergianum Lindl.
» colombinum L.
» disectum L.
» ibericum Cav.
» nepalense Swet.
» pyrenaicum L.
Pelargonium achemilloides L. Herit.
» australe Jacq.
» blatterium Jacq.
» capitatum Ait.
» conduplicatum Willd.
» cucullatum Ait.
» decipiens Stend.
» Dennisianum Sweet.
» ficifolium Hoffm.
» graveolens L. Herit.
» ovale L. Herit.
» quiquivulnerum Willd.
» Radula Ait. v. rosea.
» ternatum.

Lineae

Linum usitatissimum L.

Rutaceae

Citrus aurantium L.
» Bergamia R. et P.
» deliciosa Ten.
» Limonium Risso.
» médica Risso.
» vulgaris Risso.
» » v. mirtifolia.
» » v. salicifolia.
Phellodendron amurense Rupz.
Ruta divaricata Salm.
» graveolens L.
Zanthoxylum alatum Stend.
v. planispinum.

Simarubeae

Ailanthus glandulosa Desf.
Cneorum triccocum L.
Hermannia conglomerata Eckc.

Meliaceae

Cedrela aromatica.
Melia Azederach L.

Euphorbiaceae

Euphorbia bubalina Boiss.
» heterophylla L.
» Ipecacuanha L.
» Welwitschii Boiss.
Breynia patens H. Pamrm.
Manihot palmata Muell.
Ricinus communis L.
» » v. tunicensis.

Anacardiaceae

Schinus molle L.
» terebinthifolius Raddi.
Corynocarpus laevigata Fort.
Pistacia Terebinthus Scop.
Rhus albida Schousb.
» Toxicodendron L.
» vernicifera D. C.

Celastrineae

Elaeodendron capense Schl.
» croceum D. C.
Evonimus japonicus L.
» » v. variegata.

Aceraceae

Acer oblongum Wall.
» rubrum L.

Hippocastanaceae

Æsculus flava Ait. v. alba.
» Hippocastanum L.
» » v. rosea.

Æsculus rubicunda Lodd.
» Pavia L.

Sapindaceae

Dodonaea attenuata A. Cunn.
» triquetra Jungh.
» viscosa L.
Melianthus major L.
Paullinia elegans Cambs.
Sapindus saponaria L.
» indicus Poir.
Staphylea trifoliata L.
Ugnadia speciosa Endl.

Ramnaceae

Hovenia dulcis Thunbg.
Rhamus alaternus L.
» cathartica L.
» tinctoria Walld.
Zizyphus sativa Gartn.

Tiliaceae

Aristotelia Maequi L'Herit.
Grewia didyma Wll.
» flava D. C.
» occidentalis L.
» oppositifolia Buch. Ham.
Sparmania africana L.
» palmata E. Mey.
Tilia cordata Mil.
» intermedia Hany. Sw.
» platyphylla Scop.
» tomentosa Moench.

Malvaceae

Abutilon chinensis Cav.
» ficifolius Cav.
» hirtum Don.
» indicum L.
» molle Sweet.
» Regnellii Miq.
» Sonneratianum Sweet.
» Sordidum Sch.
» Theophrasti Medic.

Abelmoschus manihot Medic.
Althaea apterocarpa Fenzl.
» canabina L.
» ficifolia Cav.
» Kragujevacensis Panc.
» Kurdica Schlecht.
» nerbonnesis Pour.
» officinalis L.
» pallida Wald.
» sulphurea L.
» taurinensis D. C.
Callirhoe lineariloba A. Gray.
» pedata A. Gray.
Dunalia cyanea Rouv.
Hibiscus abelmoschus L.
» Boscai Pau.
» californicus Kellog.
» gossypium Thunbg.
» inmutabilis Delm.
» roseus Thore.
» syriacus L.
» vesicarius Cav.
Lagunaria Patersonii G. Don.
Malva americana L.
» capensis L.
» crispa L.
» fragrans Jacq.
» rosea Moe.
Malvastrum borbonicum Wodd.
» tricuspidatum F. Gray.
Malvaviscus mollis D. C.
Napaea dioica L.
Nuttallia digitata Barton.
Pavonia hastata Cav.
» praermosa Cav.
» spinifex Cav.
» Schimperiana Hochts.
Sida abutilon L.
» carpinifolia L.
» corylifolia Wall.
» mollis Rich.
» mollissima Cav.
» retusa L.
Sidalceae neomexicana A. Gray.
» oregana A. Gray.

Sterculiaceae

Hermannia caudicans Ait.
» denudata L.
» discolor Otto.
» Hyssopifolia Hemsl.
Malochia corchorifolia L.
Sterculia acerifolia Hemsl.
» trichosiphon Benth.
Waltheria indica L.

Guttiferae

Hypericum Androsaemum L.
» arborescens Vahl.
» aureum Bart.
» caprifolium Boiss.
» floribundum Ait.
» hircinum L.
» pyramidatum Dryand.

Cistineae

Cistus albidum L.
» candidissimus Dun.
» creticus Boiss.
» formosus Curt.
» polymorphus Willk.
» purpureus L.
Helianthemum grandiflorum D. C.
» guttatum Mill.
» hymettium Boiss.
» polifolium D. C.
» pulverulentum D. C.
» venustum Sweet.
Lechea thymifolia Michx.

Bixineae

Aberia caffra Hard.

Passiflorae

Passiflora alba Linck et Otto.
» caerulea L.
» suberosa L. v. hirsuta.

Begoniaceae

Begonia heracleifolia Cham.
Begonia hirtella Link.
» manicata Cels.

Cactaceae

Cereus Bonplandii Perm.
» nyticaulis Link.
» splendens Hort.
Mammillaria coronaria Haw.
» gladiata Mart.
» macromeris Englm.
» multiceps Dyck.
» pusilla Sweet.
» » v. Taxana.
» » v. Cocepeta.
» obconella Scheidio.
» chrysantha Otto.
» Hopferiana Link.
» sempervivi D. C.
Nopalea coccinellifera Dyck.
Opuntia crasa Haw.
» Arechavaletai Speg.
» crinifera Salm Dyck.
» coccinellifera Stend.
» decumana Haw.
» » v. maxima.
» decumbens Salm Dyck.
» Dilleni Haw.
» elata Link.
» Engelmani Salm Dyck.
» exuviata D. C.
» glaucescens Link Otto.
» glaucophylla Verdl.
» Laboretiana.
» Pseudo-tuna Salm Dyck.
» Rafinesquii Engelm.
» tomentosa Salm Dyck.
» vulgaris Mil.

Lythrarieae

Cuphea lanceolata Ait.
» viscossisima Jacq.
» procumbens Cav.
» Zimapani E. Morr.
Lagerstroemia indica L.
Lythum salicaria L.

Nesaea Myrtifolia Desf.
» syphilitica Stend.
Punica granatum L.

Myrtaceae

Callistemon lanceolatus Sweet.
» linearifolius D. C.
» salignus Sweet.
Eugenia acris Wight.
» glaucescens Cambess.
» uniflora L.
Eucalyptus globulus Labill.
» resinifera Sm.
Melaleuca dumosa Labill.
Myrtus communis L.
» » tarentina.
Psidium acre Tenore.
» aromaticum Aubl.
» Cattleianum Sabin.
» littotale Raddi.
» lucidum Hort.
» montanum Sweet.

Oenotheraceae

Epilobium adnatum Grisen.
Oenotera Lamarkiana Ser.
» fruticosa L.
» alsinifolia Vill.
» muricata L.
» Oakesiana Robbins.
» rosea Ait.
» rubinervia D. Uries.
» glauca Michx.

Araliaceae

Aralia hispida L.
» spinosa L.

Umbellicerae

Angelica sylvestris L.
Bupleurum fruticosum L.
Carum rigidulum Koch.
» Petroselinum Benth.
Chaerophyllum aureum L.
» hirsutum L.
Cryptotaenia canadensis D. C.
Eryngium agavifolium Griseb.
» creticum Lam.
» dilatatum Lam.
» palmatum Vis.
» tripartitum Desf.
» dubium Tralt.
» Oliberianum Delar.
» pandanifolium Cham.
Ferula Assa-foetida L.
» thyrsiflora Sb.
Foeniculum dulce Mill.
» officinalis All.
» pyperitum Sweet.
Heracleum elegans Jacq.
» flavescens Baumg.
Magydaris panacina D. C.
Laserpitium hispidum Biel.
» Siler L.
Ligusticum mucronatum Benth.
» pyrenaicum Gonan.
Oenanthe silaifolia Rich.
» gordani Tenore.
» garganica Tenore.
Pachy pleurum alpinum Ledeb.
Pinpinella aromatica Bieb.
» anisum L.
» sativa Hort.
Peucedanum sativum Bentz.
» Rochelianum Heuff.
» verticillare Spreng.
Seseli montana D. C.
Sium Sisarum L.
Trinia Kitaibelii Bieb.

Cornaceae

Benthamia fragifera Liudl.

Ericaceae

Arbutus unedo L.

Primulaceae

Lubinia mauritanica Spreng.
Lysimachia punctata L.

Primula algida Jonh.
» officinalis Jacq.

Sapotaceae

Lucuma deliciosa Planch.

Plumbagineae

Armeria elongata Hoff.
» leucocephala Hook.
» macrophylla Boiss.
Goniolimon elatum Boiss.
» tataricum Boiss.
Plumbago ceylanica L.
» micrantha Ledeb.
» scandesis L.
Statice fruticans Wall.
» oxylepis Boiss.
» duriuscula Girard.
» suffruticosa L.

Ebenaceae

Diospyros Kaki L.
» Lotus L.
» pubescens Pursh.
» virginiana L.

Oleaceae

Fraxinus excelsior L.
» Platycarpa Michx.
» ornus L.
» pubescens Walt.
Jasminum humile L.
» » v. Wallichianum Lindl.
Ligustrum caricans Horch.
» japonicum Buch Ham.
» kellerianum Vis.
» medium Franch.
» vulgare Mey.
Menodora integrifolia Stend.
Olea europea L.

Styraceae

Halesia tetraptera L.

Loganiaceae

Buddleia globosa Hopp.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana Valt.
Cerbera Odollarn Gaertu.
» Thanghin Hook.
Nerium oleander L.
Thevetia nereifolia Juss.

Asclepidaceae

Asclepias curassavica L.
» tuberosa L.
Araujia sericifera Brot.
Cynanchum Wilfordi Hook.
Stapelia discolor Tod.
» soraria Mars.
Stapelia albicans Spreng.
» elata Thunbg.
» guisoniana Hook.
» parvipunctata Todd.
» trifida Todd.
» uncinata Jacq.
Huernia penzigii N. E. Br.
Vincetoxicum officinale Moench.
» nigrum Moench.

Convolvulaceae

Convolvulus aegypticus L.
» farinosus L.

Polemonaceae

Gilia capitata Sius.
» californica.

Hydrophyllaceae

Phacelia congesta Hook.

Boragineae

Alkanna tinctoria Tranch.
Anchusa capensis Thunbg.
v. Coerulea.
» sempervirens Retz.

Cordia scabra Desf.
Cynoglossum cristatus L.
» officinalis L.
» amplifolium Hoschst.
» coeruleum Hoschst.
» furcatus Wall.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Littospermum officinale L.

Verbenaceae

Aloysia citriodora Ortega.
Callicarpa arborea Rouxb.
» japonica Numbg.
» tomentosa Willd.
Lantana Bombardi Hort.
» mutabilis Hook.
» nivea Vent.
» radula Sweet.
» selloi Stend.
Lippia chamaedrifolia Stend.
» Lycioides Stend.
Shuttleworthia pulchella Meiss.
Verbena aubletia Jacq.
» incisa Hook.
» venosa Gill.
Vitex Agnus castus L.

Labiatae

Ballota hispanica Boiss.
» foetida Lam.
» rupestris Vis.
Betonica officinalis L.
» rubicunda Wende.
Calamintha alpina Lam.
» acinos Clairv.
» clinopodium Benth.
» officinalis Moench.
» nepeta Link Hoffm.
Eremostachys Laciniata Bunge.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula vera D C.
» multifida L.
» pinnata L.
Leonurus sibiricus L.
Leonurus Cardiaca L.
» glaucescens Burg.
Marrubium parviflorum Fisch Mey.
» canddissimum L.
Melisa officinalis L.
Mentha crispa L.
» sylvestris L.
» piperita L.
» stylosa Benth.
» suavis Guss.
» candicans Mill.
» undulata W.
» viridis L.
» gentilis Lam.
» Pulegium L.
» viridis L. v. hortensis.
Micromeria Juliana Benth.
Nepeta Cataria L.
» italica L.
» spicata Benth.
Ocinum gratissimum L.
Origanum vulgare L. v. humile.
» » v. macrostachys.
» libanoticum Boiss.
» virens Hoffm.
» creticum L.
» vulgare L.
Phlomis alpina Pall.
» canariensis Webb.
» Nissoli L.
» tuberosa L.
» viscosa Poir. v. virens.
» samia L.
» umbrosa Turez.
Salvia amplexicaulis Lam.
» aurea L.
» algeriensis Desf.
» candidissima Vahl.
» carduacea Benth.
» cleistogama De Bary.
» cadmica Boiss.
» grandiflora Etling.
» Horminium L.
» nilotica Murr.
» Oligostachia Kass.

Salvia taraxifolia Kass.
» turkestanica.
» sclarea L.
» officinalis L.
» Roemeriana Sched.
» verbascifolia Bieb.
» verticillata L.
» hispanica L.
» hirsuta Jacq.
» japonica Thunbg.
» lanceolata Bronss.
» patens Cav.
Satureia graeca L.
» montana L.
Scutellaria albida L.
» altissima L.
» galericulata L.
» violacea Heyne.
Sideritis taurica Willd.
Sphacele subhastata Benth.
Stachys alpina L.
» densiflora Benth.
» germanica L.
» lanata Jacq.
» longispicata Boiss.
» menthaefolia Vis.
Brunella grandiflora Jacq.
Teucrium Botrys L.
» canadensis L.
» cubense Jacq.
» flavum Kunt.
» fruticans L.
» hircanum L.
» lucidum L.
» Scorodonia L.
Thymus mastichina L.

Solanaceae

Brunfelsia latifolia Benth.
Cestrum elegans Schlecht.
» jazminiflorum Moric.
» Parqui L. Herit.
» Poeppigii Sendt.
» Pseudo Quina Mart.
Cestrum Smithi Hort.
Dunalia cyanea Rouv.
Hermania venosa Thunbg.
Hyosciamus niger L.
Lycium chinensis Mil. v. laciniatum.
» » v. lanceolatum.
» » v. trevianum.
Lycium europeum L. v. intricatum.
» mediterraneum Dum.
» ovatum Willd v. rhedifolium.
Nicotiana alata Link.
» langs dorffii Schrank.
» longiflora Dav.
» glauca R. Grah.
Solanum strictissimum Fr.
» rostratum Dun.
» argenteum Dun.
» gueneense L.
» Balbisii Don.
» capsicastrum Link.
» jazminoides Patt.
» japonicum Host.
» pursalae Pasch.
» pyracanthum Jacq.
» pseudo capsicum L.
» verbas cifolium H. B. K.
» giganteum Jacq.
» glaucum Dun.
» Rantonnetii Carr.
Withama somnifera Dun. L.

Scrophularineae

Antirrhinum hispanicum Chav.
» Linkianum Boiss.
» sempervirens Lapeyr.
Digitalis ambigua Murr.
» gloxiniodes Carr.
» eriostachya Bes.
» laevigata Walt.
» lanata Ehrh.
» nevadensis Kunze.
» purpurea L.
» sibirica Lindl.
» Thapsi L.

Linaria cymbalaria Mill.
» genistifolia Mill.
» peloponnesiaca Boiss.
Mimulus cardinalis Dougl.
» cupreus Regel.
Maurandia antirrhiniflora Humb.
Paulownia imperialis Sieb.
Pentstemon pubescens Ait.
Scrophularia nodosa L.
Veronica Bachofenii Heuff.
» longifolia L.
» orchidea Crautz.
» Lyndeyana Paxt.
» petraea Stev.
» saturejoides Vis.
» saxatilis Scop.
» spicata L.
» Waldsteiniana Schott.
» Bouxboumii Tenore.
Verbascum orientale Bieb.

Gesneriaceae

Aeschynanthus pulcra Don.
Achimenes hirsuta D. C.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Ealt.
» Bungei C. A. Mey.
Jacaranda ovalifolia R. Br.

Caprifoliaceae

Diervilla hortensis Sieb.
Lonicera chrysantha Turcz.
» » v. marrowi.
» implexa Ait.
» Maacki Herch.
» gibosa Willd.
» tatarica L. v. splendens.
Sambucus racemosus L.
» Ebulus L.
» nigra L.
Viburnum odoratissimum Ker.
» » v. awabuki.
» Tinus L.

Valerianaceae

Centranthus albus Guss.
Valeriana officinalis L.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
» mollis L.
» » v. lussitanicus.
» miger Mill.
» spinosus L.
» Schottianus Kunck.
Brillantaisia palisota Lindl.
Hexacentris coccinea Neez.
Gendarussa furcata Nees.
Justicia cuadrifida L.
» rostellaria Link.
Stephanophysum Baikici Hook.

Plantagineae

Plantago arborescens Poir.
» camtschatica Link.
» asiatica L.
» Cornuti Gouan.
» major L.
» serpentina Willd.

Rubiaceae

Asperula azurea Jaub.
» ciliata Rochel.
» galioides Bieb.
» longifolia Sibsh.
» scutellaria Vis.
» tinctoria L.
Galium corrudaefolium Wal.
» rubioides L.
» Schultesii Vest.
» cruciata Scop.
» lucidum Bieb.
Putoria calabrica Pers.
Rubia Olivieri Rich.
» tinctorum L.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad.
» ambrosioides Roen.
» centauroides Schrad.
» corniculata Roen.
» joppensis Coult.
» leucantha Schrad.
» radiata Griseb.
» tatarica Schrad.
» uralensis Murr.
Dipsacus ferox Loisel.
» laciniatus L.
» fullonum Willd.
Knantia arvensis Coult.
» magnifica Boiss.
Scabiosa atropurpurea L.
» cretica L.
» maritima Hort.
» pyrenaica All.
» suaveolens desf.
» succisa L.

Cucurbitaceae

Cucumis melo L.

Campanulaceae

Adenophora stylosa Fisch.
Campanula alliariaefolia Willd.
» carnica Schiede.
» cristallocalyx Adam.
» carpatica Jacq.
» elegans Roem.
» latifolia L.
» lamifolia Bieb.
» medium L.
» punctata Lam.
» ranunculoides Uspensky.
» sarmentosa Hook.
» Trachelium L.
Platycodon antumnale Decn.
» grandiflorum D. C.
Trachelium coeruleum L.

Compositae

Achillea asplenifolia Vent.
» crithmifolia Waldst.
» Clusiana Trausch.
» filipendula Lsm.
» grandiflora Bieb.
» lanata Spr.
» leptophylla Bieb.
» densifera D. C.
» magna L.
» micrantha Wild.
» odorata L.
» pyrenaica Siebth.
» santolinoides Lag.
» speciosa Henckel.
» pectinata W.
» tomentosa L.
» setaceae Waldst.
» ligustica All.
Actinomeris helianthoides Nutt.
» nudicaulis Nutt.
» squarrosa Nutt.
Alfredia stenolepis Kar.
Agathaea coelestis Cass.
Anthemis nobilis L.
» tinctoria L.
» » v. discoidea.
Aster caespitosus Forst.
» cordifolius L.
» Duglassi Lindl.
» incisus Fisch.
» japonicus Less.
» macrohyllus L.
» miser L.
» mutabilis L.
» Novae Angliae L.
» pendulus Ait.
» Reversii Hort.
» Schortii Lindl.
Anacyclus officinarum Regel.
Anplotaxis caudicans D. C.
Artemisia melampodia Debel.
Barnadesia rosea Lindl.
Berkheya membranifolia Hook.

Biotia corymbosa L.
» macrophylla D. C.
Bidens chilensis D. C.
Boltonia indica Benth. v. incisa.
Blainvillea heterophylla D. C.
Carlina hispanica Lam.
Cirsium serrulatum Bieb.
» ferox D. C.
Centaurea sulfurea L.
» heterophylla D. C.
» homoeos cevos Pau.
» pulchra D. C.
Cardium stenolopis Benth.
Chrysanthemum roseum Bieb.
» coronipifolium Marz.
» caucasicum Pers.
» corymbosum L.
» Leucanthemum L.
» cinerariaefolium Vis.
» maximum Ramond.
» viscosum Desf.
Cineraria arborea Hort.
» lobata L. Herit.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» lanceolata L.
» auriculata L.
Cota tinctoria J. Gray.
Cynara cardunculus L.
Dhalia coccinea Cav.
» pruinosa Willd.
» scapigera Know.
Doronicum columnae Tenore.
Echinops exaltatus L.
» sphaerocephalus Miq.
Erigeron speciosus D. C.
Eupatorium Weinmannianum Regel.
Eupatorium purpureum L.
» trifoliatum L.
» varifolium Barte.
Flaveria contrayerba Pers.
Gerbera anandria Sch.
Gaillardia grandiflora Hort.
Grindelia robusta Nutt.
Guizotia abyssinica Cass.
» oleifera D. C.
Helianthus californicus D. C.
» frondosus L.
» giganteum L.
Hieracium amplexicaulis L.
» aurantiacum L.
» auridentatum Fries.
» Anthracinum Dants.
» boreale Fries.
» compositum Lapayer.
» cruentifolium Dal.
» cymosum Vill.
» cydoniaefolium Willd.
» furcatum Hopp.
» gothicum Fries.
» Jankae Nechtr.
» laevigatum Willd.
» lycopsifolium Froel.
» pallidum Riv.
» Pilosella L. v. vagans.
» » v. adpressum.
» ramosum Waldst.
» rigidum Fries.
» stoloniferum W. et K.
» tingitanus L.
» tridentatum Fries.
» umbellatum L.
» villossum Jacq.
» praealtum Gochn.
Hypochoeris pinnatifida Gyri.
Inula glandulosa Punchk.
» macrocephala Boiss.
» racemosa Hook.
» Royleana D. C.
» viscosa Ait.
Jurinea alata Cass.
Kleinia repens Haw.
Leontodon antummalis L.
» hastilis L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucanthemum arcticum D. C.
» maximum D C.
Liatris macrosthachya Michx.
Leptosyne gigantea Kelloqq.
Microseris Bigelowi Sch.
Perezia multiflora Les.

Picris hieracioides L.
Pyrethrum cinerarifolium Trev.
Ptarmica vulgaris D. C.
Pyrethrum Parthenium Simt.
Rudbeckia bicolor Nutt.
» digitata Mill.
» Newmani Loud.
» triloba L.
Santolina pinnata Vis.
» rosmarinifolia L.
Scolymus grandiflorus Desf.
Scorzonera deliciosa Guss.
» eriosperma Bieb.
Senecio Cineraria D. C.
» crassifolius Willd.
» Doria L.
» jacobaeus L.
» Ledebouri Schutt.
» macrophyllus Bieb.
» sarracenicus L.
» vulgaris L.
Serratula radiata Bieb.
» coriacea F. Mey.
Serratula nitida W. H. R.
Silphium integrifolium Michx.
» » v. laevigata.
Siegesbeckia flosculosa L. Herit.
Solidago argentea Willd.
» limonifolia Pers.
Stadelina dubia L.
Stevia monardaefolia H. B. K.
Tagetes lucida Cav.
Tetragonia expansa Thunbg.
Taraxacum Dens leonis Desf.
Tithonia diversifolia A. Gray.
Trimorpha borealis Viert.
Tragopogon porrifolius L.
Verbesina alata L.
» occidentalis Walt.
Vernonia altisima Nutt.
» angustifolia Michx.
» noveboracensis Willd.
» praealtata Willd.
Zinnia multiflora L.
» verticillata Cav.

Prof. Dr. F. Beltrán,

Horti Director.

CATALOGUS SEMINUM

IN

Horto Botanico Universitatis Valentinæ

ANNO 1926 COLLECTORUM

Hijo F. Vives Mora

Impresor — Valencia

Catalogus seminum

QUÆ

Horto Botanico Universitatis Valentinæ

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1926 COLLECTORUN

Embryophyta Siphonogama

Gymnospermae

Ginkgoaceae

Ginkgo biloba L.

Taxaceae

Cephalotaxus drupacea Sieb.

Pinaceae

Abies Reginae-Amaliae Heldr.
Callitris quadrivalvis Vent.
Cupressus Benthami Endl.
» corneyana Hort.
Cupressus funebris Endl.
» Kingtiana Carr.
» macrocarpa Hartw.
» pendula Thunbg.
» sempervirens L.
» » v. globulifera.
» » v. expansa.
» torulosa G. Don.
Pinus canariensis Sweet.
» Halepensis Poir.
» Pinea L.
» pyrenaica Lapeir.
Taxodium mucronatum Ferr.
» distichum Rich.
Thuya orientalis L.
» plicata Don.

Angiospermae

Monocotyledoneae

Gramineae

Agrostis elegans Thoré
» stolonifera L.
Alopecurus pratensis L.
» ventricosus Pers.
Ampelodermos tenax Link.
Apluda mutica L.
Arrenatherum avenaceum Beauv.
» bulbosum Perl.
Asprella Hystrix Willd.
Avena barbata Brot.
» montana Vill.
Brachypodium distachium Beauv.
Bromus breviaristatus Bucke.
» erectus Huds.
» longiflorus Willd.
Calamagrostis arundinacea Roth.
» lapponica Willd.
Cinna mexicana Beauv.
Critho Aegiceras F. Mey.
Chrisopogon Gryllis Trin.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis aschersoniana Graebn.
» glomerata L.
Deschampsia caespitosa Beauv.
» flexuosa Arin.
Deyeuxia Halleriana Vasey.
Diarrhena americana R. Br.
Eleusine Tocussa Fries.
Elymus canadensis Vahl.
» arenarius L.
» virginicus L.
Erianthus Hosti Grisel.
Eulalia japonica Trin. v. Zebrina.
Festuca ampla Hack.
Festuca arundinacea L. v. tenax.
» elegans Boiss.
» ovina L.
» rigida Kunth.
» spectabilis Jacq.
» » » v. sclerophylla.
» vaginata L.
Gynerium argenteum Nees.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
Koeleria albeseens D. C.
Lolium multiflorum Lam.
Melica altissima L. v. purpurea.
» ciliata L.
» major Sibth.
Monerma cylindricus Coss.
Muehlenbergia mexicana Trin.
» sobolifera Trin.
Oryzopsis paradoxa Nutt.
Panicum virgatum L.
» maximum Jacq.
Paspalum lentiferum L.
» setaceum Michx.
Phleum Boehmeri Wibel.
» Michelli All.
» pratense L.
Pennisetum macrurum Trin.
Phaenosperma globosa Munro.
Phalaris arundinacea L.
Poa badensis Haenke.
» compresa L.
Sesleria coerulea L.
Stipa pennata L.
» papposa Nees.
» Lessingiana Trin.
Sporolobus indicus R. Br.
Trisetum pratense Pers.

Cyperaceae

Carex alba Scops.
» brizoides L.
» caucasica Stew.
» cephalofora Good.
» dimorfa Brot.
» divulsa Good.
» extensa Good.
» ferruginea Scops.
» flava L.
» foetida All.
» Halleriana Asso.
» distans L.
» Grayii Case.
» pendula Huds.
» riparia.
» echinata Murr.
» pallescens L.
» podocarpa R. Br.
» punctata Gaud.
» recurva Willd.
» rosea Schk.
» vulgaris Fries.
Cobresia scirpina Willd.
Cyperus alternifolius L.
» esculentus L.
» glomeratus L.
» spectabilis Luck.
» vegetus Willd.
Elyna Bellardi Hartm.
Ysolepis gracilis Nees.
Scirpus Hystrix Thunbg.

Aroideae

Arum hygrophillum Boiss.
Ariopsis peltata F. Gray.
Calla devoniensis.
Pistia Stratiotes L.
Richardia africana Kunth.

Palmae

Chamaerops humilis L.
Latania chinensis Jacq.
Livistona Hoogendorpii Hort.
» rotundifolia Mart.
Phoenix canariensis Hort.
» » v. cycadifolia.
» » v. glauca.
» dactylifera L.
» reclinata Jacq.
» sylvestris Roux.
Sabal Blackburnianum Glar.
» princeps Hort.
» umbraculiferum Hort.
Trachycarpus excelsus H. Wendel.
Washingtonia filifera H. Wendl.

Alismaceae

Alisma plantago L.

Juncaceae

Juncus compresus Jacq.
» glaucus Sibth.

Liliaceae

Agapantus umbellatus L. Herit.
Allium Moly L.
Aloe depressa Haw.
» arborescens Willd.
» abyssinica Lam.
» macrocarpa Todd.
» obscura D. C.
» Saponaria Haw.
» Serra D. C.
» Schimperi Todd.
» striata Haw. v. paniculata.
» striatula Haw.
Asparragus plumosus Baker.
» Sprengeri Regel.
Asphodelus affinis Parl.
» ramosus L. v. glaucus.
Bulbine semibarbata Haw.
Cordyline congesta Ait.
Eucomis regia Ait.
Gasteria acinacifolia Haw.
» brevifolia Haw.

Gasteria carinata Duval.
» cheilophylla Baker.
» disticha Haw.
» decipiens Haw.
» excavata Haw.
» glabra Haw.
» maculata Haw.
» multipunctata Hort.
» nigricans Duval.
» obtusa Haw.
» obtusifolia Haw.
» sulcata Haw. v. angulata.
» supralaevis Haw.
» verrucosa Duval.
» trigona Haw.
» subverrucosa Haw.
» planifolia Baker.
Chinodoxa gigantea Hort.
Hawortia attenuata Haw.
» » v. claripetala.
» coartata Haw.
» fasciata Haw.
» margaritifera Haw. v. granata.
» mirabilis Haw.
» pentagona Willd.
» papillosa Haw. v. granata.
» Radula Haw.
» spiralis Baker.
» tessellata Haw.
» tortuosa Haw.
Hemerocallis flava L.
» Thunbergi Baker.
Kniphofia praecox Baker.
» Nelsoni Mart.
» aloides Moench.
Myrsiphyllum asparagoides Willd.
Ornithogalum scilloides Jacq.
Phalangium lineare Hort.
» nepalense Lindl.
Phormium tenax Forst.
Ruscus aculeatus L.
» Hypophyllum L.
Scilla Clausii Parl.
Scilla peruisana L.
» excelsa L.

Haemodoraceae

Ophiopogon japonicus Kew.

Amaryllideae

Crinum americanum L.
Clivia nobilis Lindl.
Haemanthus pubescens L.
» katharinae Baker.

Iridaceae

Aristea capitata Kar.
Anomatheca cruenta Lindl.
Antholiza aethiopica L.
Frecsia refracta Klatt.
Gladiolus blandus Ait. v. carneus.
» primulinus Baker.
» undulatus Jacq.
Iris biflora L. v. fragrans.
» buriensis Lem.
» Bloudowii Ledeb.
» brachicarpa Lodd.
» benacensis A. Kern.
» constantinopolitana Hort.
» coerulescens Pers.
» chamaeiris Bertol.
» dichotoma Pall.
» ensata Thunbg.
» » v. chinensis.
» » v. oxypetala.
» falcifolia Bouge.
» flavisima Pall.
» flexuosa Murr.
» formosa Boiss.
» foetidissima L.
» fulva Fisch. v. cincta.
» Guelddenstaettiana Lepech.
» juncea Pers. v. mauritanica.
» japonica Thunbg.
» laevigata Fisch.
» livida Rooth.
» longipetala Herb.
» lutescens Lam.
» misouriensis Nutt.

Iris mongolica Fisch.
» pallida Lam.
» pabularia Nutt.
» plicata Lam.
» pumila L.
» sibirica L.
» squalens L. v. superba.
» sicula Todd.
» spuria L.
» » v. dianensis.
» » v. Richembachiana.
» » v. sogdiana.
» swertii Lam.
» sambucina L.
» tinctorum Maxim.
» virginica L.
» xiphioides Ehrh.
» xiphium L.
Libertia formosa R. Got.
Romulea longifolia Baker.
» ramiflora Ten.
Tritonia Macovani Hort.

Cannaceae

Canna albiflora H. Hal.
» brasiliensis Boiss.
» carnea Rosse.
» cubensis Rechc.
» edulis Ker.
» flacida Rosc.
» glauca L.
» Roscoeana Hort.

Scitamineae

Alpinia calcarata Rosch.
Hedychium coronarium Koen.
» » v. flavum.

Dicotyledoneae

Casuarinae

Casuarina glauca Sieb.

Juglaudaceae

Carya amara Nutt.
» olivaeformis Nutt.
Juglans nigra L.
» regia L.

Fagaceae

Quercus Ilex L.
» » v. ballota.
» » v. gracilis.
» Fordii Crr.
» lusitanica Web. v. faginea
» macrocarpa Milex.
» polymorpha Schl.
Quercus Rubus L.
» virginica Mill.

Urticaceae

Boehmeria nivea Hook. v. utilis.
Celtis occidentalis L.
» australis L.
Forskohlea angustifolia Retz.
Urtica atrovirens Reg.

Aristolochiaceae

Aristolochia altissima Desf.
» fimbriata Hook.
» ornitocephala Hook.

Polygonaceae

Cocoloba peltata Schot.
Eriogonum arborescens Greue.

Muehlenbekia complexa Meism.
Rumex abysinicus Jacq.
» patientia L.
» salicifolius Wedn.
» sanguineus L.

Chenopodiaceae

Enchylaena tomentosa R. Br.

Amarantaceae

Deeringia celosioides R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa Thunbg.
» longiflora L.
» tubulifera Hort.
» Wrightii Denc.
» viscosa Cav.

Phytolaceae

Rivinia laevis L.

Portulaceae

Talinum corymbosum C.
» crassifolium Willd.
» patens Willd.

Aizaoceae

Mesembryanthemum Salmi Haw.
» oblongum.
» cordifolium Haw.
» digitiforme Thumb.
» filamentosum L.
» linguiformis L.
» lacerum Haw.

Caryophyllaceae

Arenaria grandiflora L.
» saxatilis L.
Alsine laricifolia L.
Cucubabus baccifer L.
Dianthus bicolor Adam.
» callizonus Schott.
Dianthus calocephalus Boiss.
» crinitus Sm.
» ciliatus Guss.
» furcatus Pall.
» liburnicus Parl.
» monspesulanus L.
» Paucici Velen.
» spiculifolius Schur.
» squarrosus Bieb.
» Hispanicus Asso.
» serotinus Waldst.
» superbus L.
» trifasciculatus Kit.
» Friwaldskyanus Boiss.
» sedifolia Kurz.
» Arrosti C. Presl.
Gypsophila altisima L.
» scorzonerifolia Scr.
» elegans Bieb.
» perfoliata L.
Lychnis chalcedonica L.
» divaricata Reichb.
Melandrium rubrum Garek.
» album Gerek.
Saponaria officinalis L.
» persica Boiss.
Silene cordifolia Pall.
» ciliata Poir.
» fruticosa L.
» Hornemanni Hort.
» italica Pers.
» mellifera Boiss.
» nutans L.
» Parnasica Boiss.
» Saxifraga L.
» sendtneri Boiss.
» velutina Pourr.
» suffruticosa Desf.
» undulata Moench.

Ranunculaceae

Anemone albana Stew.
» cylindrica A. Gray.
» dichotoma L.

Anemone Magellanica Taucz.
» multifida Poir.
» nemorosa L.
» ~~sulphurea~~ L.
» vitifolia Ruch.
Aquilegia artica Hort.
» atrata Maly.
» Bauhini Schot.
» Berteloni Schot.
» canadensis L.
» chrysantha A. Gray.
» caryophylloides.
» cretica Koch.
» Jucunda Fisch.
» flabellata Sieb Zucc.
» formosa Fisch.
» fragans Benth.
» glandulosa Fisch.
» grata Maly.
» nivea Baurg.
» nigricans Baunmg.
» ottonis Orph.
» parviflora Ledeb.
» pubiflora Wall.
» pyrenaica D. C.
» spectabilis Lem.
» Skinneri Hook.
» sylvestris Schur.
» Thalictroides Schlech.
» viridiflora Pall.
» vulgaris L.
» Witmaniana Stew.
Cimicifuga foetida L.
Clematis campaniflora Brot.
» graveolens Lindl.
» Hendersonii Hort.
» lasiantha Fisch.
» mendocina Phil.
» recta L. v. hispanica.
» songarica Siev.
» viticella L.
Coptis anemonaefolia Sieb Zucc.
Ranunculus acris L. v. Steveni.
» abortivus L.
» anemonaefolius D. C.
Ranunculus bruticus Ten.
» caucasicus Boiss.
» carpaticus Herbich.
» chius D. C.
» croaticus Schott.
» granatensis Boiss.
» Kerneri L.
» illyricus L.
» Lagascanus D. C.
» lauiginosus L.
» muricatus L.
» nemorosus D. C.
» philonotus Ehrh.
» Reuterianus Boiss.
» serbicus Vis.
» sprunerianus Boiss.
Thalictrum anemonoides Michx.
» ambiguum Sch.
» alpinum L.
» angustifolium L.
» banaticum Roch.
» cereum Desf.
» cordinianum Rosc.
» corynellum D. C.
» Dassicarpum Hort.
» elatum Jacq. v. virens.
» flavum L. v. rufinervi.
» » » v. nigricans.
» » » L.
» foetidum L.
» falcatum Hort.
» floribundum L.
» Fendleri Englm.
» glaucum Desf.
» japonicum Thunbg.
» macrocarpum Gress.
» minus L. v. expansa.
» » v. appendiculatum
» » v. Kermense.
» oligospermum Fisch.
» palmatum L.
» petaloideum L.
» purpureum Ten.
» purpurescens L.
» pyrrhocarpum Hort.

Thalictrum simplex L. v. exaltatum.
» » v. gatiodes.
» sparbiflorum Turcz.
» squarrosum Steph.

Berberidaceae

Berberis aquifolium Pursh.
» aristata D. C.
» cerasina Schrad.
» dealbata Lindl.
» Fortunei Lindl.
» hybrida.
» nepalensis Spreng.
» sibirica Pall.
» vulgaris L.
» » v. macrantha.
Nandina domestica Thunbg.

Magnoliaceae

Liriodendron tulipifera L.
Magnolia grandiflora L.

Anonaceae

Anona cherimolia L.

Laurineae

Apollonias canariensis Nees.
Laurus nobilis L.

Papaveraceae

Bocconia jedoensis Carr.
» microcarpa Mol.
Papaver bracteatum Lindl.
» caucasicum Bieb.
» Heldreichii Boiss.
» nudicaule L. v. croceum.

Cruciferae

Alyssum argenteum Vitm.
» corymbosum Boiss.
» gemonense L.
» maritimum Lam.
Alyssum Rocheli André.
» sinuatum L.
Arabis bellidifolia Jacq.
Aubrietia erubescens Griseb.
» Eyrii Hort.
» italica Boiss.
Barbarea incana L.
Brassica japonica Sieb.
Bunias orientalis L.
Cheiranthus alpinus L.
» semperflorens Schonot.
» scoparius Brous.
Draba pyrenaica L.
Erysimum aureum Bieb.
» dubium D. C.
» fruticosum F. Gray.
» helveticum D. C.
» virgatum Roth.
Iberis sempervirens L.
Lepidium affine Ledeb.
» cordatum Willd.
» densiflorum Schad.
» latifolium L.
» sativum L.
Peltaria alliacea L.

Crasulaceae

Kalanchoe rotundifolia Haw.
Crassula perfoliata L.
Sedum hispanicum L.

Saxifragaceae

Heuchera Hispida Pursh.
Hydrangea quercifolia Bartran.
Philadelphus coronarius L.
» » v. nepalensis.
» grandiflorus Willd.
Ribes palmatum Desf.

Pittosporeae

Pittosporum Tobira Dryand.
» heterophyllum Hort.
» revolutum Ait.

Pittosporum undulatum Vent.
» verdiflorum Sims.

Violaceae

Viola elatior Frees.
» Patrini D. C.
» persicifolia Roth.

Hamamelideae

Liquidambar orientalis Mill.

Platanaceae

Platanus orientalis L. v. cuneata.

Rosaceae

Agrimonia leucanta Kunze.
» odorata Mill.
» sororia F. Mey.
Armeniaca vulgaris Lam.
Cotoneaster Francheti Boiss.
Crataegus monogyna Jacq.
Eriobotrya japonica Lindl.
Cydonia japonica Lindl.
Geum album J. F. Gonel.
» chilense Balb.
» japonicum Thunbg.
» rivale L.
» strictum Ait.
» urbanum L.
» macrophyllum Willd.
» montanum L.
Potentilla Hookeriana Lehm.
» recta Z.
» kerneri Hort.
Photinia arbutifolia Link.
Poterium muricatum Spach.
Prunus Laurocerasus L.
» communis Huds.
Pyrus Cydonia L.
» communis L.
» sinensis Poir.
Rosa multiflora Thunbg.
Rubus ulmifolius Schot.
Sanguisorba minor Bertol.
» muricata Franch.
Sorbus domestica L.
Spiraea argentea L.
» bella Sims.
» filipendula L.
» sorbifolia L.
» ulmaria L.

Leguminoseae

Acacia cornigera Willd.
» dodonaefolia Willd.
» decipiens R. Br.
» Farnesiana Willd.
» linearis Sims.
» murinella Sieb.
» pentadenia Lindl.
» salicina Lindl.
» sentis Muell.
» rostellifera Benth.
» feniscola Hort.
Albizzia Neumanniana Heyn.
Amorpha californica Nutt.
» crispa Hort.
» fruticosa L.
» » v. Ludwigii.
» Lewisii Lodd.
» nana Nutt.
Adenocarpus foliosus D. C.
Arachis hypogea L.
Anagyris foetida L.
Astragalus falcatus Lam.
» glycyphyllos L.
Abrus precatorius L.
Cassia chamaechrista Lam.
» Reinwadtii Hassk.
» sophora L.
Caesalpinia melanocarpa Grisb.
» sepiaria Roxb.
» tinctoria Domb.
Centrosema brasilianum Benth.
Ceratonia siliqua L.
Cercis siliquastrum L.
» canadensis L.

Colutea cruenta Bryand.
» crocea Muell.
Coronilla valentina L.
» glauca L.
Cytisus hirsutus L.
Bonjeania hirsuta Reichb.
Desmanthus ellinoensis Mac.
Erythrina Crista-galli L.
Galega officinalis L.
Genista florida L.
» sibirica L.
» thyrsiflora Benth.
Gleditschia triacanthos L.
Lathyrus silvestris L.
» latifolius L.
Lotus cytisoides.
Lupinus arboreus Sims.
Leucaena glauca Benth.
Mimosa Denhartii Tenore.
» Lindheimeri A. Gray.
» glomerata Forsk.
» crasipes Archu.
Maackia amurensis Rupr.
Prosopis pubescens Benth.
» strombolifera Benth.
Sophora flavescens Ait.
» japonica L.
» Macroftiana Benth.
» secundiflora L.
» tetraptera Mill.
Spartium junceum L.
Scurigera Coronilla D. C.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Robinia rosea Mill.
» Pseudo-acacia L.
» Galliniana.
Tetragonolobus siliquosus Roth.

Geraniaceae

Geranium colombinum L.
» disectum L.
» nepalense Sweet.
Pelargonium alchemilloides L. Herit.
» blatterium Jacq.
Pelargonium capitatum Ait.
» conduplicatum Willd.
» cucullatum Ait.
» decipiens Stend.
» Dennisianum Sweet.
» ficifolium Hoffm.
» graveolens L. Herit.
» ovale L. Herit.
» quiquivulnerum Willd.
» Radula Ait. v. rosea.
» ternatum.
» papilionaceum Ait.

Lineae

Linum usitatissimum L.

Rutaceae

Citrus aurantium L.
» Bergamia R. et P.
» deliciosa Ten.
» Limonium Risso.
» médica Risso.
» vulgaris Risso.
» » v. mirtifolia.
» » v. salicifolia.
Phellodendron amurense Rupz.
Ruta divaricata Salm.
» graveolens L.
Zanthoxylum alatum Stend.
» » v. planispinum.
» americanum Mill.
» Bungei Sloant.

Simarubeae

Ailanthus glandulosa Desf.
Cneorum triccocum L.

Meliaceae

Cedrela aromatica.
Melia Azederach L.

Euphorbiaceae

Euphorbia bubalina Boiss.
» pinea L.

Breynia patens H. Pamrm.
Manihot palmata Muell.
Ricinus communis L.
» » v. tunicensis.
Stillingia sebifera Michx.
Homalanthus populifolius A. Gray.

Anacardiaceae.

Schinus molle L.
» terebinthifolius Raddi.
Corynocarpus laevigata Fort.
Pistacia Terebinthus Scop.
Rhus albida Schousb.
» Toxicodendron L.
» vernicifera D. C.

Celastraceae

Elaeodendron capense Schl.
» croceum D. C.
Evonimus japonicus L.
» » v. variegata.

Staphyleaceae

Staphylea trifolia L.

Aceraceae

Acer oblongum Wall.
» rubrum L.

Hippocastanaceae

Æsculus flava Ait. v. alba.
» Hippocastanum L.
» » v. rosea.
» rubicunda Lodd.
» Pavia L.

Sapindaceae

Dodonaea attenuata A. Cunn
» triquetra Jungh.
» viscosa L.
Paullinia elegans Cambs.
Sapindus saponaria L.
» indicus Poir.
Staphylea trifolia L.
Ugnadia speciosa Endl.

Rhamnaceae

Hovenia dulcis Thunbg.
Rhamus alaternus L.
» cathartica L.
» tinctoria Walld.
Zizyphus lotus L.
» sativa Gartn.

Tiliaceae

Aristotelia Maequi L. Herit.
Grewia didyma Wll.
» flava D. C.
» occidentalis L.
» oppositifolia Buch. Ham.
Sparmania africana L.
» palmata E. Mey.
Tilia cordata Mil.
» intermedia Hany. Sw.
» platyphylla Scop.
» tomentosa Moench.
» pubescens Hort.

Malvaceae

Abutilon hirtum Don.
» indicum L.
» molle Sweet.
» Requellii Miq.
» Sonneratianum Sw.
» Sordidum Sch.
» populifolium Sw.
» Theophrasti Medic.
Abelmoschus manihot Medic.
Althaea apterocarpa Fenzl.
» ficifolia Cav.
» Kragujevacensis Panc.
» narbonnesis Pour.
» sulphurea L.
» taurinensis D. C.
Callirhoe lineariloba A. Gray.

Hibiscus abelmoschus L.
» Boscai Pau.
» inmutabilis Delm.
» roseus Thore.
» syriacus L.
» vesicarius Cav.
Malva americana L.
» capensis L.
» crispa L.
» fragrans Jacq.
» rosea Moe.
Malvastrum borbonicum Wodd.
» vitifolium Hemls.
» tricuspidatum F. Gray.
Malvaviscum mollis D. C.
Napaea dioica L.
Pavonia hastata Cav.
» praermosa Cav.
» spinifex Cav.
» Schimperiana Hochts.
Sida carpinifolia L.
» mollis Rich.
» retusa L.
Sidalceae neomexicana A. Gray.
» oregana A. Gray.

Sterculiaceae

Hermannia candicans Aib.
» denudata L.
» conglomerata E. K.
» discolor Otto.
» Hyssopifolia Hemse.
» venosa Thunbg.
Malochia corchorifolia L.
Sterculia acerifolia Hemsl.
» trichosiphon Benth.
Waltheria indica L.

Ochnaceae

Lophira tetraptera Mill.

Guttiferae

Hypochœris pinnatifida Gusell.
Hypericum Androsaemum L.
Hypericum arborescens Vahl.
» aureum Bart.
» caprifolium Boiss.
» floribundum Ait.
» hircinum L.
» pyramidatum Dryand.
» tetrapterum Friess.

Cistineae

Cistus albidus L.
» candidissimus Dun.
» creticus Boiss.
» formosus Curt.
» polymorphus Willk.
» purpureus L.
Helianthemum grandiflorum D. C.
» guttatum Mill.
» hymetium Boiss.
» polifolium D. C.
» rosmarinifolium Mart.
» roseum D. C.
» variabile Sp.
Lechea thymifolia Michx.

Bixineae

Aberia caffra Hard.

Passifloraceae

Passiflora caerulea L.
» suberosa L. v. hirsuta.

Begoniaceae

Begonia heracleifolia Cham.
» manicata Cels.
» subvillosa Klotsch.
Solananthus circinatus Ledeb.

Cactaceae

Cereus Bonplandii Perni.
» nyticaulis Link.
» splendens Hort.
Mammillaria misouriensis Willd.
» mutabilis Schrad

Mammillaria pusilla Sweet.
Nopalea coccinellifera Dyck.
Opuntia Arechavelatai Speg
» anacantha Hort.
» crinifera Salm Dych.
» candelabriformis Hort.
» decumana Haw v. maxima.
» decumbens Salm Dyck.
» Dilleni Haw.
» brasiliensis D. C.
» Engelmani Salm Dyck.
» exuviata D. C.
» Ficus indica Mill.
» glaucescens Link Otto.
» glaucophylla Verdl.
» misouriensis D. C.
» Pseudo-tuna Salm Dyck.
» Paraguayensis Salm Dyck.
» Rafinesquii Engelm.
» stricta Haw.
» sulphurea G. Dou.
» tomentosa Salm Dyck.
» Winteriana Berge.
» vulgaris Mill.

Lythrariaceae

Lagerstroemia indica L.
Lythrum salicaria L.
Nesaea Myrtifolia Desf.
» syphilitica Stend.
Punica granatum L.

Myrtaceae

Callistemon lanceolatus Sweet.
» linearifolius D. C.
» rigidus R. Br.
» salignus Sweet
Eugenia acris Wight.
» glaucescens Cambess
» uniflora L
Eucalyptus globulus Labill.
» resinifera Sm.
» rostrata Cav.
Melaleuca dumosa Labill.
Myrtus communis L.
» » v. tarantina.
Psidium acre Tenore.
» aromaticum Aubl.
» Cattleianum Sabin.
» littorale Baddi.
» lucidum Hort.
» montanum Sweet.

Calicanthaceae

Chimonanthus fragrans Lind.

Oenotheraceae

Epilobium adnatum Grisen.
Oenotera Lamarkiana Ser.
» alsinifolia Vill.
» Oakesiana Robbins.
» rosea Ait.
» glauca Michx.
» rubinervia D. Uries.

Araliaceae

Aralia hispida L.
» spinosa L.
Hedera Helix L.

Umbelliferae

Angelica Sylvestris L.
Bupleurum fruticosum L.
Carum rigidulum Kock.
Chaerophyllum aureum L.
» hirsutum L.
Dorema Ancheri Boiss.
Eryngium agavefolium Griseb.
» creticum Lam.
» dilatatum Lam
» palmatum Vis.
» tripartitum Desf.
» dubium Tralt.
» Oliverianum Delar.
Ferula Assa-foetida L.
» nodiflora L.
» syriaca Boiss.

Foeniculum dulce Mill.
» officinalis All.
» pyperitum Sweet.
» vulgare Mill.
Heracleum elegans Jacq.
» flavescens Baum.
» Lehmannianum Bunge.
Laserpitium hispidum Biel.
» Siler L.
Ligusticum mucronatum Benth.
» pyrenaicum Gonan.
Magydaris panacina D. C.
Oenanthe silaifolia Rich.
» Jordani Tenore.
» fistulosa.
» garganica Tenore.
Pachy pleurum alpinum Ledeb.
Pinpinella aromatica Bieb.
» anisum L.
Peucedanum Rochelianum Heuff.
» verticillare Spreng.
Seseli montanum D. C.
Sium Sisarum L.
» longifolium M. B.
Trinia Kitaibelii Bieb.

Cornaceae

Benthamia fragifera Lindl.
Alangium Begoniaefolium Baill.

Ericaceae

Arbutus unedo L.

Primulaceae

Lubinia mauritanica Spreng.
Primula aigida Jonh.
» officinalis Jacq.
» Tommasinii Nym.

Sapotaceae

Lucuma deliciosa Planch.

Plumbaginaceae

Armeria canescens Boiss.
» elongata Hoff.
» leucocephala Hook.
» fasciculata Willd.
» macrophylla Bolss.
» plantaginea Willd.
Goniolimon elatum Boiss.
» tataricum Boiss.
Plumbago zeylanica L.
» micrantha Ledeb.
Statice fruticans Wall.
» duriuscula Girard.
» latifolia Sm.
» oxilepis Boiss.
» suffruticosa L.

Ebenaceae

Diospyros Kaki L.
» lotus L.
» pubescens Pursh.
» virginiana L.

Oleaceae

Jasminum humile L.
» » v. Wallichianum.
Ligustrum caricans Horch.
» japonicum Buch. Ham.
» kellerianum Vis.
» medium Franch.
Olea europea L.

Loganiaceae

Buddleia globosa Hopp.

Apocinaceae

Acokanthera spectabilis Hook.
Cerbera Odollam Gaert.
» Thanghin Hook.
Nerium oleander L.
Plumeria pudica Jacq.

Asclepiadaceae

Asclepias curassavica L.
» tuberosa L.
Araujia sericifera Brot.
Cynanchum laxum Barte.
» Wilfordii Hook.
Stapelia angulata Todd.
» cumiflora Mars.
» elata Thunbg.
» trifida Todd.
Huernia penzigii N. E. Br.
Vincetoxicum nigrum Moench.

Convolvulaceae

Convolvulus farinosus L.

Polemoniaceae

Gilia capitata Sius.
» californica Bent.

Boraginaceae

Alkanna tinctoria Tranch.
Anchusa capensis Thunbg.
» » v. coerulea.
» sempervirens Retz.
Cordia scabra Desf.
Cynoglossum officinale L.
» amplifolium Hoschs.
» coeruleum Hoschs.
» furcatus Wall.
Echium australe Lam.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Littospermum officinale L.
Pulmonaria mollis Wolff.

Verbenaceae

Aloysia citriodora Ortega.
Callicarpa arborea Rouxb.
» japonica Numbg.
» tomentosa Willd.
Duranta plumieri Todd.
Duranta integrifolia Todd.
Lantana Bombardi Hort.
» mutabilis Hook.
» nivea Vent.
» radula Sweet.
» selloi Stend.
» lilacina Desf.
Lippia chamaedrifolia Stend.
» Lycioides Stend.
Verbena venosa Gill.
Vitex agnus castus L.
» negundo L. var. incisa Lam.

Labiatae

Ballota hispanica Boiss.
» rupestris Vis.
Betonica officinalis L.
» orientalis L.
Calamintha alpina Lam.
» acinos Clairv.
» clinopodium Benth.
Lavandula multifida L.
» pinnata L.
» Stoechas L.
Leonurus Cardiaca L.
» glaucescens Burg.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium parviflorum Fisch. Mey.
» vulgare L.
Melisa officinalis L.
Mentha crispa L.
» sylvestris L.
» piperita L.
» stylosa Benth.
» suavis Guss.
» candicans Mill.
» undulata W.
» gentilis Lam.
» Pulegium L.
» viridis L. v. hortensis.
Micromeria Juliana Benth.
Nepeta italica L.
» spicata Benth.
Ocinum gratissimum L

Origanum vulgare L. v. humile.
» libanoticum Boiss.
» vulgare L.
Phlomis alpina Pall.
» canariensis Webb.
» fruticosa Sieb.
» Nissoli L.
» tuberosa L.
» viscosa Poir. v. virens.
» samia L.
» pungens Willd.
» umbrosa Turez.
Salvia aurea L.
» candidissima Vahl.
» carduacea Benth.
» cleistogama De Bary.
» cadmica Boiss.
» grandiflora Etling.
» Horminium L.
» nilotica Murr.
» Oligostachia Kass.
» taraxacifolia Coss.
» turkestanica.
» sclarea L.
» officinalis L.
» Roemeriana Sched.
» verticillata L.
» patens Cav.
Satureia gracea L.
Scutellaria albida.
» altissima L.
Sideritis taurica Willd.
Sphacele subhastata Benth.
Stachys alpina L.
» densiflora Benth.
» germanica L.
» longispicata Boiss.
Teucrium Botrys L.
» canadensis L.
» cubense Jacq.
» flavum Kunt.
» fruticans L.
» hircanum L.
» lucidum L.
» Scorodonia L.

Solanaceae

Brunfelsia latifolia Benth.
Cestrum elegans Schlech.
» jazminiflorum Moric.
» Parqui L. Herit.
» Poeppigii Send.
» Pseudo Quina Mart.
» fasciculatum Miers.
» confertum R. Pav.
» Smithi Hort.
Dunalia cyanea Rouv.
Lycium europeum L. v. intricatum.
» chinensis Mil v. laciniatum.
» » » v. lanceolatum.
» » v. trevianum.
Nicotiana longiflora Dav.
» glauca R. Grah.
Solanum strictissimum Pr.
» rostratum Dun.
» argenteum Dun.
» guienense L.
» capicastrum Link.
» japonicum Host.
» verbascifolium H. B K.
» Rantonnetii Carr.
Salpiglossis sinuata R. Por.
Withania somnifera Dun L.

Scrophulariaceae

Antirrhinum hispanicum Chav.
» sempervirens Lapeyr.
Digitalis ambigua Murr.
» gloxiniodes Carr.
» eriostachya Bes.
» lanata Ehrh.
» nevadensis Kunze.
» purpurea L.
» sibirica Lindl.
» Thapsi L.
» grandiflora Lam.
Linaria cymbalaria Mill.
» peloponnesiaca Boiss.
Mimulus cardinalis Dougl.

Maurandia antirrhiniflora Humb.
Paulownia imperialis Sieb.
Scrophularia nodosa L.
Veronica Bachofenii Heuff.
» longifolia L.
» orchidea Crautz.
» Sindleyana Paxt.
» Spicata L.
» » v. squarrosa.
» Traversii Hook.
» Buxboumii Tenore.
» Waldsteiniana Schott.
Verbascum orientale Bieb.

Gesneriaceae

Alloplectus vittatus Andr.
Aeschynanthus pulcra Don.
Achimenes hirsuta D. C.
Streptocarpus Rexii Lindl.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Ealt.
« Bungei C. A Mey.
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Incarvillea algae Regel.

Caprifoliaceae

Diervilla hortensis Sieb.
Lonicera chrysantha Turez.
» » v. marrowii.
» implexa Ait.
» Maacki Herch.
» gibosa Willd.
» tatarica L. v. splendens.
Sambucus Ebulus L.
» nigra L.

Valerianaceae

Centranthus albus Guss.
Valeriana officinalis L.
» baltica.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
» mollis L.
» » v. lussitanicus.
» miger Mill.
» spinosus L.
» Schottianus Kunck.
Brillantaisia palisota Lindl.
Hexacentris coccinea Neez.
Gendarussa furcata Nees.
Justicia quadrifida Vahl.
» rostellaria Link.

Plantaginaceae

Plantago arborescens Poir.
» asiatica L.
» serpentina Willd.

Rubiaceae

Asperula azurea Jaub.
» ciliata Rochel.
» galioides Bieb.
» longifolia Sibsh.
» scutellaria Vis.
» tinctoria L.
Galium rubioides L.
» Schultesii Vest.
» cruciata Scop.
» lucidum Bieb.
Rubia Olivieri Rich.
» tinctorum L.
Straussia maximiniana A. Gray.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad.
» joppensis Coult.
» leucantha Schrad.
» uralensis Murr.
Dipsacus laciniatus L.
» fullonum Willd.
Knantia arvensis Coult.
» atrovirens.

Knantia magnifica Boiss.
Scabiosa atropurpurea L.
» cretica L.
» pyrenaica All.
» suaveolens Desf.

Cucurbitaceae

Cucumis melo L.

Campanulaceae

Adenophora stylosa Fisch.
Campanula alliariaefolia Willd.
» aromatica Kir.
» carnica Schiedè.
» cristallocalyx Adam.
» carpatica Jacq.
» elegans Roem.
» multiflora Wolf.
» punctata Lam.
» rapunculoides Uspensky.
» polymorpha Ledeb.
» sarmentosa Hook.
» Trachelium L.
Platycodon antumnale Decn.
» grandiflorum D. C.
Trachelium coeruleum L.

Compositae

Achillea asplenifolia Vent.
» crithmifolia Waldst.
» Clusiana Trausch.
» filipendula Lsm.
» lanata Spr.
» leptophylla Bieb.
» densifera D. C.
» magna L.
» micrantha Willd.
» odorata L.
» pyrenaica Sieb.
» santolinoides Lag.
» speciosa Henckel.
» pectinata W.
» tomentosa L.
Achillea setacea Waldst.
» ligustica All.
Actinomeris helianthoides Nutt.
» nudicaulis Nutt.
» squarrosa Nutt.
Alfredia stenolepis Kar.
Agathaea coelestis Cass.
Anthemis nobilis L.
» tinctoria L.
» » v. discoidea.
Aster caespitosus Forst.
» Duglassi Lindl.
» trades canti L.
» miser L.
» mutabilis L.
» Novae angliae L.
» pendulus Ait.
» Reversii Hort.
» rupestris H. B. K.
» Richardsonii Spreng.
Anacyclus officinarum Regel.
Aplotaxis caudicans D. C.
Artemisia melanopodia Debel.
» absinthium L.
» scoparia Walld.
Baccharis rosmarinifolia Hort.
Berkheya membranifolia Hook.
» adlamii Hook.
Heliopsis scabra Dun.
Biotia macrophylla D. C.
Buphthalmum salicifolium L.
Boltonia indica Benth v. incisa.
Carlina hispanica Lam.
Cirsium serrulatum Biel.
» heterophyllum Hill.
» ferox D. C.
Centaurea sulfurea L.
» heterophylla D. C.
» homoeos cevos Pau.
Chrysanthemum roseum Bieb.
» caucasium Pers.
» corymbosum L.
» Leucanthemum L.
» cinerariaefolium Vis.
» maximum Ramond.

Chrysanthemum viscosum Desf.
Cineraria arborea Hort.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» lanceolata L.
» auriculata L.
Cota tinctoria J. Gray.
Cynara cardunculus L.
Dhalia coccinea Cav.
» pruinosa Willd.
» scapigera Know.
Doronicum columnae Tenore.
Echinopis exaltatus L.
» sphaerocephalus Miq.
Erigeron speciosus D. C.
Eurybia myrsinoides Nees.
Eupatorium cannabinum L.
» purpureum L.
» trifoliatum L.
» reticulatum A. Gisch.
» variifolium Barte.
» Weimannianum Regel.
Elephantopus carolianus Willd.
Gerbera anandria Sch.
Gaillardia grandiflora Hort.
Grindelia robusta Nutt.
Guizotia abyssinica Cass.
» oleifera D. C.
Helianthus californicus D. C.
» doronicoides Lam.
» giganteus L.
» Maximiliani Schrad.
Hieracium auranticum L.
» anthracinum Dants.
» boreale Fries.
» compositum Lapayer.
» cruentifolium Dal.
» cymosum Vill.
» cydoniaefolium Willd.
» furcatum Hopp.
» lycopsifolium Froel.
» pallidum Riv.
» praealtum Gochn.
» Pilosella L v. vagans.
» » v. adpressum.
» ramosum Waldst.
Hieracium stoloniferum W. et K.
» tridentatum Fries.
» umbellatum L.
» villossum Jacq.
» virescens Sch.
Hypochoeris pinnatifida Gyri.
Inula glandulosa Punchk.
» macrocephala Boiss.
» racemosa Hook.
» Royleana D. C.
» viscosa Ait.
Lactuca perennis L
Leontodon antummalis L.
» hastilis L.
Leptosyne gigantea Kelloqq.
Myriactus javanica D. C.
Perezia multiflora Les.
Picris hieracioides L.
Pyrethrum cinerarifolium Trev.
» Parthenium Simt.
» tanacetum D. C.
Rudbeckia bicolor Nutt.
» digitata Mill.
» Newmani Loud.
» triloba L.
Santolina pinnata Vis.
» rosmarinifolia L.
Scorzonera deliciosa Guss.
» caciniata L.
» eriosperma Bieb.
Senecio Cineraria D. C.
» crassifolius Willd.
» Doria L.
» Jacobaea L.
» Ledebouri Schutt.
» macrophyllus Bieb.
» sarracenicus L.
» vulgaris.
Serratula nitida W. H. R.
Silphium integrifolium Michx.
» » v. laevigata.
» perfoliatum L.
» » v. erythrocaulon.
Solidago argentea Willd.
» bicolor L.

Solidago juncea Ait.
» recurvata Willd.
» serotina Ait.
Stevia monardaefolia H. B. K.
Tanacetum borealis Fisch.
» vulgare L.
Taraxacum Dens leonis Desf.
Tithonia diversifolia A. Gray.
Verbesina alata L.
» occidentalis Walt
Vernonia altissima Nutt.
» angustifolia Michx v. scabrina.
» noveboracensis Willd.
» praealtata Willd.
Zinnia multiflora L.
» verticillata Cav.

Prof. Dr. F. Beltrán,

Horti-Director.

Ge 346

CATALOGUS SEMINUM

IN

Horto Botanico Universitatis Valentinæ

ANNO 1927 COLLECTORUM

Hijo F. Vives Mora

Impresor — Valencia

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY
MAR 3 1928

Catalogus seminum

QUÆ

Horto Botanico Universitatis Valentinæ

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1927 COLLECTORUN

Embryophyta Siphonogama

Gymnospermae

Cycadaceae

Cycas revoluta L.

Ginkgoaceae

Ginkgo biloba L.

Taxaceae

Cephalotaxus drupacea Sieb.

Pinaceae

Callitris quadrivalvis Vent.
Cupresus Benthami Endl.
» corneyana Hort.
» thurifera H. B. K.
» funebris Endl.
» Kingtiana Carr.
Cupresus macrocarpa Hartw.
» pendula Thumbg.
» sempervirens L.
» » v. expansa.
» » v. globulifera.
» torulosa D. Don.
Pinus canariensis Sweet.
» Halepensis Poir.
» Pinea L.
» pyrenaica Lapeir.
Juniperus phoenicea L.
» sabina L.
Taxodium distichum Rich.
» mucronatum Tenn.
Thuya orientalis L.
» filiformis Lood.
» plicata Don.
Widdringtonia Whytei Rendl.

Angiospermae

Monocotyledoneae

Gramineae

Agropyron desertorum Schutt.
» junceum Bauv.
Agrostis elegans Thoré.
» stolonifera L.
Alopecurus pratensis L.
Arrenatherum avenaceum Beauv.
Asprella Hystrix Willd.
Avena barbata Brot.
» montana Vill.
Brachypodium distachium Beauv.
Bromus erectus Huds.
» longiflorus Willd.
Calamagrostis lapponica Willd.
Critho Aegiceras F. Mey.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Dactylis aschersoniana Graebn.
» glomerata L.
» hispanica Roth.
Deschampsia caespitosa Beauv.
» flexuosa Arin.
Deyeuxia Halleriana Vasey.
Diarrhena americana R. Br.
Eleusine Tocussa Fries.
Elymus canadensis Vahl.
» virginicus L.
Erianthus Hostii Griseb.
Eulalia japonica Trin. v. Zebrina.
Festuca rubra L.
» arundinacea L. v. tenax.
» elegans Boiss.
» ovina L.
» rigida Kunth.
» sabulosa Lindl.
» spectabilis Jacq.
Festuca vaginata L.
Gynerium argenteum Ness.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
Lolium multiflorum Lam.
Melica altissima L.
» » » v. purpurea.
» ciliata L.
» major Sibth.
Monerma cylindrica Coss.
Muehlenbergia alpestris Trin.
Oryzopsis paradoxa Nutt.
Panicum virgatum Jacq.
» maximum Jacq.
Paspalum lanceolatum Mikan.
» lentiferum L.
» setaceum Michx.
Phleum Boemeri Wibel.
» pratense L.
Pennisetum macrourum Trin.
» japonicum Trin.
Phaenosperma globosa Munro.
Phalaris arundinacea L.
Piptaptherum multiflorum Beauv.
Poa badensis Haenke.
» compresa L.
Stipa pennata L.
» Lessingiana Trin.
Trisetum pratense Pers.
Uniola latifolia Michx.

Cyperaceae

Carex alba Scops.
» brizoides L.
» caucasica Stew.
» cephalofora Good.

Carex dimorfa Brot.
» divulsa Good.
» extensa Good.
» ferruginea Scops.
» flava L.
» foetida All.
» Halleriana Asso.
» distans L.
» Grayii Case.
» hirta L.
» pendula Huds.
» riparia Curt.
» pallescens L.
» podocarpa R. Br.
» punctata Gaud.
» recurva Willd.
» rosea Schk.
Cobresia scirpina Willd.
Cyperus alternifolius L.
» esculentus L.
» glomeratus L.
» spectabilis Luck.
» vegetus Willd.
Elyna Bellardi Hartm.
Isolepis gracilis Nees.
Scirpus Hystrix Tunbg.

Aroideae

Arum hygrophillum Boiss.
Calla devoniensis.
Richardia africana Kunth.

Palmae

Chamaerops humilis L.
Cocos capitata Mart.
Latania chinensis Jacq.
Livistona rotundifolia Mart.
Phoenix canariensis Hort.
» » » v. cycadifolia.
» » » v. glauca
» dactylifera L.
» reclinata Jacq.
» sylvestris Roux.
Sabal Blackburnianum Glar.
» giganteum Tulchir.
» princeps Hort.
» umbraculiferum Hort.
Trachycarpus excelsus H. Wendel.
Trinax argentea Lood.
Washingtonia filifera H. Wendl.
» robusta H. Wendl.

Commelinaceae

Commelina tuberosa L.
Cyanotis cristata Don.

Alismaceae

Alisma plantago L.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Ehrh.
» compresus Jacq.
» glaucus Sibth.

Liliaceae

Anemarrhena asphodeloides Bunge.
Agapantus umbellatus L. Herit.
Allium Moly L.
Aloe macrocarpa Todd.
» Saponaria Haw.
» » » v. umbellata.
» Schimperi Todd.
» striata Haw. v. albocineta.
» striatula Haw.
Asparragus plumosus Baker.
» Sprengeri Regel.
Asphodelus affinis Parl.
» ramosus L. v. glaucus.
Bulbine semibarbata Haw.
Chionodoxa gigantea Hort.
Eremurus altaicus Stev.
Gasteria acinacifolia Haw.
» brevifolia Haw.
» carinata Duval.
» cheilophylla Baker.
» disticha Haw. v. conspurcata.

Gasteria decipiens Haw.
» excavata Haw.
» glabra Haw.
» multipunctata Hort.
» nigricans Duval.
» nitida Haw.
» obtusifolia Haw.
» pulcra Haw.
» sulcata Haw. v. angulata.
» planifolia Baker.
» trigona Haw.
» verrucosa Duval.
Hawortia attenuata Haw. v. claripetala.
» coartata Haw.
» fasciata Haw.
» margaritifera Haw.
» mirabilis Haw.
» papillosa Haw. v. granata.
» Radula Haw.
» semimargaritifera Haw.
» spiralis Baker.
» tortuosa Haw.
Hemerocallis flava L.
» Thunbergi Baker.
Kniphofia praecox Baker.
» aloides Moench.
Myrsiphyllum asparagoides Willd.
Hyacinthus dubius Guss.
Ornithogalum scilloides Jacq.
Phalangium lineare Hort.
» nepalense Lindl.
Phormium tenax Forst.
Ruscus aculeatus L.
» hypophillum L.
Scilla Clusii Parl.
Smilax excelsa L.
Urginea Scilla Steinh.
Yucca aloifolia L. v. draconis.

Haemodoraceae

Ophiopogon japonicus Kew.

Amaryllideae

Crinum americanum L.
Clivia nobilis Lindl.
Haemanthus pubescens Lindl.
» katherinae Baker.
» robustus Herb.

Iridaceae

Anomatheca cruenta Lindl.
Antholiza aethiopica L.
Frecsia refracta Klatt.
Gladiolus blandus Ait. v. carneus.
» Childsii Hort.
» gandavensis Hort.
» Lemoinei Hort.
» primulinus Jacq.
» undulatus Jacq.
Iris biflora L. v. fragrans.
» buriensis Lem.
» Blondowii Ledeb.
» brachicarpa Lodd.
» benacensis A. Kern.
» constantinopolitana Hort.
» coerulescens Pers.
» Delavayi Michel.
» dichotoma Pall.
» ensata Thunbg.
» » v. chinensis
» » v. oxypetala.
» latifolia Bouge.
» flavisima Pall.
» formosa Boiss.
» foetidissima L.
» fulva Fisch. v. cincta.
» japonica Thunbg.
» laevigata Fisch.
» livida Rooth.
» longipetala Herb.
» lutescens Lam.
» misouriensis Nutt.
» mongolica Fisch.
» pabularia Nutt.
» pumila L.
» » » v. aequiloba.
» sicula Todd.
» spuria L.
» » » v. Richembachiana.

Iris spuria L. v. sogdiana.
» squalens L. v. superba.
» sambucina L.
» Sawertii Lam.
» unguicularis Poir.
» virginica L.
» xiphioides Ehrh.
» xiphium L.
Marica Nortkiana Ker.
Libertia formosa R. Got.
Romulea longifolia Baker.
» ramiflora Ten.
Tritonia Macovani Hort.

Scitamineae

Alpinia calcarata Rosc.
Hedychium coronarium Koen. v. flavum.
Thalia dealbata Fras.

Dicotyledoneae

Casuarinae

Casuarina glauca Sieb.

Juglandaceae

Carya amara Nutt.
» olivaeformis Nutt.
Juglans nigra L.
» regia L.

Fagaceae

Carpinus Betulus L.
Qurcus Ilex L.
» » » v. ballota.
» » » v. gracilis.
» Fordii Crr.
» lusitanica Web. v. faginea.
» macrocarpa Milex.
» polymorpha Schl.
» Rubur L.
» virginica Mill.

Urticaceae

Boehmeria nivea Hook. v. utilis.
Celtis occidentalis L.
» australis L.
Forskohlea angustifolia Retz.
Laportea canadensis Gaudich.
Urtica atrovirens Reg.
» Dodartii L.
» dioica L.
» grandidentata Miq.

Aristolochiaceae

Aristolochia fimbriata Cham.

Polygonaceae

Cocoloba peltata Schot.
Emex spinosa Campd.
Eriogonum arborescens Grene.
Muehlenbekia complexa Meism.
» sagittifolia Meism.
Polygonum lapathyfolium L.
Rumex abysinicus Jacq.
» nemorosus Schrad.
» patientia L.
» salicifolius Wedn.
» sanguineus L.

Chenopodiaceae

Enchylaena tomentosa R. Br.
Chenopodium multiflorum L.
Kochia scoparia Schrad.
Salsola Kali L.
» Soda L.

Suaeda altissima Pall.
» maritima Dum.

Amarantaceae

Deeringia celosioides R. Br.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa Thunbg.
» tubulifera Hort.
» viscosa Cav.
» Wrightii Denc.·

Phytolaceae

Rivinia laevis L.
Phytolacca decandra L.

Portulaceae

Talinum corymbosum C.
» crassifolium Willd.
» patens Willd.

Aizaoceae

Mesembryanthemum adscendens Haw.
» cordifolium Haw.
» digitiforme Thunbg.
» filamentosum L.
» linguiformis L.
» oblongum.
» pinnatifidum L.
» praepingue Haw.
» uncatum Salm.

Caryophyllaceae

Alsine fasciculata Wahl.
Arenaria grandiflora L.
Cerastium perfoliatum L.
» inflatum Link.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus bicolor Adam.
» calocephalus Boiss.
» crinitus Sm.
» ciliatus Guss.
Dianthus furcatus Pall.
» liburnicus Parl.
» praecox Willd.
» Paucici Velen.
» pungens L.
» pontederae Kem.
» Friwaldskyanus Boiss.
» Hispanicus Asso.
» serotinus Waldst.
» spiculifolius Schur.
» squarrosus Bieb.
» superbus L.
» tergestinus Reichb.
Gypsophila arrostii Guss.
» elegans Bieb.
» sedifolia Kurz.
» scorzonerifolia Scr.
Lychnis divaricata Reichb.
Melandrium rubrum Garek.
» album Gerek.
Saponaria officinalis L.
» persica Boiss.
Silene cordifolia Pall.
» ciliata Poir.
» chlorantha Ehrb.
» dianthifolia J. Gay.
» disticha Willd.
» antirrhina L.
» Drummondii Hort.
» cretica L.
» echinata Otth.
» integripetala Bory.
» italica Pers.
» linaeola Wibel.
» linicola C. C.
» Fortunei Vis.
» maritima With.
» mellifera Boiss.
» nutans L.
» Parnasica Boiss.
» Saxifraga L.
» Sendtneri Boiss.
» suffruticosa Desf.
» squamigera Boiss.
» fruticosa L.

Silene undulata Moench.
» Reichenbachii Vis.
» imbricata Desf.
» velutina Pourr.
» venosa Aschers.
» vespertina Retz.
Paronychia dichotoma Nutt.

Ranunculaceae

Anemone albana Stew.
» cylindrica A. Gray.
» dichotoma L.
» Magellanica Taucz.
» multifida Poir.
» nemorosa L.
» sulphurea L.
» vitifolia Ruch.
Aquilegia artica Hort.
» atrata Maly.
» Bauhini Schot.
» Bertolonii Schot.
» canadensis L.
» chrysantha A. Gray.
» caryophylloides.
» cretica Koch.
» Jucunda Fisch.
» formosa Fisch.
» fragans Bent.
» glandulosa Fisch.
» grata Maly.
» nivea Baurg.
» ottonis Orph.
» pubiflora Wall.
» pyrenaica D. C.
» spectabilis Lem.
» Skinneri Hook.
» Stenbergii Reich.
» sylvestris Schur.
» Thalictroides Schlech.
» truncata Fisch.
» viridiflora Pall.
» vulgaris L.
» Witmaniana Stew.
Cimicifuga foetida L.
Clematis glaveolens Ldl.
» Hendersonii Hort.
» heracleifolia D. C.
» » v. tuberosa
» lasiantha Fisch.
» mendocina Phil.
» recta L. v. hispanica.
» songarica Sieb.
» viticella L.
Consolida regalis S. F. Grey.
Coptis anemonaefolia Sieb Zucc.
Delphinium Ajacis L.
Ranunculus abortivus L.
» acris L. v. Steveni
» anemonaefolius D. C.
» caucasicus Boiss.
» chius D. C.
» croaticus Schott.
» Gouani Willd.
» Kerneri L.
» illyricus L.
» Lagascanus D. C.
» lanuginosus L.
» muricatus L.
» nemorosus D. C.
» philonotus Ehrh.
» Reuterianus Boiss.
» serbicus Uis.
Thalictrum anemonoides Michx.
» ambiguum Sch.
» alpinum L.
» angustifolium L.
» banaticum Roch.
» cinereum Desf.
» corynellum D. C.
» Dassicarpum Hort.
» flavum L. v. rufinerve.
» flavum L.
» » » v. nigricans.
» foetidum L.
» falcatum Hort.
» floribundum L.
» Fendleri Englm.
» glaucum Desf.
» japonicum Thunbg.

Thalictrum macrocarpum Gress.
» minus L. v. expansu.
» » » v. Jacquinianum
» » » v. appendiculatum.
» » » v. Kermense.
» oligospermum Fisch.
» petaloideum L.
» purpurescens L.
» pyrrhocarpum Hort.
» aquilegifolium L.
» ruthenicum Schat.
» triginum Fisch.
» flexuosum Benth.
» carolinianum Boch.
» tuberosum L.
» simplex L. v. exaltatum.
» » v. gatiodes.
» sparbiflorum Turcz.
» squarrosum Steph.
» vulgatum F. Schultz.

Berberidaceae

Berberis aquifolium Pursh.
» aristata D. C.
» canariensis Mill v. macrocarpa.
» cerasina Schrad.
» hybrida.
» Fortunei Lindl.
» nepalensis Spreng.
» sibirica Pall.
» vulgaris L. v. macrantha.
Nandina domestica Thunbg.

Magnoliaceae

Liriodendron tulipifera L.
Magnolia grandiflora L.

Anonaceae

Anona cherimolia L.

Laurineae

Apollonias canariensis Nees.
Laurus nobilis L.

Papaveraceae

Bocconia micrantha Mol.
Papaver bracteatum Lindl.
» caucasicum Bieb.
» Heldreichii.
» nudicaule L. v. croceum.

Cruciferae

Alyssum argenteum Vitm.
» corymbosum Boiss.
» gemonense L.
» Rocheli André.
» saxatile L.
» sinuatum L.
Arabis bellidifolia Jacq.
» Stelleri D. C.
Barbarea incana L.
Brassica japonica Sieb.
Bunias orientalis L.
Carpoceras cilicicum Boiss.
Cheiranthus alpinus L.
» semperflorens Schonot
» scoparius Brous.
Crambe abyssinica Hochst.
Erysimum dubium D. C.
» cuspidatum D. C.
» fruticosum F. Gray.
» murale Desf.
» cheiranthoides L.
» virgatum Roth.
Erucastrum abyssinicum Reich.
Iberis sempervirens L.
Fibigia eriocarpa Boiss.
Lepidium affine Ledeb.
» cordatum Willd.
» latifolium L.
» ruderale L.
» sativum L.
Iberis amara L.
» odorata L.
» pinnata L.
Iberis umbellata L.
Paltaria alliacea L.

Raphanus Landra Moretti.
» Raphanistrum L.

Capparidaceae

Dactylaena micrantha Schrad.

Resedaceae

Caylusea abyssinica F. et M.

Crassulaceae

Crassula perfoliata L.

Saxifragaceae

Deutzia crenata Sieb.
Hydrangea quercifolia Bartran.
» arborescens L.
Escallonia floribunda H. B. K.
Philadelphus coronarius L. v. nepalensis.
» grandiflorus Willd.
» cordonianus Lindl.
» Lewissi Pursh.
Ribes palmatum Desf.

Pittosporeae

Pittosporum Tobira Dryand.
» heterophyllum Hort.
» revolutum Ait.
» undulatum Vent.
» viridiflorum Sims.

Violaceae

Viola cornuta L.
» lutea Vall.
» hirta L.
» Patrini D. C.
» persicifolia Roth.
» striata Hook.

Hamamelideae

Liquidambar orientalis Mill.

Platanaceae

Platanus orientalis L. v. cuneata.

Rosaceae

Agrimonia leucanta Kunze.
» odorata Mill.
» sororia F. Mey.
Alchemilla glaberrima Schunz.
v. flexicaulis.
Armenica vulgaris L.
Cotoneaster Francheti Boiss.
Eriobotrya japonica Lindl.
Exochorda grandiflora Lindl.
Cydonia japonica Lindl.
Geum album J. F. Gonel.
» chilense Balb.
» japonicum Thunbg.
» nutans Hort.
» rivale L.
» strictum Ait.
» urbanum L.
» macrophyllum Willd.
» montanum L.
» vernum Torr.
» virginianum L.
Potentilla Hookeriana Lehm.
» japonica Blume.
» kerneri Hort.
» recta Z.
Poterium muricatum Spach.
Prunus domestica L. v. purpurea.
» Laurocerasus L.
» communis Huds.
Pyrus communis L.
» Cydonia L.
» chinensis Poir.
Rubus ulmifolius Schot.
Neillia opulifolia Benth.
» » Hook. v. aurea.
Sanguisorba minor Bertol.
» muricata Franch.
Sorbus domestica L.
Spiraea argentea L.
» bella Sims.

Leguminoseae

Acacia cornigera Willd.
» eburnea Willd.
» horrida Willd.
» Farnesiana Willd.
» salicina Lindl.
» feniscola Hort.
Albizzia Neumanniana Heyn.
Amorpha californica Nutt.
» crispa Hort.
» fruticosa L.
» » v. Ludwigii.
» Lewisii Lodd.
» microphylla Pursh.
» nana Nutt.
Arachis hypogea L.
Anthyllis tetraphylla L.
Anagyris foetida L.
Astragalus falcatus Lam.
» glycyphyllus L.
Abrus precatorius L.
Bonaveria securidaca Desv.
Cassia chamaechrista Lam.
» acutifolia Delile.
» sophora L.
Caelsalpinia tinctoria Domb.
Centrosema Brasilianum Benth.
Cladrastis tinctoria Rafin.
Ceratonia Siliqua L.
Cercis siliquastrum L.
» canadensis L.
Colutea cruenta Bryand.
» crocea Moell.
» istria Mill.
Coronilla valentina L.
» glauca L.
Cytisus hirsutus L.
Desmanthus ellinoensis Mac.
Erythina Crista-galli L.
Galega officinalis L.
» persica Pers.
Genista florida L.
» sibirica L.
» thyrsiflora Lem.
Gleditschia triacanthos L.
Hippocrepis multissiliquosa L.
Lathyrus silvestris L.
» latifolius L.
Lupinus Barkeri Lindl.
Medicago sativa L.
Laburnum anagyroides Medic.
Melilotus indica All.
Leucaena glauca Benth!
Mimosa Denhartii Tenore.
» Lindheimeri A. Gray.
» glomerata Forsk.
» crasipes Archu.
» rubicaulis Lam.
» Speggazzinii Pirotta.
Prosopis pubescens Bent.
» strombulifera Benth.
Psoralea capitata L.
Sophora flavescens Ait.
» japonica L.
» Macroftiana Benth.
» secundiflora L.
Spartium Junceum L.
Securigera Coronilla D. C.
» securidaea Gart.
Robinia rosea Mill.
» Pseudo-accia L.
» Galliniana
Tetragonolobus siliquosus Roth.
Vicia onobrychioides L.
» Ervilia Willd.

Geraniaceae

Geranium colombinum L.
» disectum L.
» ibericum Cav.
» nepalense Sweet.
Impatiens Balsamina L.
Pelargonium alchemilloides L. Herit.
» conduplicatum Willd.
» cucullatum Ait.
» ovale L. Herit.
» ternatum Jacq.
» sapiculifolium Willd.

Linaceae

Linum pallescens Bunge.
» campanulatum L.
» maritimum L.
» nervosum W. K.
» regale.
» usitatissimum L.

Rutaceae

Citrus Aurantium L.
» Bergamia R. et P.
» deliciosa Ten.
» Limonium Risso.
» medica Risso.
» vulgaris Risso.
» » v. mirtifolia.
» » v. salicifolia.
Ruta graveolens L.
Zanthoxylum alatum Steud.
v. planispinum.

Simarubeae

Ailanthus glandulosa Desf.
Brunfelsia latifolia Hort.
Cneorum triccocum L.

Meliaceae

Cedrela aromatica.
Melia Azederach L.

Euphorbiaceae

Breynia patens Ait.
Euphorbia balsamifera Ait.
» trapezoidalis Boiss.
Manihot palmata Muell.
Phyllanthus latifolius Sw.
Ricinus communis L.
» » v. tunicensis.
Stillingia sebifera Mechx.

Anacardiaceae

Schinus molle L.
» terenbinthifolius Raddi.
Corynocarpus laevigata Fort.
Pistacia Terebinthus Scop
Rhus albida Schousb.
» Toxicodendron L.
» vernicifera D. C.

Celastraceae

Elaeodendron capense Schl.
» croceum D. C.
Evonimus japonicus L.
» » v. variegata.

Aceraceae

Acer oblongum Wall.
» rubrum L.

Hippocastanaceae

Æsculus flava Ait. v. alba.
» Hippocastanum L.
» » v rosea.
» rubicunda Lodd.
» Pavia L.

Sapindaceae

Dodonaea triquetra Jungh.
Negundo aceroides Moench.
Paullinia elegans Cams.
Kœlreuteria bipinnata Franch.
Sapindus saponaria L.
» indicus Poir.
Staphylea trifolia L.
Ugnadia speciosa Endl.

Rhamnaceae

Hovenia dulcis Thunbg.
Rhamnus cathartica L.
» tinctoria Walld.
Zizyphus lotus L.
» sativa Gaertn.

Vitaceae

Cissus orientalis Lam.
» Wightii Planch.

Tiliaceae

Aristotelia Maequi L. Herit.
Grewia flava D. C.
» occidentalis L.
» didyma Roxb.
» oppositifolia Buch-Ham.
Sparmania africana L.
» palmata Meyer.
Tilia cordata Mil.
» intermedia Hany. Sw.
» platyphylla Scop.
» tomentosa Moench.
» pubescens Hort.

Malvaceae

Abutilon hirtum Don.
» indicum L.
» molle Sweet.
» Requelli Miq.
» Sonneratianum Sw.
» Sordidum Sch.
» tiliaefolium Sw.
Abelmoschus manihot Medic.
Althaea ficifolia Cav.
» Kragujevacensis Panc.
» mauritiana Alef.
» pulchella Birnh.
» sulphurea L.
Callirhoe digitata Nutt.
Lavatera unguiculata Desf.
Lagunaria Patersonii G. Don.
Malope trifida Cav.
» Humboldtii Hort.
Hibiscus abelmoschus L.
» Boscai Pau.
» roseus Thore.
» mutabilis L.
» Syriacus L.
» inmutabilis Delm.
» vesicarius Cav.
Malva americana L.
» capensis L.
» crispa L.
Malva fragrans Jacq.
» rosea Moe.
» sinensis Cav.
Malvastrum borbonicum Wodd.
Pavonia praemorosa Cav.
» hastata Cav.
» Schimperiana Hochts.
» spinifex Cav.
Sida corchorifolia Tenore.
» mollis Rich.
» mollisima Cav.
» retusa L.

Sterculiaceae

Hermannia candicans Aib.
» denudata L.
» conglomerata E. K.
» venosa Thunbg.
Melochia corchorifolia L.
Sterculia trichosifon Benth.
Waltheria indica L.

Ochnaceae

Lophira tetraptera Mill.

Guttiferae

Hypericum Androseanum L.
» arborescens Vahl.
» aureum Bart.
» floribundum Ait.
» hircinum L.
» tetrapterum Fries.

Cistineae

Cistus albidus L.
» candidissimus Dun.
» canariensis Jacq.
» creticus Boiss.
» incanus L.
» formosus Curt.
» polymorphus Willk.
» purpureus L.
» vaginatus Dryand.

Helianthemum grandiflorum D. C.
» guttatum Mill.
» polifolium D. C.
» rosmarinifolium Mart.
» roseum D. C.
» variabile Sp.

Bixineae

Aberia caffra Hard.

Passifloraceae

Passiflora caerulea L.
» suberosa L. v. hirsuta.
Vasconcellea quercifolia A. H. H.

Begoniaceae

Begonia heracleifolia Cham.
» natalensis Hook.

Cactaceae

Cereus nyticaulis Linki.
Mammillaria mutabilis Schrad.
» gladiata Mart.
» macromeris Engl.
» obconella Scheidv.
» multiceps Dyckl.
» multiplex Ffeiff.
» chrysacantha Link.
» glauca Dietr.
» pusilla Sweet.
» misouriensis Willd.
Nopalea coccinellifera Dyck.
Opuntia anacantha Hort.
» Arechavaletai Speg.
» crassa Haw.
» crinifera Salm-Dyck.
» candelabriformis Hort.
» decumbens Salm-Dyck.
» Dillenii Haw.
» Engelmani Salm-Dyck
» elata Link.
» exuviata D. C.
» Ficus-indica Mill.
» glaucophylla Verdl.
Opuntia missouriensis D. C.
» Piccolomini Hort.
» Pseudo-tuna Salm-Dyck.
» Paraguayensis Salm-Dyck.
» stricta Haw.
» parva Berge.
» sulphurea G. Don.
» tomentosa Salm-Dyck.
» unicornio.
» vulgaris Mill.

Lythrariaceae

Lagerstroemia indica L.
Lythrum salicaria L.
Nesaea Myrtifolia Desf.
» syphilitica Steud.
Punica granatum L.
» » v. nana.

Myrtaceae

Callistemon lanceolatus Sweet.
» linearifolium D. C.
» salignus Sweet
Eugenia uniflora L.
Eucalyptus globulus Labill.
» resinifera Sm.
» rostrata Cav.
Myrtus communis L.
» » v. tarentina.
Psidium acre Tenore.
» aromaticum Aubl.
» Cattleianum Sabin.
» littorale Raddi.
» lucidum Hort.
» montanum Sweet.

Calicanthaceae

Chimonanthus fragans Lindl.

Oenotheraceae

Epilobium adnatum Griseb.
» hirsutum L.
Oenothera Oakesiana Robbins.
» rosea Ait.

Araliaceae

Acanthopanax aculeatum Seem.
v. trifoliatum. c. s.
Aralia hispida L.
» spinosa L.
Sciadophyllum pulchellum Hort.

Umbelliferae

Ammi majus L.
» Visnaga Lam.
Angelica Sylvestris L.
Bifora radians Bieb.
Bupleurum fruticosum L.
Carum rigidulum Kock.
Chaerophyllum aureum L.
» hirsutum L.
Crithmum maritimum L.
Dorema Aucheri Boiss.
Eryngium creticum Lam.
» agavifolium Griseb.
» triquetrum Vahl.
» palmatum Vis.
» pandanifolium Cham.
» sabium Rosc.
Ferula Assa-foetida L.
» nodiflora L.
» syriaca Boiss.
» sulcata Desf.
Daucus grandiflorus Desf.
Coriandrum sativum L.
Foeniculum dulce Mill.
» officinalis All.
» vulgare Mill.
Heracleum flavescens Baum.
» Lehmannianum Bunge.
Laserpitium mucronatum Benth.
» panax Gonan.
» Siler L.
Ligusticum mucronatum Benth.
» pyrenaicum Gonan.
Magydaris panacina D. C.
Oenanthe silaifolia Rich.
» Jordani Tenore.
Oenanthe fistulosa L.
» garganica Tenore.
Pachypleurum alpinum Ledeb.
Peucedanum Rochelianum Heuff.
» verticillare Spreng.
Seseli montanum D. C.
» glaucum L.
Sium Sisarum L.
» longifolium M. B.
Trinia Kitaebelii Bieb.
Myrrhis odorata Scop.
Tommasinia verticillaris Bertol.

Cornaceae

Benthamia fragifera Lindl.

Ericaceae

Arbutus unedo L.

Myrsinaceae

Myrsine africana L. v. retusa.

Primulaceae

Primula officinalis Jacq.

Sapotaceae

Lucuma deliciosa Planch.

Plumbagineae

Armeria canescens Boiss.
» juncea Girard.
» leucocephala Hook.
» longearistata Boiss.
» fasciculata Willd.
» macrophylla Boiss.
» maritima Willd.
» plantaginea Willd.
Goniolimon elatum Boiss.
» tataricum Boiss.
Plumbago zeylanica L.
» scandens L.
Statice duriuscula Girard.
» latifolia Sm.

Statice oxilepis Boiss.
» suffruticosa L.

Ebenaceae

Diospyrus Kaki L.
» lotus L.
» pubescens Pursh.
» virginiana L.

Oleaceae

Jasminum humile L.
» » v. Wallichianum.
Ligustrum Ibota Sieb.
» caricans Horch.
» japonicum Buch. Ham.
» Kellerianum Vis.
» medium Franch.
Olea europea L.
Fraxinus americana L.
» excelsior Boiss. v. orizontalis.
» ornus L.
» platycarpa Michx.
» pubescens Walt.

Loganiaceae

Buddleia globosa Hopp.

Apocynaceae

Cerbera Odollam Gaert.
» Thanghin Hook.
Nerium oleander L.
Plumeria pudica Jacq.
Thevetia nereifolia Juss.

Asclepiadaceae

Asclepias curassavica L.
» tuberosa L.
Araujia serrcifera Brot.
Cynanchum laxum Barte.
» Wilfordii Hook.
Stapelia sororia Mass.
» uncinata Jacq.
Vincetoxicum nigrum Noench.

Convolvulaceae

Convolvulus Cantabrica L.
» farinosus L.
» Scammonia L.
Ipomoea Aitoni Lindl.
» superba Schrank.

Polemoniaceae

Gilia californica Benth.
Polemonium panciflorum S. Wats.

Boraginaceae

Anchusa capensis Thunbg. v. coerulea.
» officinalis L.
» sempervirens Retz.
Cordia scabra Desf.
Cynoglossum officinale L.
» amplifolium Hoschs.
Echium violaceum L.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Lithospermum officinale L.
Solenanthus circinatus Ledeb.

Verbenaceae

Aloysia citriodora Ortega.
Callicarpa arborea Rouxb.
» japonica Thunbg.
» tomentosa Willd.
Duranta plumieri Tood.
» brachypoda Tood.
» integrifolia Tood.
Lantana Bombardi Hort.
» lilacina Desf.
» nivea Vent.
» mutabilis Hook.
» Radula Sweet.
» selloi Stend.
» tenella Greene.
» purpurea Hornem.
Lippia chamaedrifolia Stend.
» Lycioides Stend.
Verbena Bonariensis L.

Verbena bracteata Cav.
» erinoides Lam.
» venosa Gill.
Vitex agnus castus L.
» negundo L. v. incisa Lam.

Labiateae

Ballota hispanica Boiss.
» rupestris Vis.
Amethystea coerulea L.
Betonica officinalis L.
» orientalis L.
» rubicunda Wender.
Calamintha alpina Lam.
» acinos Clairv.
» clinopodium Benth.
Lavandula multifida L.
» Stoechas L.
Leonorus Cardiaca L.
» glaucescens Burg.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium parviflorum Fiscg. Mey.
» vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha sylvestris L.
» piperita L.
» suavis Guss.
» candicans Mill.
» undulata W.
» gentilis Lam.
» crispa L.
» viridis L v. hortensis.
Micromeria Juliana Benth.
Nepeta Cataria L.
» italica L.
» spicata Benth.
Ocinum gratissimum L.
» Basilicum L.
Dracocephalum peregrinum L.
Elsholtzzia Patrini Garck.
Coleus Blumei Benth.
Origanum vulgare L. v. humile.
» creticum L.
» libanoticum Benth.
Origanum virens Offm.
Phlomis alpina Pall.
» armeniaca Willd.
» canariensis Webb.
» fruticosa Sieb.
» Nissoli L.
» tuberosa L.
» viscosa Poir. v. Virens.
» » samia L.
Salvia aurea L.
» Bertoloni Vis.
» candidissima Vahl.
» carduacea Benth.
» cleistogama De Bary.
» coerulea Hort. v. Compacta.
» cadmica Boiss.
» grandiflora Etling.
» farinacea Benth.
» Horminium L.
» Jurisicii Kosanin.
» nilotica Murr.
» napifolia Jacq.
» lyrata L.
» taraxacifolia Coss.
» transilvanica Schur.
» sclarea L.
» officinalis L.
» Roemeriana Sched.
» patens Cav.
» verticillata L.
Satureia gracea L.
Scutellaria albida L.
» altissima L.
» galericulata L.
» Pateriflora L.
» tuberosa Benth.
» versicolor Nutt.
» Tournefortii Benth.
Sideritis taurica Willd.
Stachys alpina L.
» densiflora Benth.
» germanica L.
» longispicata Boiss.
» macrostachya Briq.
» orientalis Vahl.

Teucrium canadensis L.
» flavum Kunt.
» fruticans L.
» hircanum L.
» lucidum L.
» Scorodonia L.

Solanaceae

Brunfelsia latifolia Benth.
Cestrum elegans Schlech.
» jasminiflorum Moric.
» Parqui L. Herit.
» Poeppigii Sch.
» fasciculatum Miers.
» confertum R. Pav.
» Smithi Hort.
Datura Bernhardii Lind.
» cyanea Rouv.
» ferox L.
» Stramonium L.
Lycium europeum L. v. intrincatum.
» mediterraneum Dun.
» chinense Mil. v. lanceolatum.
» » » v. trewianum.
» ovatum Willd. v. rhobifolium
Hyoscyamus niger L.
» albus L.
Nicotiana longiflora Cav.
» angustifolia R. Pav.
» cerinthoides Hornem.
» chinensis Fisch.
» spomosiflora Dul.
» Tabacum L.
» silvestris S. et C.
» viscosa Lhem.
» rustica L.
Solanum strictissimum Pr.
» globiferum Dun.
» giganteum Jacq.
» aculeatissimum Jacq.
» Capsicastrum Link.
» heterodoxum Andr.
» Richardi Dun.
» japonicum Thunbg.
Solanum symbrifolium L.
» Pseudocapsicum L.
» Zuccagnianum Dun.
» Rantonnetii Carr.
» Roberti-Eliae Bitt.
» tomentosum L.
Salpiglossis sinuata R. Por.
Withania somnifera Dun. L.

Scrophulariaceae

Antirrhinum hispanicum Cav.
» latifolium Mill.
» sempervirens Lapeyr.
» siculum Mill.
Digitalis ambigua Murr.
» gloxinioides Carr.
» eriostachya Bes.
» navedensis Kunze.
» purpurea L.
» grandiflora Lam.
» Thapsi L.
Linaria cymbalaria Mill.
» saxatilis Hoffm.
Dunalia Cyanea Konv.
Mimulus cardinalis Dougl.
Maurandia anterrhinifolia Humb.
» Purpusii Brand.
Paulownia imperialis Sieb.
Scrophularia nodosa L.
» heterophylla Willd.
Veronica Bachofeni Heff.
» longifolia L.
» caucasica Bieb.
» » v. expansa.
» fruticans Jacq.
» archidea Grautz.
» Spicata L.
» » v. squarrosa.
» Buxboumii Tenor
» Waldsteiniana Schott.

Gesneriaceae

Alloplectus vittatus Andr.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Eait.
» Bungei C. A. Mey.
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Incarvillea algea Regel.
Pithecoctenium cynanchoides D. C.

Caprifoliaceae

Diervilla hortensis Sieb.
Lonicera Maacki Herch.
» chrysantha Turez. v. marrowii.
» gibbosa Willd.
Sambucus Ebulus L.
» nigra L.
» racemosa L.

Valerianaceae

Valeriana officinalis L.
» baltica.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
» mollis L.
» » v. lusitanicus.
» niger Mill.
» spinosus L.
» Schottianus Kumck
Barleria ventricosa Hochst.
Hexacentris coccinea Nees.
Hypoestes aristata R. Br.
Gendarussa furcata Nees.
Justicia debilis Lam.
» quadrifida L.
» rostellaria Link.
Ruellia rubicaulis Cav.

Plantaginaceae

Plantago arborescens Poir.
» asiatica L.
» Candollei Rafin.
» gnaphaloides Nutt.
» indica L.
Plantago argentea Desf.
» lusitanica L.
» major L.
» rugosa Hochst.
» saxatilis Bieb.

Rubiaceae

Asperula ciliata Rochel.
» galioides Bieb.
» longifolia Sibsh.
» orientalis Boiss.
» scutellaria Vis.
» tinctoria L.
Galium rubioides L.
Rubia Olivieri Rich.
Straussia mariniana A. Gray.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad.
» uralensis Murr.
Knautia arvensis Coult.
» atrovirens.
» magnifica Boiss .
Pterocephalus palaestinus Coult.
Scabiosa atropurpurea L.
» cretica L.
» leucophylla Borb.
» prolifera L.
» pyrenaica All.
» suaveolens Desf.

Cucurvitaceae

Cucumis melo L.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Melandrium rubrum Garcke.

Campanulaceae

Adenophora polymorpha Ledeb.
» stylosa Fisch.
Campanula alliariaefolia Willd.
» carnica Schiede.
» cristallocalyx Adam.
» carpatica Jacq.

Campanula elegans Roem.
» latifolia D. C.
» multiflora Wolf.
» ranunculoides L.
» sarmatica Ker.
» sarmentosa Hook.
» Trachelium L.
Lobelia triquetra L.
Platycodon antumnale Decn.
» grandifolium D. C.
Trachelium coeruleum L.
Symphandra Hofmani Pant.

Compositae

Achillea crithmifolia Waldst.
» grandifolia Bieb.
» lanata Spr.
» leptophylla Bieb.
» magna L.
» odorata L.
» speciosa Henckel.
» pectinata W.
» tomentosa L.
» setacea Waldst.
» ligustica All.
Acroclinium roseum Hock.
Achyroppapus Schkuhrioides Link. Otto.
Adenostyles albida Cass.
Ambrosia maritima L.
Actinomeris helianthoides Nutt.
» nudicaulis Nutt.
» aquarrosa Nutt.
Alfredia stenolepis Kar.
Anthemis austriaca Jacq.
» tinctoria L.
» » v. discaidea.
Aster Duglassi Lindl.
» tradescanti L.
» macrophyllus L.
» miser L.
» mutabilis L.
» Drummondii Lindl.
» Novae-angliae L.
» Reversii Hort.
Aster rupestris H. B. K.
» Richardsoni Spreng.
» Shortii Link.
Anacyclus officinarum Hayne.
Aplotaxis candicans D. C.
Artemisia melanopodia Debel.
» absinthium L.
» scoparia Walld.
Baccharis rosmarinifolia Hort.
Berkheya adlami Hook.
» radula Burs.
Baeria coronaria A Gray.
» chrisostoma F. M.
Biotia macophylla D. C.
Boltonia indica Benth. v. incisa.
Buphthalmum salicifolium L.
Cirsium syriacum Gart.
Centaurea hypoleuca D. C.
» nicaenssis All.
» imperialis Hausskn.
» napifolia L.
» diluta Ait.
» homoeoscevos Pau.
» Jacea L.
Chrysanthemum boreale Fisch.
» caucasicum Pers.
» cinerariaefolium Vis
» corymbosum L.
» Leucanthemum L.
» macrophyllum Wald.
» maximum Ramond.
» viscosum Desf.
Cineraria arborea Hort.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» lanceolata L.
» auriculata L.
Cosmidium Burridgeanum Hort.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cota tinctoria J. Gray.
Cynara cardunculus L.
Dhalia coccinea Cav.
» scapigera Know.
Doronicum columnae Tenore.
Echinopsis exaltatus L.
Erigeron speciosus D. C.

Eurybia myrsinoides Nss.
Eupatorium agerantoides L.
» purpureum L.
» reticulatum A Gisch.
» variifolium Barte.
» Weimannianum Regel.
Elephantopus carolinianus Willd.
Gerbera anandria Sch.
Ferdinanda eminens Lag.
Guizotia abissynica Cass.
Helianthus giganteus L.
Hieracium aurantiacum L.
» boreale Fries.
» cruentifolium Dal.
» cymosum Vill.
» cydoniaefolium Willd.
» lycopsifolium Froel.
» furcatum Hoop.
» pallidum Riv.
» Pilosella L. v. vagans
» Pilosella L. v. adpressum.
» praealtum Gochn.
» ramosum Waldst.
» stoloniferum W. et K.
» umbellatum Fries.
» villosum Jacq.
» virescens Sch.
Helichrysum bracteatum Willd.
Heliopsis helianthoides Sweet.
» scabra Dun.
Hypochoeris pinnatifida Gyri.
Inula macrocephala Boiss.
» racemosa Hook.
» Royleana D. C.
» viscosa Ait.
Lactuca perennis L.
Leontodon antumnalis L.
» hastilis L.
Leptosyne gigantea Kelloqq.
Leucanthemum articum D. C
» maximum D. C.
Myriactus javanica D. C.
Picris hieracioides L.
Pitarmica impatiens D. C.
Pyrethrum cinerarifolium Trev.
Pyrethrum tanacetum D. C.
Rudbeckia bicolor Nutt.
» triloba L.
» Newmani Lond.
Santolina pinnata Vis.
» rosmarinifolia L.
Scorconera laciniata L.
» eriosperma Bieb.
Senecio Cineraria D. C.
» crassifolius Willd.
» Doria L.
» macrophyllus Sieb.
» sarracenicus L.
» Schimperi Sch.
» vulgaris L.
Serrulata centauroides L.
Schkuhria senecioides Nees.
Silphium integrifolium Michx.
» » v. laevigata.
» perfoliatum L.
» » v. erytrhocaulon.
Solidago argentea Willd.
» bicolor L.
» juncea Ait.
» recurvata Willd.
» serotina Ait.
Sphenogyne anthemioides R. Br.
Sogalgina trilobata Cass.
Stevia monardaefolia H. B. K.
Tanacetum vulgare L.
Taraxocum Dens-leonis Desf.
Tragopogon pratensis L.
Tridax trilobata Hemsl.
Verbesina alata L.
» Helianthoides H. B. K.
» occidentalis Walt.
Vernonia altissima Nutt.
» angustifolia Michx. v. scabrina
» noveboracensis Willd.
» praealta Willd.
Zinnia verticillata Cav.
Xanthium spinosum L.

Prof. Dr. F. Beltrán,
Horti Director.

Missouri. Bot. Gar.
St. Louis

CATALOGUS SEMINUM

IN

Horto Botanico Universitatis Valentinæ

ANNO 1928 COLLECTORUM

10

D.10

Editado por ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
MAR 13 1923
10

CATALOGUS SEMINUM

IN

Horto Botanico Universitatis Valentinæ

ANNO 1928 COLLECTORUM

Editado por ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

VISTA PARCIAL DEL ANDÉN CENTRAL

LISTA de los Jardines Botánicos y otros centros que sostienen relaciones y principalmente intercambio de semillas, con el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia.

EUROPA

España

Madrid.

Alemania

Basel.
Braunschweig.
Berlín-Dahlem.
Bonn.
Bremen.
Breslau.
Cassel.
Darmstad.
Dresden.
Frankfort.
Freiburg.
Giessen.
Gottingen.
Halle (Saale).
Hamburgo.
Heidelberg.
Jena.
Koln.
Konigsberg.
Lindau (Baden). Jardín bot. alpino.
Marburg.
Munich.
Proskau.
Rostock.
Stuttgart.
Tubingen.
Würzburg.

Austria

Graz.
Hatzendorf.
Innsbruck.
Salzbourg.
Viena.

Bélgica

Amberes.
Bruselas.
Gand.
Lieja.

Bulgaria

Sofía.

Rep. Checoslovaquia

Brno. (Instituto Botánico).
» (Academia Veterinaria).
» (Instituto dendrológico).
Praga.
Pruhonice (Sociedad Dendrológica).
Roudnice (Esc. sup. de Agronomía).
Tabor (Zahrada).

Dinamarca

Copenhage.

Estonia

Tartu (Dorpart).

Francia

Antibes (Villa Thuret).
Besaçon.
Les Barres (Arboretum).
Brignolles (Estación botánica).
Burdeos (Jardín Botánico de la Villa)
» » » de la F. de Medicina).
Caen.
Cannes (Escuela aclimatación).
Dijon.
Grenoble.
Lille.
Lyon (Parc de la Tete d'or).
Marsella (Jardín Botánico de la Villa).
» (Jardín Botánico de la F. de Medicina).
Montpellier.
Nancy.
» (Escuela Nacional *des Eaux et Forêts)*.
Nantes.
Nice (Jardín des Tropiques).
París (Jardín de plantas).
Rennes.
Flavigny.
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Verrieres-le Buisson (Establecimientos Vilmorin).

Finlandia

Borgo.
Helsingfors.

Holanda

Amsterdam.
Delft.
Groningen.
Leiden.
Utrecht.
Wageningen (Escuela agronómica).

Hungría

Budapest.

Inglaterra

Birmingham.
Cambridge.
Edinburgo.
Glasgow.
Londres (Kew).
» (Real Sociedad de Horticultura).
» (Chelsea).
Oxford.
Warley (Jardín Willmot).

Irlanda

Dublín (Glasnevin).
» (Trinity).

Italia

Bolonia.
Catania.
Florencia.
Génova.
Milán.
Módena.
Nápoles.
Padua.
Palermo (R. jardín colonial).
Parma.
Pavía.
Pisa.
Roma.
Siena.
Turín.
Trieste.
Urbino.
Ventimiglia (La Mortola).

Letonia

Riga.

Lituania

Kaunas.

I. Malta

La Valletta.

Noruega

Oslo.

Polonia

Cracovia.
Lemberg.
Poznan (Arboretum y Jardines de Kómik).
Varsovia.
Wilno.

Portugal

Coimbra.
Lisboa.

Rumania

Bucarest.
Cluj.
Cernauti.

Rusia

Leningrado.
Odessa.
Tiflis E. U. S. R. (Georgia).

Suecja

Goteborg.
Stockolmo.
Uppsala.

Suiza

Bale.
Berna.
Ginebra.
Lausana.
Zurich.

Yugoeslavia

Belgrado.
Ljubljana.
Zagreb.

ASIA

Bangaloref (India).
Bombay (id.).
Calcuta (id.).
Dacca (id.).
Fukuoka (Japón).
Kyöto (id.).
Manchuria (China).
Medan (Sumatra). Estación Agrícola.
Nanking (China).
Nikita, Alta Grimea (E. U. S. R.).
Lahore (India).
Ootacamund (id.).
Pekín (China).
Paradeniya (Ceylan).
Saigon (Conchinchina). Instituto de la Indochina.
Sapporo (Japón).
Singapore (Malakka).
Calcuta, Subpur (India).
Taschkent (Asia Media).
Tokío (Japón).

AFRICA

Algerie (Facultad de Ciencias).
Antanime a Tananarive (Madagascar).
Ariana. Servicio Botánico.
Durban (Natal).
El Gisa (Egipto). Ministerio Agricultura.
El Saff (Egipto). Estación Botánica.
Eala (Congo Belga).
Salisbury (Rhodesia). Departamento Agricultura.
Túnez. Servicio Botánico.

AMERICA

Asunción (Paraguay).
Buenos Aires (Argentina).
Caracas (Venezuela).
Cuzco (Perú).
Guadalajara (Méjico).
Habana (Cuba).
Harvard (Arboretum). E. U.
Lima (Perú).
Lisle (Monton Arboretum). E. U.
Michigan (E. U.).
Montevideo.
Nueva-York (Brooklyn).
Nueva-York (Yonkers).
New-Haven (Jale Forest School). Estados Unidos.
Ottawa (Canadá).
Río Janeiro.
Santa Bárbara (California).
Santiago de Chile.
San Luis Missouri (E. U.).
San Pablo (Brasil).
Stephenville (E. U.).
Toronto (Canadá).
Washington (E. U.).

AUSTRALIA

Brisbane.
Buitenzorg (I. Java).
Melbourne.
Sydney.

Catalogus seminum

QUÆ

Horto Botanico Universitatis Valentinæ

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1928 COLLECTORUM

Embryophyta Siphonogama

Gymnospermae

Cycadaceae

Cycas revoluta Thunbg.

Ginkgoaceae

Ginkgo biloba L.

Taxaceae

Cephalotaxus drupacea Sieb.

Pinaceae

Abies Reginae Amaliae Heldr.
Callitris quadrivalvis Vent.
Cupressus Benthami Endl.
» arizonica Greene.
» corneyana Hort.
» thurifera H. B. K.
» funebris Endl.
Cupressus Kingtiana Carr.
» macrocarpa Hartw.
» pendula Thunbg.
» sempervirens L.
» » v. expansa.
» » v. globulifera.
» torulosa D. Don.
Pinus canariensis Sweet.
» Halepensis Poir.
» Pinea L.
» pyrenaica Lapeyr.
Juniperus phoenicea L.
» sabina L.
Taxodium distichum Rich.
» mucronatum Tenn.
Thuya orientalis L.
» filiformis Lood.
» » v. erecta.
» plicata Don.
Widdringtonia Whytei Rendl.

Angiospermae

Monocotyledoneae

Gramineae

Agropyrun desertorum Schutt.
» caninum Beauv.
» flacidum P. B.
» junceum Beauv.
Agrostis elegans Thoré.
» stolonifera L.
» Steveni Hort.
Alopecurus pratensis L.
» ventricosus Pers.
Andropogon caucasicus Trin.
Apluda mutica L.
Arrhenatherum bulbosum Presl.
» avenaceum Beauv.
Asprella Hystrix Willd.
Avena montana Vill.
» pubescens Huds.
Bromus erectus Huds.
» longiflorus Willd.
Calamagrostis arundinacea Roth.
Cenchrus tribuloides L.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Dactylis aschersoniana Graebn.
» glomerata L.
» hispanica Roth.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Deyeuxia Halleriana Vasey.
Diarrhena americana R. Br.
Eleusine Tocussa Fries.
Ehrharta panicea Sm.
Elymus canadensis Vahl.
Erianthus Hostii Griseb.
Eulalia japonica Trin.
» » » v. Zebrina.
Festuca arundinacea L. v. tenax.
» elegans Boiss.
Festuca ovina L.
» rigida Kunth.
» sabulosa Lindl.
» spectabilis Jacq.
» » » v. sclerophilla.
» rubra L.
» vaginata L.
Gymnostichum Hystrix Sch.
Gynerium argenteum Ness.
Holcus lanatus L.
Hierochloe odorata Wah.
Hordeum bulbosum L.
Koeleria alpicola Gren.
Melica altissima L.
» ciliata L.
» major Sibth.
Milium effusum L.
Muehlenbergia alpestris Trin.
Oryzopsis paradoxa Nutt.
Panicum clandestinum L.
» palmifolium Poir.
» plicatum Lam.
Paspalum lanceolatum Mikan.
» lentiferum L.
» setaceum Michx.
Pennisetum latifolium Spr.
Phaenosperma globosa Munro.
Phleum Boemeri Wibel.
Piptaptherum multiflorum Beauv.
» paradoxum Beauv.
Poa badensis Haenke.
» compresa L.
» capillata L.
Sesleria coerulea Arduin.
Stipa papposa Nees.
» pennata L.
» formicarum Delile.
» Lessingiana Trin.

Cyperaceae

Carex alba Scops.
» brizoides L.
» caucasica Stew.
» cephalofora Good.
» dimorfa Brot.
» distans L.
» divulsa Good.
» echinata Murr.
» extensa Good.
» ferruginea Scops.
» flava L.
» Halleriana Asso.
» Grayii Case.
» hirta L.
» pallescens L.
» paniculata L.
» podocarpa R. Br.
» punctata Gaud.
» pendula Huds.
» riparia Curt.
» rosea Schk.
» Linkii Willd.
Cyperus alternifolius L.
» Eragrostis Willd.
» esculentus L.
» longus L.
» glomeratus L.
» vegetus Willd.
Isolepis gracilis Nees.
Kobresia scirpina Willd.
Kyllingia brevifolia Rottb.
Scirpus Hystrix Thunbg.

Aroideae

Arum hygrophillum Boiss.
Calla devoniensis.
Richardia africana Kunth.

Palmae

Chamaerops humilis L.
Cocos capitata Mart.
» campestris Mart. v. glauca.
Latania chinensis Jacq.
Livistona rotundifolia Mart.
Phoenix canariensis Hort.
» » » v. glauca.
» » » r. cisadifolia.
» dactylifera L.
» leonensis Lodd.
» reclinata Jacq.
» sylvestris Roux.
Sabal Blackburnianum Glar.
» giganteum Fulchir.
» princeps Hort.
» umbraculiferum Hort.
Trachycarpus excelsus H. Wendel.
Washingtonia filifera H. Wendel.
» robusta H. Wendel.

Commelinaceae

Aneilema Forskalei Kunth.
Commelina clandestina Mart.
Cyanotis cristata Don.

Alismaceae

Alisma plantago L.

Juncaceae

Juncus glaucus Sibth.
Luzula campestris D. C.

Liliaceae

Agapantus umbellatus L. Herit.
Allium Moly L.
» polyphyllum Kar.
Aloe depressa Haw.
» macrocarpa Todd.
» obscura Mill.
» Schimperi Todd.
» striata Haw.
» » » v. paniculata.
» striatula Haw.
Apicra spiralis Baker.
Asparragus longifolius Fisch.
» plumosus Baker.

Asparragus Sprengeri Regel.
Asphodelus affinis Parl.
» ramosus L. v. glaucus.
» subalpinus Gren.
Bulbine anua Willd.
» semibarbata Haw.
Chionodoxa gigantea Hort.
Cordyline indivisa Regel.
Eremurus altaicus Stev.
Funkia Sieboldiana Hook.
Gasteria acinacifolia Haw.
» brevifolia Haw.
» carinata Duval.
» cheilophylla Baker.
» excavata Haw.
» glabra Haw.
» multipunctata Hort.
» nigricans Duval.
» nitida Haw.
» obtusa Haw.
» obtusifolia Haw.
» pulcra Haw.
» sulcata Haw, v. angulata.
» planifolia Baker.
» trigona Haw.
» verrucosa Duval.
Haworthia attenuata Haw.
» » » v. claripetala.
» margaritifera Haw.
» » » v. granata.
» » » v. minor.
» mirabilis Haw.
» mollis Haw.
» papillosa Haw. v. granata.
» Radula Haw.
» semimargaritifera Haw.
» spiralis Baker.
» » » v. imbricata.
» subattenuata Haw.
» subverrucosa Haw.
» tortuosa Haw.
Hemerocallis flava L.
» Thunbergi Baker.
Kniphofia praecox Baker.
» aloides Moench.
Myrsiphyllum asparagoides Willd.
Hyacinthus dubius Guss.
Phalangium lineare Hort.
» nepalense Lindl.
Phormium tenax Forst.
Ruscus aculeatus L.
» hypophillum L.
Scilla Clusii Parl.
Yucca aloifolia L.

Haemodoraceae

Ophiopogon japonicus Kew.
» Jaburan Lodd.

Amaryllideae

Clivia miniata Regel.
» nobilis Lindl.
Crinum americanum L.
» Macowani Baker.
Haemanthus pubescens Lindl.
» katherinae Baker.

Iridaceae

Anomatheca cruenta Lindl.
Antholiza aethiopica L.
Frecsia refracta Klatt.
Gladiolus blandus Ait. v. carneus.
» Cheldsii Hort.
» gandavensis Van Houtt.
» Lemoinei Hort.
» primulinus Jacq.
Iris biflora L.
» biflora L. v. fragans.
» buriensis Lem.
» Blondowii Ledeb.
» brachicarpa Lodd.
» benacensis A. Kern.
» chamaeiris Bertol.
» constantinopolitana Hort.
» coelestina Sw.
» coerulescens Pers.
» Delavayi Michel.
» dichotoma Pall.

Iris ensata Thunbg.
» falcifolia Bertol.
» flavisima Pall.
» flexuosa Murr.
» foetidisima L.
» fulva Fisch v. cincta.
» japonica Thunbg.
» juncea L. v. mauritanica.
» hybrida Retz. v. hericastiana.
» laevigata Fisch.
» livida Rooth.
» longipetala Herb.
» lutescens Lam.
» misouriensis Nutt.
» mongolica Fisch.
» pallida Lam.
» pumila L.
» » » v. æquiloba.
» prismatica Pursh.
» ochroleuca L.
» Gueldens-taedtiana Lepech.
» sicula Todd.
» spuria L. v. sogdiana.
» » » v. daenensis.
» » » v. abreviata.
» sambucina L
» squalens L. v. superba.
» Swertii Lam.
» tectorum Maxim.
» unguicularis Poir.
» virginica L.
» xiphioides Ehrh.
» xiphium L.

Libertia formosa R. Got.
Marica Nortkiana Ker.
Moraea iridioides L.
Pardanthus sinensis Van Houtt.
Romulea longifolia Baker.
» ramiflora Ten.
Tritonia Mac-Owani Hort.

Zingiberaceae

Brachychilus Horsfieldii R. Br.

Cannaceae

Canna Achiros Gill.
» albiflora H. Hal.
» brasiliensis Rosc.
» cubensis Rechc.
» edulis Ker.
» flacida Rosc.
» glauca L.
» musaefolia Hort.
» paniculata R. P.
» Roscoeana Hort.
» speciosa Rosc.

Scitamineae

Alpinia calcarata Rosc.
Costus igneus N. E. Br.
Globba marantiana L.
Hedychium coronarium Koen. v. flavum.
Saracha palmata Schrad.
Thalia dealbata Fras.

Dicotyledoneae

Orchideae

Bletia hyacinthina R. Br.

Casuarineae

Casuarina glauca Sieber.

Juglandaceae

Carya amara Nutt.
Carya olivaeformis Nutt.
Juglans nigra L.
» regia L.

Myricaceae

Myrica Faya Ait.

Betutaceae

Ostrya japonica Sarg.

Fagaceae

Carpinus Betulus L.
Quercus Ilex L.
» » » v. ballota.
» » » v. gracilis.
» Fordii Crr.
» lusitanica Web. v. faginea.
» macrocarpa Milex.
» coccifera L.
» polymorpha Schl.
» Rubur L.
» virginiana Mill.

Urticaceae

Boemeria nivea Hook. v. utilis.
Celtis australis L.
» occidentalis L.
Laportea canadensis Gaudich.
Maclura aurantiaca Nutt.
Parietaria officinalis L.
Urtica atrovirens Reg.
» cannabina L.
» dioica L.
» Dodartii L.
» grandidentata Miq.

Proteaceae

Grevillea robusta A. Cunn.

Aristolochiaceae

Aristolochia altissima Desf.
» fimbriata Cham.
» Bodamae Dingl.

Polygonaceae

Atraphaxis frutescens C. Koch.
Cocoloba peltata Schot.
Emex spinosa Campd.
Eriogonum arborescens Grene.
Muehlenbekia complexa Meism.
» sagittifolia Meism.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum lapathyfolium L.
» Persicaria L.
Pterostegia drymarioides F. M.
Rumex abysinicus Jacq.
» nemorosus Schrad.
» patientia L.
» sanguineus L.
» salicifolius Wedn.

Chenopodiaceae

Beta chilensis Hort.
» maritima L.
Enchylaena tomentosa R. Br.
Chenopodium anthelminthicum L
» multiflorum L.
» ambrosioides L.
Kochia prostata Schrad.
» scoparia Schrad.
Salsola Soda L.
Suaeda altissima Pall.

Amarantaceae

Deeringia celosioides R. Br.
Euxolus oleraceus Moq.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa Thunbg.
» tubulifera Hort.
» viscosa Cav.
» Wrightii Denc.

Phytolaccaceae

Rivina aurantiaca Warsz.
» laevis L.
Phytolacca decandra L.
Petiveria alliacea L.

Portulaceae

Anacampseros arachnoides Seims.
Talinum crassifolium Willd.
» patens Willd.

Aizoaceae

Mesembryanthemum adscendens Haw.
» caulescens Mill.
» digitiforme Thunbg.
» filamentosum L.
» linguiformis Haw.
» multiflorum Haw.
» oblongum Haw.
» pomeridianum L.
» pyropeum Haw.
» Salmii Haw.
» scapigerum Haw.
» tricolorum Haw.
» vespertinum Berger.
Tetragonia expansa Murray.

Caryophyllaceae

Alsine fasciculata Wahl.
» tenuifolia Crantz.
» verna Wahl.
Arenaria grandiflora L.
» saxatilis L.
Cerastium inflatum Link.
Dianthus barbatus Heuff.
» bicolor Adam.
» Boissieri Willk.
» calocephalus Boiss.
» caucasicus Bieb.
» deltoides L.
» fulva Lindl.
» fragrans Bieb.
» petreus Waldst.
» pontederae Kem.
» praecox Willd.
» pungens L.
» serrulatus Desf.
» superbus L.
» Tatrae Borb.
» tergestinus Reichb.
Gypsophila elegans Bieb.
» scorzonerifolia Scr.
» sedifolia Kurz.
Lychnis coronaria Franch.
Lychnis corsica Loisel.
» divaricata Reichb.
» Flos-cuculi L.
» Haegeana Lem.
Melandrium rubrum Garek.
» Zawadzkii A. Br.
Silene antirrhina L.
» alpestris Willd.
» Boissieri S. Gay
» chlorantha Ehrb.
» ciliata Poir.
» compacta Fisch.
» Coeli-rosa A. Br.
» dianthifolia J. Gay.
» disticha Willd.
» Drummondii Hort.
» echinata Otth.
» Fortunei Vis.
» fruticosa L.
» integripetala Bory.
» italica Pers.
» imbricata Desf.
» linicola C. C.
» linaeola Wibel.
» longiflora Ehrh.
» Hornemanni Stend.
» maritima With.
» mellifera Boiss.
» nutans L.
» Otites Sm.
» petraea Adam.
» Parnasica Boiss.
» squamigera Boiss.
» stylosa Burige.
» suffruticosa Desf.
» Reichenbachii Vis.
» velutina Pourr.
» venosa Aschers.
» vespertina Retz.
» Zawadzkii Herbich.
Saponaria ocymoides L.
» bellidifolia Lapeyr.
» calabrica Guss.
» lutea L.
» officinalis L.

Saponaria persica Boiss.
» vallesica L.
Paronychia dichotoma Nutt.
Stellaria laricifolia Scop.
Tunica saxifraga L.

Ranunculaceae

Anemone amoena Gard.
» cylindrica A. Gray.
» Magellanica Taucz.
» nemorosa L.
Aquilegia alpina L.
» Bauhini Schot.
» canadensis L.
» chrysantha A. Gray.
» caryophylloides.
» cretica Koch.
» flabellata S. Z.
» formosa Fisch.
» fragans Benth.
» glandulosa Fisch.
» Jucunda Fisch.
» nigricans Bunge.
» nivea Baurg.
» ottonis Orph.
» pubiflora Wall.
» pyrenaica D. C.
» spectabilis Lem.
» Stenbergii Reich.
» sylvestris Schur.
» truncata Fisch.
» vulgaris L
» Witmaniana Stew.
Cimicifuga foetida L.
Clematis campaniflora Brot.
» glaveolens Ldl.
» Hendersonii Hort.
» heracleifolia D. C.
» » » v. tuberosa.
» lasiantha Fisch.
» recta L v. hispanica.
» songarica Sieb.
» viticella L.
Coptis anemonaefolia S. et Z.
Coptis asplenifolia Salisb.
Delphinium Ajacis L.
Ranunculus abortivus L.
» acris L.
» aquilegifolium L.
» anemonaefolius D. C.
» brutius Ten.
» carpaticus Herbich.
» caucasicus Boiss.
» chius D. C.
» creticus L.
» croaticus Schott.
» constantinopolitanus Urn.
» cortusaefolius Willd.
» dichotoma L.
» Gouani Willd.
» granatensis Boiss.
» Kerneri L.
» Lagascanus D. C.
» lanuginosus L.
» muricatus L.
» ophioglosifolius Vill.
» Steveni Andrz.
» serbicus Vis.
» sprunerianus Boiss.
» tuberosus Hort.
Thalictrum anemonoides Michx.
» ambiguum Sch.
» alpinum L.
» angustifolium L.
» » v. mediterraneum.
» banaticum Roch
» carolinianum Bosc.
» cinereum Desf.
» concinnum Willd.
» corynellum D. C.
» Dassicarpum Hort.
» flavum L.
» » » v. nigricans.
» » » v. rufinerve.
» falcatum Hort.
» flexuosum Benth.
» Fendleri Englm.
» foetidum L.
» » » v. acutilobum

Thalictrum glaucum Desf.
» japonicum Thunbg.
» macrocarpum Gress.
» minus L. v. expansa.
» » » v. appendiculatum.
» » » v. Jacquinianum
» » » v. Kermense.
» nutans Desf.
» oligospermum Fisch.
» petaloideum L.
» purpurescens L.
» pyrrhocarpum Hort.
» ruthenicum Schrad.
» triginum Fisch.
» flexuosum Benth.
» tuberosum L.
» simplex L. v. galiodes.
» sparsiflorum Turcz.
» squarrosum Steph.
Trollius Ledebouri Reichb.

Berberidaceae

Berberis aquifolium Pursh.
» aristata D. C.
» cerasina Schrad.
» Fortunei Lindl.
» hybrida.
» macrocarpa Schrad.
» nepalensis Spreng.
» sibirica Pall.
» vulgaris L. v. macrantha.
Nandina domestica Thunbg.

Magnoliaceae

Liriodendron tulipifera L.
Magnolia grandiflora L.

Anonaceae

Anona cherimolia L.

Laurineae

Apollonias canariensis Nees.
Laurus nobilis L.
Persea gratissima Gaertn.

Papaveraceae

Bocconia micrantha Mol.
Corydalis ophiocarpa Hook.
» rosea Maxim.
Eschscholzia caespitosa Benth.
Papaver aculeatum Thunbg.
» bracteatum Lindl.
» caucasicum Bieb.
» Heldreichii Boiss.
» nudicaule L. v. croceum.
» somniferum L.
» splendidisimum Boiss.
» tauricolum Boiss.
Stylophorum Franchetianum D. C.

Cruciferae

Aethionema armenum Boiss.
» pulchellum Boiss.
» saxatile R. Br.
Alyssum argenteum Vitm.
» corymbosus Boiss.
» desertorum Stapf.
» mutabile Vent.
» maritimum Lam.
» orientale Ard.
» nivale.
» saxatile L.
» tortuosum W. K.
Alyssum transylvanicum Schur.
» umbellatum Desv.
Arabis bellidifolia Jacq.
» Breweri S. Wats.
» scabra All.
» Gerardi Bess.
» Soyeri Reut.
» stricta Huds.
» hirsuta Scap.
» saxatilis All.
» Stelleri D. C.
» procurrens W. R.
Aubrietia erubescens Guil.
» Eyris Hort.
» macrostila Boiss.

Brassica japonica Sieb.
Bunias orientalis L.
Carpoceras cilicium Boiss.
Cheiranthus alpinus L.
Cheiranthus semperflorens Schousb.
Crambe abyssinica Hochst.
Draba aizoides L.
» compacta Schott.
» Haynaldi Stur.
» longirostra Schott. v. armata
» nivalis D. C.
Enarthrocarpus lyratus D. C.
Erysimum altaicum F. Mey.
» cheiranthoides L.
» cuspidatum D. C.
» murale Desf.
» pulchellum F. Gray.
» patulum Horneman.
» rupestre D. C.
» virgatum Roth.
» Witmanini Zawadk.
Fibigia eriocarpa Boiss.
Isatis aleppica Scop.
» tinctoria L.
Iberis amara L.
» odorata L.
» pinnata L.
» umbellata L.
Lepidium latifolium L.
» ruderale L.
» sativum L.
Peltaria alliacea L.
Sinapis alba L.
Raphanus Landra Moretti.
» Raphanistrum L.

Capparidaceae

Cleome arabica L.
» candelabrum Sims.
» spinosa Jacq.
Dactylaena micrantha Schrad.

Resedaceae

Caylusea abyssinica F. et Mey.

Serraceniaceae

Darlingtonia glandulosa D. C.

Crasulaceae

Crassula glomerata Berg.
» perfoliata L.
Kalanchoe rotundifolia Haw.
Pachyphytum bracteosum Link.

Saxifragaceae

Deutzia crenata Sieb.
Heuchera hispida Pursh.
Hydrangea arborescens L.
» quercifolia Bartram.
Philadelphus coronarius L.
» » » v. nepalensis.
» grandiflorus Willd.
» Lewissi Pursh.
» speciosus Schrad.
» tomentosus D. Don.
Ribes palmatum Desf.
Sedum stellatum L.

Pittosporeae

Pittosporum heterophyllum Hort.
» Tobira Dryand.
» revolutum Ait.
» undulatum Vent.
» viridiflorum Sims.

Violaceae

Viola cornuta L.
» » » v. alba Hort.
» cucullata Ait.
» declinata Waldst.
» elatior Frees.
» hirta L.
» lutea Vall.
» Mumbyana Boiss.
» Patrinii D. C.
» » » v. apopetala.
» persicifolia Roth.
» sagitata Ait.

Hamamelideae

Liquidambar orientalis Mill.

Platanaceae

Platanus orientalis L. v. cuneata.

Rosaceae

Acaena Novae-Zelandiae T. Kirk.
Agrimonia leucanta Kunze.
» odorata Mill.
» sororia F. Mey.
Alchemilla glaberrima Schunz.
Armeniaca vulgaris L.
Cotoneaster nummularia F. Mey.
Eriobotrya japonica Lindl.
Geum album J. F. Gonel.
» chilense Balb.
» japonicum Thunbg.
» nutans Hort.
» rivale L.
» strictum Ait.
» montanum L.
» macrophyllum Willd.
» urbanum L.
» vernum Torr.
» virginianum L.
Neillia opulifolia Benth.
» » » v. aurea.
Potentilla adpressa Opis.
» Hookeriana Lehm.
» japonica Blume.
» kurdica Boiss.
» novergica L.
» Nuttallii Lehm.
» recta L.
» rupestris L.
» splendens L.
Prunus domestica L. v. purpurea.
» Laurocerasus L.
» communis Huds.
Pyrus Cydonia L.
» sinensis Poir.
Raphiolepis japonica Sieb.
Rosa centifolia L.
Rubus ulmifolius Schot.
Sanguisorba muricata Franch.
» minor Bertol.
Sorbus domestica L.
Spiraea argentea L.
» bella Sims.
» ulmaria L.

Leguminoseae

Acacia dealbata A. Cunn.
» eburnea Willd.
» ephedroides Benth.
» dodonaefolia Willd.
» Farnesiana Willd.
» feniscola Hort.
» notabilis F. Muell.
» pendula A. Cunn.
Aeschynomene indica L.
Albizzia Neumanniana Heyn.
Amorpha californica Nutt.
» crispa Hort.
» fruticosa L.
» » » v. Ludwigii.
» Lewisii Lodd.
» microphylla Pursh.
» nana Nutt.
Arachis hypogea L.
Anagyris foetida L.
Astragalus falcatus Lam.
» glycyphyllus L
Abrus precatorius L.
Bonaveria securidaca Desv.
Bauhinia diphylla B. H.
Cassia chamaechrista Lam.
» acutifolia Delile.
» obovata Collad.
» Tora L.
» torosa Cav.
» sophora L.
Caesalpinia sepiaria Roxb.
» Gilliesii Wall.
» tinctoria Domb.

Centrosema Brasilianum Benth.
Cicer nigrum Hort.
» arietinum L.
Ceratonia Siliqua L.
Cladrastis tinctoria Rafin.
Cercis siliquastrum L.
» » » v. fl. alba.
Colutea cruenta Bryand.
» istria Mill.
Coronilla glauca L.
» valentina L.
» varia L.
Cytisus capitatus Scop.
» hirsutus L.
Desmanthus illinoensis Mac.
Desmodium canadense D. C.
» cuspidatum Hook.
Erythrina Crista-galli L.
Galega officinalis L.
» persica Pers.
Genista florida L.
» sibirica L.
» thyrsiflora Lem.
Gleditschia triacanthos L.
Hedysarum splendens Fisch.
» carnosum Desf.
Hippocrepis multissiliquosa L.
Kennedya latifolia Lindl.
Lathyrus latifolius L.
» silvestris L.
Laburnum anagyroides Medic.
Leucaena glauca Benth
Medicago media Pers.
» falcata L.
» prostrata Jacq.
Melilotus altissima Thuill.
» coerulea Auct.
» parviflora Desf.
» sulcata Desf.
Mimosa Denhartii Tenore.
» acanthocarpa Poir.
» crasipes Archu.
» Speggazzinii Pirotta.
» glomerata Fosk.
» Lindheimeri A. Gray.
Ononis arvensis L.
Pisum sativum L.
» » » v. speciosum.
Pithecolobium albicans Benth.
» polycephalum Benth
Prosopis pubescens Benth.
» strombulifera Benth.
Psoralea capitata L.
Sesbania punicea Benth.
Sophora flavescens Ait.
» secundiflora L.
» japonica L.
» Macroftiana Benth.
Spartium Junceum L.
Securigera securidaea Gart.
Robinia neo-mexicana A. Gray.
» Pseudo-acacia L.
Rhynchosia Memnonia D. C.
Tetragonolobus Requienii F. et M.
» siliquosus Roth.
Trigonella Foenum graecum L.
Vicia Ervilia Willd.
» onobrychioides L.
» lathyroides L.
Vittadenia australis Bieb.

Geraniaceae

Geranium Andrecosii Hort.
» ibericum Cav.
Impatiens Balsamina L
Pelargonium alchemilloides L. Herit
» conduplicatum Willd.
» ovale L. Herit.
Tropaeolum majus L.
» Lobbianum Hort.

Coriarieae

Coriaria myrtifolia L.
» sarmentosa Forst.

Lineaceae

Linum angustifolium D. C.
» crepitans Dum.
» nervosum W. K.

Linum pallescens Bunge.
» perenne L.
» regale.

Rutaceae

Citrus Aurantium L.
» Bergamia R. Pav.
» deliciosa Ten.
» decumana Murr.
» Limonium Risso.
» medica Risso.
» vulgaris Risso.
» » » v. mirtifolia.
» » » v. salicifolia.
Cookia punctata Retz.
Ruta graveolens L.
Zanthoxylum alatum Steud.
» americanum Mill.

Simarubeae

Ailanthus glandulosa Desf.
Cneorum triccocum L.

Meliaceae

Cedrela aromatica.
Melia Azederach L.

Euphorbiaceae

Baloghia lucida Endl.
Breynia patens Ait.
Euphorbia bubalina Boss.
Fluggea obovata Buch.
Jatropha aconitifolia Mill.
Manihot palmata Muell.
Phyllanthus latifolius Sw.
» Riedelianus Muell.
Ricinus communis L.
» » » v. tunicensis.

Anacardiaceae

Corynocarpus laevigata Fort.
Pistacia Terebinthus Scop.
Rhus albida Schousb.
Rhus Toxicodendron L.
» vernicifera D. C.

Ilicineae

Ilex aquifolium L.

Celastraceae

Elaeodendron capense Schl.
» croceum D. C.
Evonymus japonicus L.
» Sieboldianus Blume.

Aceraceae

Acer oblongum Wall.
» rubrum L.

Hippocastanaceae

Æsculus flava Ait. v. alba.
» Hippocastanum L.
» » » v. rosea.
» rubicunda Lodd.
» Pavia L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
Dodonaea triquetra Jungh.
Koelreuteria bipinnata Franch.
Negundo aceroides Moench.
Paullinia elegans Cams.
Sapindus indicus Poir.
» saponaria L.
Staphylea trifolia L.
Ungnadia speciosa Endl.

Rhamnaceae

Ceanothus azureus Desf.
Hovenia dulcis Thunbg.
Rhamnus cathartica L.
» dahuricus Pall.
» tinctoria Walld.
Zizyphus sativa Gaertn.

Vitaceae

Ampelopsis heterophylla S. Z.
» megalophylla Diels.
» orientalis Planch.
» tricuspidata Sieb. et Zucc.
Cissus Wightii Planch.

Tiliaceae

Aristotelia Maequi L'Herit.
Corchoropsis crenata S. et Z.
Entelea palmata Lindl.
Grewia flava D. C.
» occidentalis L.
» oppositifolia Buch-Ham.
Sparmania palmata Meyer.
Tilia cordata Mil.
» intermedia Hany. Sw.
» platyphylla Scop.
» tomentosa Moench.
» pubescens Hort.

Malvaceae

Abutilon hirtum Don.
» indicum L.
» molle Sw.
» mollisimum Sw.
» Regnelli Miq.
» Sonneratianum Sw.
» tiliaefolium Sw.
Abelmoschus manihot Medic.
Althaea ficifolia Cav.
» mauritiana Alef.
» pulchella Birnh.
Anoda acerifolia Cav.
» lavateroides Medic.
Callirhoe digitata Nutt.
Lavatera unguiculata Desf.
Lagunaria Patersonii G. Don.
Hibiscus abelmoschus L.
» Boscai Pau.
» Humboldtii Schrak.
» roseus Thore.
» mutabilis L.
Hibiscus Syriacus L.
» inmutabilis Delm.
Malva americana L.
» capensis L.
» crispa L.
» fragrans Jacq.
Malvastrum borbonicum Wodd.
Malvaviscus mollis D. C.
Pavonia haştata Cav.
» praemorosa Cav.
» Schimperiana Hochts
» spinifex Cav.
Sida acuta Burm.
» angustifolia Lam.
» carpinifolia L.
» mollisima Cav.
» rhombifolia L.
» retusa L.

Sterculiaceae

Melochia corchorifolia L.
Sterculia acerifolia Hemsl.
» Trichosiphon Benth.
Waltheria indica L.

Ochnaceae

Lophira tretraptera Mill.

Guttiferae

Hypericum Androsemum L.
» arborescens Vahl.
» aureum Bart.
» floribundum Ait.
» hircinum L.
» pyramidatum Dryand.

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta L.

Cistineae

Cistus albidus L.
» candidissimus Dun.
» creticus Boiss.

Cistus incanus L.
» formosus Curt.
» polymorphus Willk.
» cyprius Lm.
» purpureus L.
» undulatus Moench.
Fumana glutinosa Boiss.
» Spachii Gren.
Helianthemum grandiflorum D. C.
» guttatum Mill.
» hirsutum Dun.
» ledifolium Mill.
» polifolium D. C.
» pilosum Pers.
» rosmarinifolium Mart.
» Tuberaria Mill.
» umbellatum Persl.
» villosum Thib.

Bixineae

Aberia caffra Hard.

Passifloraceae

Passiflora alba Link.
» caerulea L.
» foetida L.
» suberosa L.
» » » v. hirsuta.
» vespertilio L.
Vasconcellea quercifolia A. St.

Begoniaceae

Begonia gracilis H. B. K. v. Luminosa
» fuchsioides Hook.
» manicata Cels.
» natalensis Hook.
» semperflorens Hook. v. rosea.
» subvillosa Klotz.
» tuberosa Lam.

Cactaceae

Cereus Bonplandii Parm.
» nycticaulus Link.
Echinopsis multiplex Pfeiff.
Mammillaria affinis D. C.
» elongata Hemsl.
» gladiata Mart.
» chrysantha Link.
» macromeris Engl.
» multiceps Dycke.
» multiplex Pfeff.
» minima Reichb.
» pusilla Sweet.
» » Sweet. v. texana.
Nopalea coccinellifera Dyck.
Opuntia anacantha Hort.
» Arechavaletai Speg.
» crassa Haw.
» crinifera Salm-Dyck.
» candelabriformis Hort.
» Dillenii Haw.
» decumbens Salm-Dyck.
» elata Link.
» exuviata Salm-Dyck.
» Engelmani Salm-Dyck.
» Ficus-indica Mill.
» glaucophylla Verdl.
» grandis Hort.
» megacantha Salm-Dyck.
» missouriensis D. C.
» parvula Salm-Dyck.
» Pseudo-tuna Salm-Dyck.
» Paraguayensis Salm-Dyck.
» stricta Haw.
» sulphurea G. Don.
» tomentosa Salm-Dyck.
» vulgaris Mill.
» Winteriana A. Berger.

Lithrariaceae

Lagerstroemia indica L.
Lythrum salicaria L.
Nesaea Myrtifolia L.
» salicifolia H. B. K.
» syphilitica Steud.
Punica granatum L.
» » » v. nana.
» » » fl. album.

Myrtaceae

Callistemon lanceolatus Sweet.
» linearifolium D. C.
» salignus Sweet.
Eugenia acris Wingh.
» glaucescens Cambess.
» uniflora L.
Eucalyptus cornuta Labill.
» globulus Labill.
» resinifera Sm.
Melaleuca alba Hort.
» ericifolia Sm.
» linariifolia Sm.
Myrtus communis L.
» » » v. tarentina.
Myrrhinium atropurpureum Schot.
Psidium acre Tenore.
» Cattleianum Sabin.
» littorale Raddi.
» lucidum Hort.
» montanum Sweet.

Calicanthaceae

Chimonanthus fragans Lindl.

Oenotheraceae

Chamaenerium palustre Schrad.
Epilobium adnatum Griseb.
» hirsutum L.
Oenothera glauca Michx.
» rosea Ait.

Araliaceae

Acanthopanax aculeatum Seem.
Aralia hispida L.
» spinosa L.
Hedera Helix L.

Umbelliferae

Ammi majus L.
» Visnaga Lam.
Anthriscus sylvestris Hoffm.
Bifora radians Bieb.
Bupleurum fruticosum L.
Carum Petroselinum Benth.
» rigidulum Kock.
Crithmum maritimum L.
Coriandrum sativum L.
» » » v. gigantea.
Cuminum Cyminum L.
Daucus Gingidium L.
» grandiflorus Desf.
Eryngium amethystinum L.
» Andersonii Lag.
» agavifolium Griseb.
» caucasicum Fisch.
» creticum Lam.
» Heldreichii Boiss.
» planum L.
» palmatum Vis.
» pandanifolium Cham.
» rigidum Lam.
» sabium Rosc.
» Spinaliba Vill.
» triquetrum Vahl.
Ferula Assa-foetida L.
» syriaca Boiss.
Foeniculum dulce Mill.
» officinalis All.
» vulgare Mill.
Heracleum flavescens Baum.
» Lehmannianum Bunge.
Heteromorpha arborescens Cham.
Laserpitium panax Gonan.
» prutenicum L.
Ligusticum mucronatum Benth.
» pyrenaicum Gonan.
Magydaris panacina D. C.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Jordani Tenore.
» silaifolia Rich.
» fistulosa L.
» garganica Tenore.
Pachypleurum alpinum Ledeb.
Peucedanum hispanicum Edl.
» Rochelianum Heuff.
» verticillare Spreng.

Pimpinella aromatica Bieb.
» peregrina L.
» rotundifolia Bieb.
Pleurospermum austriacum Hoffm.
Seseli montanum D. C.
» glaucum L.
Sium Libanotis Koch.
» longifolium M. B.
» Sisarum L.
Tommasinia verticillaris Bertol.
Trinia Kitaebelii Bieb.
Zizia aurea Koch.

Cornaceae

Benthamia fragifera Lindl.

Ericaceae

Arbutus unedo L.

Myrsinaceae

Myrsine africana L. v. retusa.

Primulaceae

Primula officinalis Jacq.

Sapotaceae

Lucuma deliciosa Planch.
Saracha viscosa Schrad.

Plumbagineae

Armeria berlengensis Dav.
» canescens Boiss.
» fasciculata Willd.
» juncea Girad.
» longearistata Boiss.
» latifolia Willd.
» macrophylla Boiss.
» maritima Willd.
» plantaginea Willd.
» pungens Hoffm. Linh.
» Welwitschii Boiss.
Goniolinun elatum Boiss.
Plumbago scandens L.
» zeylanica L.
Statice duriuscula Girard.
» oxilepis Boiss.
» suffruticosa L.

Ebenaceae

Diospuros Kaki L.
» lotus L.
» pubescens Pursh.
» virginiana L.

Styracaceae

Pterostyrax hispida Gard.

Oleaceae

Adelia neomexicana Kun.
Jasminum humile L. v. Wallichianum.
Fraxinus americana L.
» excelsior Boiss. v. horizontalis.
» ornus L.
» platycarpa Michx.
» pubescens Walt.
Ligustrum ciliatum Sieb.
» Ibota Sieb.
» japonicum Buch. Ham.
» Kellerianum Vis.
» medium Franch.
» Quioui Carr.
» vulgare L.
Phyllirea latifolia L.

Loganiaceae

Buddleia globosa Hopp.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana Walt.
Acokanthera spectabilis Hook.
Cerbera Odollam Gaert.
» Thanghin Hook.
Nerium oleander L.
Thevetia nereifolia Juss.
Vallesia cymbaefolia Ortg.

Asclepiadaceae

Asclepias curassavica L.
Araujia sericifera Brot.
Gynanchum Wilfordii Hook.
Vincetoxicum nigrum Moench.
Vincetoxicum L. Kant.

Convolvulaceae

Convolvulus Cantabrica L.
» mauritanicus Boiss.
» Scammonia L.
Ipomoea hirsuta Jacq.

Polemoniaceae

Polemonium pauciflorum S. Wats.

Boraginaceae

Alkanna tinctoria Tausch.
Anchusa officinalis L.
» sempervirens Retz.
Cordia scabra Desf.
Cynoglossum aequinoctiale Th. Fries.
» amplifolium Hoschs.
» glochidiatum Wall.
» officinale L.
» Wallichii G. Don.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Lithospermum officinale L.
» perene L.
Solenanthus circinatus Ledeb.
Tournefortia Messerschmidia Sw.

Verbenaceae

Aloysia citriodora Orteg.
Callicarpa arborea Rouxb.
» japonica Thunbg.
» macrophylla Vahl.
» tomentosa Willd.
Caryopteris Masthacanthus Schau.
Duranta brachypoda Tood.
Duranta integrifolia Tood.
» Plumieri Jacq.
» » » r. microphylla.
» turbinata Tood.
Lantana lilacina Desf.
» mutabilis Hook.
» nivea Vent.
» Radula Sweet.
» selloi Stend.
» tenella Greene.
» purpurea Hornem.
Lipia chamaedrifolia Stend.
» Lycioides Stend.
Verbena arborea H. et B.
» Bonariensis L.
» paniculata L.
» tecucrioides Gill.
» venosa Gill.
Vitex Agnus castus L.
» incisa Lam.

Labiateae

Amethystea caerulea L.
Ballota acuta Brig.
» rupestris Vis.
Betonica grandiflora Willd.
» officinalis L.
» orientalis L.
» rubicunda Wender.
Calamintha Acinos Clairv.
» officinalis Moench.
Dracocephalum peregrinum L.
» Moldavica L.
Elsholtzia Patrini Garkc.
Horminum pyrenaicum L.
Hyssopus pilifer Griseb.
Lavandula pinnata L.
» vera D. C.
Leonurus Marrubiastrum L.
Majorana crassifolia Benth.
Melissa officinalis L.
Mentha candicans Mill.
» gentilis Lam.
» crispa L.

Mentha piperita L.
» suavis Gass.
» sylvestris L.
» Pulegium L.
» undulata W.
» viridis L. v. hortensis.
Micromeria Juliana Benth.
Nepeta Cataria L.
» nuda L.
Ocinum Basilicum L.
Origanum creticum L.
» libanoticum Benth.
» pulchrum Boiss.
» smyrnaeum L.
» vulgare L. v. humile.
» virens Offm.
Phlomis alpina Pall.
» armeniaca Willd.
» canariensis Webb.
» pungens L.
» tuberosa L.
» viscosa Poir L. v. virens.
» samia L.
Salvia aurea L.
» amplexicaulis Lam.
» austriaca Jacq.
» Bekeri Trantv.
» candidissima Vahl.
» carduacea Benth.
» cleistogama De Bary.
» cadmica Boiss.
» confusa Benth.
» dumetorum Andr.
» grandiflora Etling.
» hirsuta Jacq.
» japonica Thunbg.
» limbata C. Meyer.
» lanceolata Bronss.
» lyrata L.
» napifolia Jacq.
» nilotica Murr.
» patens Cav.
» pyrenaica L.
» officinalis L.
» Roemeriana Sched.
Salvia regla Cav.
» sclarea L.
» splendens Ker.
» sylvestris L.
» taraxacifolia Coss.
» tiliaefolia Vahl.
» transilvanica Schur.
» triangularis Thunbg.
» verticillata L.
Satureia graeca L.
» hortensis L.
» Nepeta Scheele.
» vulgaris Fritsch.
Scutellaria albida L.
» altissima L.
» beicalensis Georgs.
» galericulata L.
» lateriflora L.
» peregrina L.
» Tournefortii Benth.
» tuberosa Benth.
» versicolor Nutt.
Sideritis hirsuta L.
» montana L.
» scordioides L.
» taurica Willd.
Sphacele subastatta Benth.
Stachys alpina L.
» Betonica Benth.
» densiflora Benth.
» germanica L.
» macrostachya Briq.
» orientalis Vahl.
Teucrium canadensis L.
» flavum Kunt.
» fruticans L.
» lucidum L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L. v. lutea.
Brunfelsia latifolia Benth.
Cestrum confertum R. Pav.
» elegans Schlech.
» Parqui L. Herit.

Cestrum Poeppigii Sch.
» salicifolia Jacq.
» Smithi Hort.
» suberosum Jacq.
Datura Bernhardii Lunds.
» ferox L.
» Stramonium L.
Lycium europeum L. v. intricatum.
» chinense Mil. v. trewianum.
Hyoscyamus albus L.
» niger L.
Licopersicum cerasiforme Dun.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana angustifolia R. Pav.
» cerinthoides Hornem.
» chinensis Fisch.
» gigantea Hort.
» longiflora Cav.
» rustica L.
» sanguinea Link et Otto.
» silvestris S. et C.
» spomosiflora Dul.
» Tabacum L.
» viscosa Lhem.
Physalis edulis Sims.
» Francheti Mart.
Solanum aculeatissimum Jacq.
» aviculare Forst.
» Capsicastrum Link.
» cerasiformi L.
» diversifolium Sch.
» fastigiatum Willd.
» giganteum Jacq.
» globiferum Dun.
» heterodoxum Dun.
» japonicum Thunbg.
» Pseudocapsicum L.
» pyracanthum Jacq.
» Richardi Dun.
» Rantonnetii Carr.
» strictissimum Pr.
» sisymbrifolium L.
» tomentosum L.
» Dulcamara L. v. alba.
» verbascifolium H. B. K.
Solanum villosum Moench.
» Zuccagnianum Dun.
Withania somnifera Dun. L.

Scrofulariaceae

Antirrhinum latifolium Mill.
Chaenostoma foetidum Benth.
Chelone glabra L.
Digitalis ambigua Murr.
» gloxinioides Carr.
» grandiflora Lam.
» lanata Ehrh.
» mariana Boiss.
» obscura L.
» purpurea L.
» parviflora Jacq.
» sibirica Lindl.
Halleria lucida L.
Linaria alpina Mill.
» Cymbalaria Mill.
» saxatilis Hoffm.
Maurandia anterrhiniflora Humb.
» Purpusii Brand.
Mimulus luteus L.
Nemesia strumosa Benth.
Paulowinia imperialis Sieb.
Scrophularia canina L.
» heterophylla Willd.
» luridiflora F. M.
» nodosa L.
» peregrina L.
» vernalis Jacq.
Verbascum Thapsus L.
» orientale Bieb.
Veronica orchidea Grautz.
» Bachofenii Heuff.
» caucasica Bieb.
» fruticans Jacq.
» latifolia Pers.
» multifida L.
» petraea Stew.
» spicata L.
» speciosa R. Cunn.
» Waldsteiniana Schott.

Gesneriaceae

Allopercurus vittatus Ait.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Eait.
» Bungei C. A. Mey.
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Pithecoctenium cynanchoides D. C.

Caprifoliaceae

Diervilla hortensis Sieb.
Lonicera Maacki Herch.
» chrysantha Turez. v. marrowii.
» gibbosa Willd.
» tatarica L. v. splendens.
Sambucus Ebulus L.
» nigra L.
» racemosa L.
Symphoricarpus orbiculatus Moench.
Viburnum Timus L.

Valerianaceae

Centranthus angustifolius D. C.
» albus Guss.
» ruber D. C.
Valeriana baltica.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
» mollis L.
» » » v. lusitanicus.
» niger Mill.
» spinosus L.
» Schottianus Kumck.
Brillantaisia Palisotii Lindl.
Dicliptera resupinata Juss.
Hexacentris coccinea Nees.
Hypoestes aristata R. Br.
Justicia quadrifida Stend.
Ruellia rubicaulis Cav.

Plantaginaceae

Plantago arborescens Poir.
» arenaria Waldst.
» aristata Michx.
» Candollei Rafin.
» gnaphaloides Nutt.
» indica L.
» lusitanica L.
» major L.
» media L.
» ovata Forsk.
» rugosa Hochst.
» saxatilis Bieb.
» subulata L.
» sericea R. Pav.

Rubiaceae

Asperula azurea Jaub.
» ciliata Rochel.
» cynanchica L.
» galioides Bieb.
» longifolia Sibsh.
» orientalis Boiss.
» scutellaria Vis.
Dioidia Dasycephala Cham.
Galium cruciata Scop.
» palustre L.
Rubia Olivieri Rich.
» peregrina Willd.
Sherardia arvensis L.
Straussia mariniana A. Gray.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad.
» ambrosioides Roem.
» leucantha Ledeb.
» radiata Griseb.
» tatarica Schrad.
» uralensis Murr.
Knautia arvensis Coult.
» magnifica Boiss.
Pterocephalus palaestinus Coult.

Scabiosa atropurpurea L.
» Columbaria L.
» leucophylla Borb.
» micrantha Desf.
» prolifera L.
» pyrenaica All.
» succisa L.
» triniaefolia Frivalt.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Savi.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis melo L.
» sativus L.
» viridis D. C.
Ecballium Elaterium A. Rich.

Campanulaceae

Adenophora denticulata Fisch.
» polymorpha Ledeb.
» stylosa Fisch.
Campanula alliariaefolia Willd.
» aggregata Willd.
» carnica Schiede.
» elegans Roem.
» lamiifolia Bieb.
» latifolia L.
» » » v. micrantha.
» latiloba D. C.
» multiflora Waldst.
» Pallasiana Roem Schult
» pilosa Pall.
» punctata Lam.
» rotundifolia L.
» rapunculoides L.
» sibirica L.
» speciosa Hornem.
» sarmatica Ker.
» sarmentosa Hochst.
» Trachelium L.
Lobelia ramosa Benth.
» triquetra L.
Platycodon autumnale Decn.
» grandiflorum D. C.
» Mariesii Hort.
Symphyandra Hofmanni Pant.

Compositae

Achillea asplenifolia Vent.
» clusiana Tausch.
» filipendula Lam.
» grandifolia Bieb.
» leptophylla Bieb.
» lanata Spr.
» ligustica All.
» magna L.
» micrantha Willd.
» odorata L.
» pectinata W.
» pyrenaica Bieb.
» setacea Waldst.
» sibirica Ledeb.
» speciosa Henckel.
» tomentosa L.
Acanthospermum humile D. C.
Acroclinium roseum Hook.
Achyroppapus schkuhrioides Link. Otto.
Adenostyles albida Cass.
Actinomeris helianthoides Nutt.
» nudicaulis Nutt.
» squarrosa Nutt.
Alfredia stenolepis Kar.
Ambrosia maritima L.
Anacyclus officinarum Hayne.
Aplotaxis candicans D. C.
Arnica longifolia Eaton.
Artemisia absintium L.
» canariensis Less.
» fragans Willd.
» melanopodia Debel.
» scoparia Walld.
» vulgare L.
Aster canadensis L.
» Drumondii Lindl.
» Duglassi Lindl.
» salicifolius Ait.

Aster leucanthemus Rafin.
» macrophyllus L.
» mutabilis L.
» Novae-Belgii L.
» Novae-Angliae L.
» paniculatus Lam.
» pendulus Ait.
» Reversii Hort.
» Richardsoni Spreng.
» rupestris H. B. K.
» Shortii Link.
» Tradescanti L.
Berkheya adlami Hook.
» radula Burs.
Baeria chrisostoma F. M.
» coronaria A. Gray.
Biotia corymbosa D. C.
» macrophylla D. C.
» filiformis Lood. v. erecta.
Boltonia indica Benth. v. incisa.
» glastifolia L. Herit.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula officinalis L. v. stellata.
Carduus hamulosus Ehrt.
» Kerneri Simonk.
» nutans L.
Centaurea amara L.
» arenaria Bieb.
» atropurpurea W. K.
» homoeoscevos Pau.
» Friderici Vis.
» hypoleuca D. C.
» Jacea L.
» jurineaefolia Boiss.
» lusitanica Boiss.
» maculosa Lam.
» melitensis L.
» nuricata L,
» napifolia L.
» nicaensis All.
» nigra L.
» orientalis L.
» paniculata L.
» Pinardi Boiss.
» ragusina L.
Centaurea rhaponticoides Benth.
» salmatica L.
» stenophylla Walp.
Chrysanthemum boreale Fisch.
» caucasicum Pers.
» corymbosum L.
» Leucanthemum L.
» macrophyllum Wald.
» maximum Ramond.
» viscosum Desf.
Cineraria arborea Hort.
» maritima L.
Cichorium Intybus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» auriculata L.
» lanceolata L.
» tinctoria Nutt.
Cosmidium Burridgeanum Hort.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cota tinctoria J. Gray.
Cymboseris palaestina Boiss.
Certhamus tinctorius L.
Cynara cardunculus L.
Dhalia coccinea Gay.
» pruinosa Willd.
Doronicum columnae Tenor.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Erigeron speciosus D. C.
Echinops niveus Wall.
Eurybia myrsinoides Ness.
Eupatorium agerantoides L.
» album L.
» aromaticum L.
» glechonophyllum Les.
» purpureum L.
» Weimannianum Regel.
Elephantopus carolinianus Willd.
Ferdinanda eminens Lag.
Gaillardia grandiflora Hook.
» maxima Hort.
Galinsoga parviflora Cav.
Grindelia inuloides Willd.
» robusta Nutt.
» squarrosa Duval.
Guizotia abissynica Cass.

Helianthus doronicoides Lam.
» mollis Lam.
» giganteus L.
» maximiliani Schrad.
Helichrysum foetidum Moench.
» bracteatum Willd.
Hebeclinium ianthinum Hook.
Heliopsis helianthoides Sweet.
» scabra Dun.
Hieracium auranticum L.
» Boreale Fries.
» Bornmuelleri Freyn.
» cruentifolium Dal.
» cymosum Vill.
» cydoinaefolium Dal.
» grandifolium Sch.
» furcatum Hoop.
» lanatum W. K.
» lycopsifolium Froel.
» Pilosella L. v. vagans.
» » v. adpressum.
» praealtum Gochn.
» ramosum Waldst.
» stoloniferum W. K.
» umbellatum Fries.
» villosum Jacq.
» virescens Sch.
Hypochoeris glabra L.
Inula Helenium Hook.
» macrocephala Boiss.
» Royleana D. C.
» viscosa Ait.
Leatni spicata Willd.
Leptosyne gigantea Kellogg.
Leucanthemum arcticum D. C.
» maximum D. C.
Leontodon autumnalis L.
» hastilis L.
Lapsana grandiflora Bieb.
Maruta tripolitana Hort.
Moscharia pinnatifida R. P.
Myriactis javanica D. C.
Odonthospermum aquaticum Sch. Bip.
Perezia multiflora Less.
Phagnalon saxatile Cass.
Ptarmica impatiens D. C.
Pyrethrum corymbosum Willd.
» tanacetum D. C.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rudbeckia Newmani Loud.
» triloba L.
Santolina pinnata Vis.
» rosmarinifolia L.
Scorzonera eriosperma Bieb.
» Jaquiniana Boiss.
Senecio Cineraria D. C.
» crassifolius Willd.
» Doria L.
» macrophyllus Sieb.
» sarracenicus L.
» Schimperi Sch.
» vulgaris L.
Serratula centauroides L.
Schkuhria senecioides Nees.
Silphium Astericus L.
» integrifolium Michx.
» » » v. laevigata.
» perfoliatum L.
» » » v. connatum
» » » v. erythrocaulon.
Sphenogyne anthemioides R. Br.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago argentea Willd.
» bicolor L.
» converxa Boiss.
» juncea Ait.
» recurvata Willd.
» ulmifolia Muhl.
Stevia monardaefolia H. B. K.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum fasciatum Dahlst.
» salinum Dum.
Tragopogon floccosus W. et Kit.
» orientale L.
» pratensis L.
Tridax trilobata Hemsl.
Urospermum picroides F. W.
Verbesina alata L.
» Helianthoides H. B. K.
» occidentalis Walt.

Verbesina serrata Cav.
Vernonia angustifolia Nutt.
» » v. scabrina.
» noveboracensis Willd.
Vernonia praealta Willd.
Xanthium spinosum L.
Zinnia elegans Jacq.
» multiflora L.

Prof. Dr. F. Beltrán,
Horti-Director.

Valentiae mense Decembris 1928.

HIJO F. VIVES MORA ⊖ IMPRESOR ⊖ VALENCIA

Ae 346

CATALOGUS SEMINUM

IN

Horto Botanico Universitatis Valentinæ

ANNO 1929 COLLECTORUM

D.10

1930 - Editado por ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
MAR 7 1930

Hortus botanicus universitatis
Valentinae. Catalogus seminum
1929. Valencia 1930. O. 1 pt.

Re 346

Re B

CATALOGUS SEMINUM

IN

Horto Botanico Universitatis Valentinæ

ANNO 1929 COLLECTORUM

1930 - Editado por ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

VISTA PARCIAL DEL ANDÉN CENTRAL

LISTA de los Jardines Botánicos y otros centros que sostienen relaciones y principalmente intercambio de semillas, con el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia.

EUROPA

España

Madrid.

Alemania

Braunschweig.
Berlín-Dahlem.
Bonn.
Bremen.
Breslau.
Cassel.
Darmstad.
Dresden.
Frankfort.
Freiburg.
Giessen.
Gottingen.
Halle (Saale).
Hamburgo.
Heidelberg.
Jena.
Koln.
Konigsberg.
Lindau (Baden). Jardín bot. alpino.
Marburg.
Munich.
Proskau.
Rostock.
Stuttgart.
Tubingen.
Würzburg.

Austria

Graz.
Hatzendorf.
Innsbruck.
Salzbourg.
Viena.

Bélgica

Amberes.
Bruselas.
Gand.
Lieja.

Bulgaria

Sofía.

Rep. Checoslovaquia

Brno. (Instituto Botánico).
» (Academia Veterinaria).
» (Instituto Dendrológico).
Praga.
Pruhonice (Sociedad Dendrológica).
Roudnice (Esc. sup. de Agronomía).
Tabor (Zahrada).

Dinamarca

Copenhage.

Estonia

Tartu (Dorpart).

Francia

Antibes (Villa Thuret).
Besaçon.
Les Barres (Arboretum).
Brignolles (Estación botánica).
Burdeos (Jardín Botánico de la Villa).
» » » de la F. de Medicina).
Caen.
Cannes (Escuela aclimatación).
Dijon.
Grenoble.
Instituto Nacional de Agronomía.
Lille.
Lyon (Parc de la Tete d'or).
Marsella (Jardín Botánico de la Villa).
» » » de la F. de Medicina).
Montpellier.
Nancy.
» (Escuela Nacional *des Eaux et Forêts)*.
Nantes.
Nice (Jardín des Tropiques).
París (Jardín de plantas).
Rennes.
Flavigny.
Rouen.
Strasbourg.
Toulouse.
Tours.
Verrieres-le Buisson (Establecimientos Vilmorin).

Finlandia

Borgo.
Helsingfors.

Grecia

Atenas.

Holanda

Amsterdam.
Delft.
Groningen.
Leiden.
Utrecht.
Wageningen (Escuela agronómica).

Hungría

Budapest.

Inglaterra

Birmingham.
Cambridge.
Edinburgo.
Glasgow.
Londres (Kew).
» (Real Sociedad de Horticultura).
» (Chelsea).
Oxford.
Warley (Jardín Willmot).

Irlanda

Dublín (Glasnevin).
» (Trinity).

Italia

Bolonia.
Catania.
Florencia.
Génova.
Milán.
Módena.
Messina.
Nápoles.
Padua.
Palermo (R. jardín colonial).
Parma.
Pavía.
Pisa.
Roma.
Siena.
Turín.
Trieste.
Urbino.
Ventimiglia (La Mortola).

Letonia

Riga.

Lituania

Kaunas.

I. Malta

La Valletta.
Argotti (Floriana).

Noruega

Oslo.

Polonia

Cracovia.
Lemberg.
Poznan (Arboretum y Jardines de Kómik).
Varsovia.
Wilno.

Portugal

Coimbra.
Lisboa.

Rumania

Bucarest (Jardín Botánico).
» (Escuela Sup. Agricultura).
Cluj.
Cernauti.
Jasy.

Rusia

Charkriv (Ukrania) U. S. S. R.
Leningrado (Jardín Botánico).
» (Instituto Botánico).
Odessa.
Tiflis E. S. R. (Georgia).
Kiew.
Moscou.

Suecia

Goteborg.
Stockolmo.
Uppsala.

Suiza

Basel.
Bale.
Berna.
Ginebra.
Lausana.
Zurich.

Yugoeslavia

Belgrado.
Ljubljana.
Zagreb.

ASIA

Askania Nova (E. U. S. R.).
Ashkhabad (Turcomania).
Bangaloref (India).
Bombay (íd.).
Calcuta (íd.).
Dacca (íd.).
Fukuoka (Japón).
Kyöto (íd.).
Manchuria (China).
Medan (Sumatra). Estación Agrícola.
Nanking (China).
Nikita, Alta Grimea (E. U. S. R.).
Lahore (India).
Ootacamund (íd.).
Pekín (China).
Paradeniya (Ceylan).
Saigon (Conchinchina). Instituto de la Indochina.
Sapporo (Japón).
Singapore (Malakka).
Calcuta, Subpur (India).
Taschkent (Asia Media).
Tokío (Japón).
Saratow (U. S. S. R.).

AFRICA

Algerie (Facultad de Ciencias).
Antanime a Tananarive (Madagascar).
Durban (Natal).
El Gisa (Egipto). Ministerio Agricultura.
El Saff (Egipto). Estación Botánica.
Eala (Congo Belga).
Salisbury (Rhodesia). Departamento Agricultura.
Túnez. Servicio Botánico.

AMERICA

Asunción (Paraguay).
Bermuda (N.° A.).
Buenos Aires (Argentina).
Caracas (Venezuela).
Cuzco (Perú).
Guadalajara (Méjico).
Habana (Cuba).
Harvard (Arboretum). E. U.
Lima (Perú).
Lisle (Monton Arboretum). E U.
Michigan (E. U.).
Montevideo.
Nueva-York (Brooklyn).
Nueva-York (Yonkers).
New-Haven (Jale Forest School). Estados Unidos.
Ottawa (Canadá).
Río Janeiro.
Santa Bárbara (California).
Santiago de Chile.
San Luis Missouri (E. U.).
San Pablo (Brasil).
Stephenville (E. U.).
Toronto (Canadá).
Washington (E. U.).
Vanconver (Colombia británica).

AUSTRALIA

Brisbane.
Buitenzorg (I. Java).
Melbourne.
Sydney.

○○○

Catalogus seminum

QUÆ

Horto Botanico Universitatis Valentinæ

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ANNO 1929 COLLECTORUN

Embryophyta Siphonogama

Gymnospermae

Cycadaceae

1 Cycas revoluta Thunbg.

Ginkgoaceae

2 Ginkgo biloba L.

Taxaceae

3 Cephalotaxus drupacea Sieb.
4 Taxus baccata L.

Pinaceae

5 Abies Reginae Amaliae Heldr.
6 » Nordmanniana Spach.
7 Callitris quadrivalvis Vent.
8 Cupressus arizonica Greene.
9 » Corneyana Hort.
10 » funebris Endl.
11 » glauca Lam.
12 Cupressus Kingtiana Carr.
13 » macrocarpa Hartw.
14 » pendula Thunbg.
15 » sempervirens L.
16 » » v. globulifera
17 » thurifera H. B. K.
18 » torulosa D. Donn.
19 Pinus canariensis Sweet.
20 » Halepensis Poir.
21 » Pinea L.
22 » pyrenaica Lapeyr.
23 Juniperus phoenicea L.
24 » sabina L.
25 Taxodium distichum Rich.
26 » mucronatum Ten.
27 Thuya orientalis L.
28 » » v. aurea.
29 » filiformis Lood.
30 » » v. erecta.
31 » plicata D. Donn.
32 Widdringtonia Whytei Rendl.

Angiospermae

Monocotyledoneae

33 Agropyron desertorum Schutt.
34 » caninum Beauv.
35 » cristatum (L.) P. D.
36 » flacidum P. B.
37 » junceum Beauv.
38 » tenerum Vasey.
39 Agrostis elegans Thoré.
40 » Steveni Hort.
41 » stolonifera L.
42 Alopecurus pratensis L.
43 » ventricosus Pers.
44 Ampelodesma tenax Link.
45 Andropogon caucasicus Trin.
46 Apluda mutica L.
47 Arrhenatherum avenaceum Beauv.
48 » » v. elatior
49 » bulbosum Presl.
50 » elatius B. s. biaristatum
51 » pallens Link.
52 Asprella Hystrix Willd.
53 Avena montana Vill.
54 » pubescens Huds.
55 Bromus carinatus Hook.
56 » erectus Huds.
57 » longiflorus Willd.
58 Beckmannia erucaeformis Host.
59 Brachypodium pinnatum Beauv.
60 Calamagrostis arundinacea Roth.
61 Cenchrus tribuloides L.
62 Chaetochloa sulcata Hitchc.
63 Chrysopogon Gryllus Trin.
64 Dactyloctenium aegyptiacum Willd.
65 Dactylis aschersoniana Graebn.
66 » glomerata L.
67 » hispanica Roth.
68 Deschampsia caespitosa Beauv.
69 Deyeuxia Halleriana Vasey.
70 Diarrhena americana R. Br.
71 Eleusine Tocussa Fresen.
72 Ehrharta panicea Sm.
73 Elymus canadensis Vahl.
74 Eulalia japonica Trin.
75 » » » v. Zebrina.
76 Festuca arundinacea L. v. tenax.
77 » elatior L.
78 » elegans Boiss.
79 » ovina L.
80 » psamophylla Hach.
81 » rubra L.
82 » sabulosa Lindl.
83 » spectabilis Jacq.
84 » » v. sclerophilla.
85 » sylvatica Vill.
86 » violacea Clair.
87 Gynerium argenteum Ness.
88 Hordeum bulbosum L.
89 Koeleria alpicola Gren.
90 Lolium multiflorum L.
91 Melica altissima L.
92 » ciliata L.
93 » major Sibth.
94 » transsilvanica Schur.
95 Milium effusum L.
96 » nigricans R. Pav.
97 Muehlenbergia alpestris Trin.
98 Nardus stricta L.
99 Oryzopsis paradoxa Nutt.
100 Panicum clandestinum L.
101 » maximum Jacq.
102 » sanguinale L.
103 Paspalum lentiferum L.
104 » setaceum Michx.
105 Pennisetum japonicum Trin.
106 » latifolium Spr.
107 » macrourum Trin.
108 Phaenosperma globosa Munro.
109 Phleum Michellii All.
110 » pratense Pers.
111 Piptaptherum paradoxum Beauv.
112 Poa compresa L.
113 Sesleria coerulea Arduin.

114 Sporolobus indicus R. Br.
115 Stipa calamagrostis Wahl.
116 » capillata L.
117 » formicarum Delile.
118 » gigantea Lag.
119 » papposa Nees.
120 » splendens Trin.
121 Trisetum pratense Pers.
122 Triticum repens L.
123 Uniola latifolia Michx.

Cyperaceae

124 Carex alba Scops.
125 » brizoides L.
126 » cephalofora Good.
127 » distans L.
128 » divulsa Good.
129 » ferruginea Scops.
130 » flava L.
131 » Halleriana Asso.
132 » Grayii Case.
133 » paniculata L.
134 » pendula Huds.
135 » Linkii Willd.
136 Cyperus alternifolius L.
137 » australis Schrad.
138 » Eragrostis Willd.
139 » esculentus L.
140 » glomeratus L.
141 » longus L.
142 » Luzulae Roul.
143 » natalensis Hochst.
144 Holoschoenus vulgaris Link.
145 Isolepis gracilis Nees.
146 Kobresia scirpina Willd.
147 Kyllingia brevifolia Rottb.
148 Scirpus Holoschoenus L.
149 » Hystrix Thunbg.

Aroideae

150 Arum hygrophillum Boiss.
151 Calla devoniensis.
152 Richardia africana Kunth.

Palmae

153 Chamaerops humilis L.
154 Cocos capitata Mart.
155 Latania chinensis Jacq.
156 Livistona rotundifolia Mart.
157 Phoenix canariensis Hort.
158 » » v. glauca.
159 » » v. cycadifolia
160 » dactylifera L.
161 » leonensis Lodd.
162 » reclinata Jacq.
163 » sylvestris Roux.
164 Sabal Adansoni Guerns.
165 » Blackburnianum Glar.
166 » giganteum Fulchir.
167 » princeps Hort.
168 » umbraculiferum Hort.
169 Trachycarpus excelsus H. Wendel
170 Washingtonia filifera H. Wendel.
171 » robusta H. Wendel.

Commelinaceae

172 Commelina clandestina Mart.
173 Cyanotis cristata Donn.
174 » pilosa Schult.

Juncaceae

175 Juncus acutiflorus Ehrh.
176 » glaucus Sibth.
177 Luzula campestris D. C.
178 » nivea D. C. .

Liliaceae

179 Agapanthus umbellatus L. Herit.
180 Allium Moly L.
181 » neapolitanum Cyr.
182 » polyphyllum Kar.
183 » speciosum Cyr.
184 » roseum L.
185 Aloe commutata Tod.
186 » depressa Haw.

187 Aloe macrocarpa Todd.
188 » ramphylosiphon Roye.
189 » Schimperi Todd.
190 » striata Haw.
191 » » v. paniculata.
192 » striatula Haw.
193 Aphyllanthes monspeliensis L.
194 Apicra retusa Duval.
195 » spiralis Baker.
196 Asparagus plumosus Baker.
197 » Sprengeri Regel.
198 Asphodelus affinis Parl.
199 » ramosus L. v. glaucus
200 » subalpinus Gren.
201 Bulbine anua Willd.
202 Chlorophytum comosum Baker.
203 Cordyline indivisa Regel.
204 Gasteria acinacifolia Haw.
205 » brevifolia Haw.
206 » carinata Duval.
207 » cheilophylla Baker.
208 » excavata Haw.
209 » mollis Haw.
210 » maculata Haw.
211 » multipunctata Hort.
212 » nigricans Duval.
213 » nitida Haw.
214 » obscura Mill.
215 » obtusifolia Haw.
216 » pulchra Haw.
217 » sulcata Haw.
218 » » v. angulata.
219 » sub-verrucosa Haw.
220 » verrucosa Duval.
221 Haworthia altilinea Haw.
222 » attenuata Haw.
223 » » v. claripetala
224 » coartata Haw.
225 » fasciata Haw.
226 » margaritifera Haw.
227 » » v. granata
228 » » v. minor.
229 » » v. oblonga
230 » » v. unimargaritifera
231 » » v. variegata
232 Haworthia mirabilis Haw.
233 » papillosa Haw. v. granata.
234 » pentagona Haw.
235 » Radula Haw.
236 » rigida Haw.
237 » semimargaritifera Haw.
238 » spiralis Duval.
239 » » » v. imbricata
240 » subattenuata Baker.
241 » subverrucosa Haw.
242 » tessellata Haw.
243 Hemerocallis flava L.
244 » Thunbergi Baker.
245 Hyacinthus dubius Guss.
246 Kniphofia aloides Moench.
247 » praecox Baker.
248 Myrsiphyllum asparagoides Willd
249 Ornithogalum scilloides Jacq.
250 » thyrsoides Jacq. v. album
251 Phalangium lineare Hort.
252 » nepalense Lindl.
253 Phormium tenax Forst.
254 Ruscus aculeatus L.
255 » hypophillum L.
256 Scilla Clusii Parl.
257 » maritima L.
258 » peruviana L.
259 » sibirica Andr.
260 Urginea Scilla Steinh.
261 Yucca aloifolia L.

Amaryllideae

262 Agave heteracantha Zucc.
263 » lutea Hort. v. heterocentra
264 » micrantha Salm-Dyck.
265 » polyacantha Haw. v. chiapensis
266 Clivia miniata Regel.
267 » nobilis Lindl.
268 Crinum americanum L.
269 » Macowani Baker.
270 Haemanthus pubescens Lindl.
271 Narcisus Jonquilla L.
272 Pancratium maritimum L.

Iridaceae

273 Antholiza aethiopica L.
274 Belamcanda punctata Moench.
275 Freesia refracta Klatt.
276 Gladiolus blandus Ait. v. carneus.
277 » Cheldsii Hort.
278 » gandavensis Van Houtte
279 » Lemoinei Hort.
280 » segetum Ker-Gawl.
281 Iris biflora L. v. fragans.
282 » buriensis Lem.
283 » Blundowii Ledeb.
284 » brachicarpa Lodd.
585 » Cengialti Ambr.
286 » chamaeiris Bertol.
287 » coelestina Sw.
288 » coerulescences Pers.
289 » constantinopolitana Hort.
290 » Delavayi Michel.
291 » dichotoma Pall.
292 » ensata Thunbg.
293 » » v. oxypetala.
294 » falcifolia Bertol.
295 » flexuosa Murr.
296 » foetidissima L.
297 » fulva Fisch. v. cincta.
298 » Gueldenstaedtiana Lepech.
299 » japonica Thunbg.
300 » juncea L. v. mauritanica.
301 » hybrida Retz. v. hericastiana
302 » laevigata Fisch.
303 » livida Booth.
304 » longipetala Herb.
305 » lutescens Lam.
306 » Mandraliscae Tod.
307 » misouriensis Nutt.
308 » mongolica Fisch.
309 » pallida Lam.
310 » pavularia Nutt.
311 » plicata Lam.
312 » pumila L.
313 » » » v. purpurascens.
314 » prismatica Pursh.
315 Iris ochroleuca L.
316 » sambucina L.
317 » sibirica L.
318 » sicula Tod.
319 » spuria L. v. abreviata.
320 » » » v. daenensis.
321 » » » v. Reichenbachiana.
322 » » » v. sogdiana.
323 Iris squalens L. v. superba.
324 » sogdiana Bunge.
325 » Swertii Hort. ex Lam.
326 » unguicularis Poir.
327 » virginica L.
328 » xiphioides Ehrh.
329 Libertia formosa R. Grah.
330 Moraea Candolleana Spreng.
331 Pardanthus sinensis Van Houtt.
332 Romulea candida Ten.
333 » longifolia Baker.
334 » ramiflora Ten.

Zingiberaceae

335 Brachychilus Horsfieldii R. Br.

Cannaceae

336 Canna Achiras Gill.
337 » albiflora H. Hal.
338 » brasiliensis Rosc.
339 » carnea Rosc.
340 » cubensis Rechc.
341 » edulis Ker.
342 » flacida Rosc.
343 » glauca L.
344 » indica L. v. grandiflora.
345 » musaefolia Hort.
346 » paniculata R. y Pav.
347 » Roscoeana Hort.
348 » speciosa Rosc.

Scitamineae

349 Alpinia calcarata Rosc.
350 Hedychium coronarium K. v. flavum.
351 Thalia dealbata Fras.

Dicotyledoneae

Orchideae

352 Bletia hyacinthina R. Br.

Casuarineae

353 Casuarina glauca Sieber.

Juglandaceae

354 Carya amara Nutt.
355 » olivaeformis Nutt.
356 Juglans nigra L.
357 » regia L.

Betulaceae

358 Carpinus Betulus L.
359 Ostrya japonica Sarg.

Fagaceae

360 Quercus coccifera L.
361 » Fordii Crr.
362 » Ilex L.
363 » » » v. ballota.
364 » » » v. gracilis.
365 » lusitanica Lam. v. faginea.
366 » macrocarpa Michx.
367 » polymorpha Schlecht.
368 » Robur L.
369 » virginiana Mill.

Urticaceae

370 Boemeria nivea Hook. v. utilis.
371 » audibertiana Spach.
372 » occidentalis L.
373 Laportea canadensis Gaudich.
374 Maclura aurantiaca Nutt.
375 Parietaria officinalis L.
376 Sponia micrantha Dcne.
377 Urera baccifera Gaudich.
378 Urtica atrovirens Reg.
379 » cannabina L.
380 Urtica dioica L.
381 » Dodartii L.

Proteaceae

382 Grevillea robusta A. Cunn.

Aristolochiaceae

383 Aristolochia Bodamae Dingl.
384 » elegans Mast.
385 » fimbriata Cham.
386 » Kaempferi Willd.
387 Asarum canadense L.

Polygonaceae

388 Cocoloba peltata Schot.
389 Emex spinosa Campd.
390 Eriogonum arborescens Greene.
391 Oxyra elatior R. Br.
392 Polygonum esculentum L.
393 » lanigerum R. Br.
394 » lapatifolium L.
395 » Persicaria L.
396 Rumex abysininicus Jacq.
397 » nemorosus Schrad.
398 » salicifolius Wedn.
399 » sanguineus L.

Chenopodiaceae

400 Beta chilensis Hort.
401 » maritima L.
402 Chenopodium ambrosioides L.
403 » multiflorum L.
404 Enchylaena tomentosa R. Br.
405 Kochia postrata Schrad.
406 Salsola Kali L.
407 » Soda L.
408 Rhagodia nutans R. Br.
409 Suaeda altissima Pall.
410 » maritima (L.) Dum.

Amarantaceae

411 Acnida tamariscina A. Gray.
412 Deeringia celosioides R. Br.
413 Euxolus oleraceus Moq.

Nyctagineaceae

414 Mirabilis jalapa Thunbg.
415 » tubulifera Hort.
416 » viscosa Cav.
417 » Wrightii Denc.
418 Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Phytolaccaceae

419 Rivina aurantiaca Warsz.
420 » brasiliensis Nocca.
421 » laevis L.
422 » octandra L.
423 » humilis L.
424 Petiveria alliacea L.
425 Phytolacca decandra L.
426 Villamilla peruviana Hook.

Portulaceae

427 Talinum crassifolium Widd.

Aizoaceae

428 Messembryanthemum adscendens Haw.
429 » caulescens Mill.
430 » cordifolium L.
431 » digitiforme Thunbg.
432 » filamentosum L.
433 » linguiformis Haw.
434 » masculinum Haw.
435 » multiflorum Haw.
436 » oblongum Haw.
437 » pomeridianum L.
458 » praepingue Haw.
439 » Salmii Haw.
440 » uncatum Salm-Dyck
441 Tetragonia expansa Murray.

Caryophyllaceae

442 Alsine tenuifolia Crantz.
443 » verna Wahl.
444 Anychia dichotoma Michx.
445 Arenaria grandiflora L.
446 » saxatilis L.
447 Cucubalus baccifer L.
448 Dianthus barbatus Heuff.
449 » Boissieri Willk.
450 » calocephalus Boiss.
451 » caucasicus Bieb.
452 » deltoides L.
453 » fragrans Bieb.
454 » fulva Lindl.
455 » petreus Waldst.
456 » praecox Willd.
457 » pungens L.
458 » serrulatus Desf.
459 » superbus L.
460 » Tatrae Borb.
461 » tergestinus Reichb.
462 Gypsophila elegans Bieb.
463 » hispanica Willk.
464 » repens L.
465 » Rokejeca Delile.
466 » Steveni Fisch.
467 Lychnis chalcedonica L.
468 » coronaria Franch.
469 » corsica Loisel.
470 » diurna Sibth.
471 » divaricata Reichb.
472 » Flos-cuculi L.
473 » fulgens Fisch.
474 » Haageana Lem.
475 Melandryum rubrum Garek
476 » Zawadskii A. Br.
477 Paronychia arabica D. C.
478 Saponaria calabrica Guss.
479 » ocymoides L.
480 » officinalis L.
481 » orientalis L.
482 » persica Boiss.
483 Silene alpestris Willd.

584 Silene Boissieri J. Gay.
485 » chlorantha Ehrh.
486 » compacta Fisch.
487 » ciliata Poir.
488 » Coeli-rosa A. Br.
489 » cretica L.
490 » diantoifolia J. Gay.
491 » disticha Willd
492 » Drummondii Hort.
493 » echinata Otth.
494 » fimbriata Sims.
495 » Fortunei Vis.
496 » Friwaldskyana Hampe.
497 » fruticosa L.
498 » Hornemanni Steud.
499 » imbricata Desf.
500 » integripetala Bory.
501 » italica Pers.
502 » japonica Rohrb.
503 » linaeola Wibel.
504 » linicola C. C.
505 » longiflora Ehrh.
506 » maritima With.
507 » mellifera Boiss.
508 » monachorum Vis.
509 » nutans L
510 » Otites Sm.
511 » parnasica Boiss.
512 » petraea Adam.
513 » repens Patrin.
514 » saxifraga L.
515 » Sendtneri Boiss.
516 » stylosa Bunge.
517 » suffruticosa Desf.
518 » vallesia L.
519 » velutina Pourr.
520 » venosa Aschers.
521 » vespertina Retz.
522 » Tunica saxifraga L.

Ranunculaceae

523 Anemone amoena Gard.
524 » montana Hoppe.
525 » multifida Poir.
526 » Pulsatilla L.
527 Anemone stellata Lam.
528 Aquilegia alpina L.
529 » artica Hort.
530 » Bauhini Schot.
531 » caryophylloides.
532 » chrysantha A. Gray.
533 » cretica Koch.
534 » flabellata S. Z.
535 » formosa Fisch.
536 » fragrans Benth.
537 » glandulosa Fisch.
538 » jucunda Fisch.
539 » nigricans Bunge.
540 » nivea Baumg.
541 » Ottonis Orph.
542 » pubiflora Wall.
543 » pyrenaica D. C.
544 » spectabilis Lem.
545 » Sternbergii Reichb.
546 » sylvestris Schur.
547 » transsilvanica Schur.
548 » truncata Fisch.
549 » viridiflora Pall.
550 » vulgaris L.
551 » Wittmanniana Stev.
552 Clematis campaniflora Brot.
553 » graveolens Lindl.
554 » Hendersonii Hort.
555 » heracleifolia D. C.
556 » » » v. tuberosa
557 » lasiantha Fisch.
558 » orientalis L.
559 » recta L.
560 » » » v. hispanica.
561 » songarica Sieb.
562 » Viticella L.
563 Coptis anemonaefolia S. et Z.
564 » asplenifolia Salisb.
565 Delphinium Ajacis L.
566 » cheilanthum Fisch.
567 » pictum Willd.
568 Helleborus foetidus L.
569 Ranunculus aconitifolius L.
570 » anemonaefolius D. C.
571 » caucasicus Boiss.

572 Ranunculus croaticus Schott.
573 » cortusaefolius Willd.
574 » Kerneri L.
575 » lanuginosus L.
576 » nemorosus D. C.
577 » serbicus Vis.
578 » Steveni Andrz.
579 Thalictrum anemonoides Michx.
580 » ambiguum Schleich.
581 » angustifolium L.
582 » » v. mediterraneum
583 » alpinum L.
584 » aquilegifolium L.
585 » banaticum Roch.
586 » carolinianum Bosc.
587 » cinereum Desf.
588 » concinnum Willd.
589 » corynellum D. C.
590 » dasycarpum Fisch.
591 » falcatum Hort.
592 » flavum L.
593 » » » v. nigricans.
594 » flexuosum Bernh.
595 » Fendleri Engelm.
596 » floribundum Schrad.
597 » foetidum L.
598 » » v. acotilobum.
599 » japonicum Thunbg.
600 » kemense Fries.
601 » macrocarpum Gren.
602 » nutans Desf.
603 » oligospermum Fisch.
604 » petaloideum L.
605 » purpurascens L.
606 » purpureum Ten.
607 » pyrrhocarpum Ckodi.
608 » rubellum Sieb.
609 » ruthenicum Schrad.
610 » tryginum Fisch.
611 » tuberosum L.
612 » simplex L. v. galiodes.
613 » sparsiflorum Turcz.
614 » squarrosum Steph.
615 » vulgatum F. Schultz.
616 Trollius Ledebourii Reichb.

Berberidaceae

617 Berberis Aquifolium Pursh.
618 » aristata D. C.
619 » cerasina Schrad.
620 » Fortunei Lindl.
621 » hybrida.
622 » macrocarpa Schrad.
623 » nepalensis Spreng.
624 » sibirica Pall.
625 » vulgaris L. v. macrantha
626 Nandina domestica Thunbg.

Magnoliaceae

627 Liriodendron tulipifera L.
628 Magnolia grandiflora L.

Laurineae

629 Apollonias canariensis Nees.
630 Laurus nobilis L.

Papaveraceae

631 Argemone microcarpa Maxim.
632 » mexicana L.
633 Corydalis glauca Pursh.
634 Eschscholtzia californica Chams.
635 » recta Greene.
636 » Lobbii Greene.
637 Glaucium phoeniceum Crantz.
638 » flavum Crantz.
639 Papaver aculeatum Thunbg.
640 » bracteatum Lindl.
641 » caucasicum Bieb.
642 » Franchetianum D. C.
643 » Heldreichii Boiss.
644 » rupestre Boiss.
645 » rupifragum Boiss.
646 » Rhoeas L.
647 » somniferum L.
648 » » » v. nigrum
649 » tauricolum Boiss.
650 Stylophorum Franchetianum. D. C.

Cruciferae

651 Aethionema armenum Boiss.
652 » pulchellum Boiss.

653 Aethionema saxatile R. Br.
654 Alyssum argenteum Vitm.
655 » calycinum L.
656 » corymbosum Boiss.
657 » desertorum Stapf.
658 » mutabile Vent.
659 » maritimum Lam.
660 » montanum L.
661 » nivale.
662 » tortuosum Rupr.
663 » transsylvanicum Schur.
664 » repens Baumg.
665 Arabis Breweri S. Wats.
666 » collina Ten.
667 » gerardi Bess.
668 » hirsuta Scap.
669 » Hornungiana Schur.
670 » pumila Jacq.
671 » procurens Waldst.
672 » saxatilis All.
673 » scabra All.
674 » Soyeri Reut.
675 » stricta Huds.
676 Aubrietia Eyris Hort.
677 » erubescens Griseb.
678 » gracilis Sprun.
679 » Pinardi Boiss.
680 Barbarea bosniaca Murb.
681 Berteroa incana D. C.
682 Brassica japonica Sieb.
683 » juncea (L.) Czern et Coss.
684 » quadrivalvis Hook et Thoms.
685 Braya supina Koch.
686 Bunias orientalis L.
687 Cardamine hirsuta L.
688 Cheiranthus Allioni Sm.
689 » alpinus L.
690 Crambe abyssinica Hochst.
691 Draba aizoides L.
692 » compacta Schott.
693 » grandiflora Hook.
694 » Haynaldi Stur.
695 » nivalis D. C.
696 » pyrenaica L.
697 » scandinavica Lindl.
698 Enarthrocarpus lyratus D. C.
699 Erysimum cheiranthoides L.
700 » cuspidatum D. C.
701 » murale Desf.
702 » nanum Desf.
703 » patulum Hornem.
704 » rupestre D. C.
705 » virgatum Roth.
706 » Witmanni Zawadk.
707 Fibigia eriocarpa Boiss.
708 Isatis aleppica Scop.
709 » glauca Auch.
710 » japonica Miq.
711 » praecox Kit.
712 » tinctoria L.
713 Iberis amara L.
714 » odorata L.
715 » pinnata L.
716 » Pruiti Tineo.
717 » squalens L.
718 » umbellata L.
719 Lepidium affine Ledeb.
720 » cordatum Willd.
721 » crassifolium W. K.
722 » ruderale L.
723 Mathiola incana R. Br.
724 Sinapis alba L.
725 » arvensis L.
726 » nigra L.
727 Sisymbrium Alliaria Scop.

Capparidaceae

728 Cleome arabica L.
729 » arborea H. B. K.
730 » candelabrum Sims.
731 » jugax Schrad.
732 » spinosa Jacq.
733 Dactylaena micrantha Schrad.

Crassulaceae

734 Crassula glomerata Berg.
735 » perfoliata L.
736 Kalanchoe integerrima Lange.
737 » rotundifolia Haw.
738 » spathulata D. C.

739 Sedum album L.
740 » Fabaria Koch. v. Borderi.
741 » » » v. Carpaticum.
742 » kamtschaticum Fisch.
743 » purpureum Link.
744 » stellatum L.
745 » stenopetalum Pursh.
746 Umbilicus rectus D. C.

Saxifragaceae

747 Deutzia crenata Sieb.
748 Heuchera hispida Pursh.
749 Philadelphus coronarius L.
750 » Gordonianus Lindl.
751 » grandiflorus Willd.
752 » Lewissi Pursh.
753 » speciosus Schrad.
754 » tomentosus D. Don.
755 Ribes palmatum Desf.

Pittosporeae

756 Pittosporum heterophyllum Hort.
757 » Tobira Dryand. v. variegata
758 » revolutum Ait.
759 » undulatum Vent.

Violaceae

760 Viola altaica Ker-Gawl.
761 » atlantica Pomel.
762 » cornuta L. v. alba Hort.
763 » declinata Waldst.
764 » elatior Fries.
765 » odorata L.
766 » palmata L.
767 » Patrinii Ging v. apetala.
768 » persicifolia Roth.
769 » sagittata Ait.

Hamamelideae

770 Liquidambar orientalis Mill.

Platanaceae

771 Platanus orientalis L. v. cuneata.

Rosaceae

772 Acaena glabra Buch.
773 » Novae-Zelandiae T. Kirk.
774 Agrimonia leucantha Kunze.
775 » odorata Mill.
776 » sororia Fisch. et Mey.
777 Alchemilla fissa Schum.
778 Armeniaca vulgaris L.
779 Cotoneaster nummularia F. Mey.
780 Crataegus monogyna Jacq.
781 Eriobotrya japonica Lindt.
782 Geum chiloense Balb.
783 » nutans Hort.
784 » strictum Ait.
785 » urbanum L.
786 » vernum Torr.
787 » virginianum L.
788 Kerria japonica D. C.
789 Neillia opulifolia Benth.
790 » » v. aurea.
791 Potentilla adpressa Opiz.
792 » argentea L.
793 » grandiflora L.
794 » Hookeriana Lehm.
795 » inclinata Vill.
796 » japonica Blume.
797 » kurdica Boiss.
798 » multipunctata Hort.
799 » multifida L.
800 » nevadensis Boiss.
801 » nivea L.
802 » norvegica L.
803 » Nuttallii Lehm.
804 » pimpinelloides Panc.
805 » splendens L.
806 » thyraica Blocki.
807 Poterium Sanguisorba L.
808 Prunus domestica L. v. purpurea.
809 » communis Huds.
810 » Laurocerasus L.
811 Pyrus Cydonia L.
812 » sinensis Poir.
813 Raphiolepis japonica Sieb.

814 Rosa centifolia L.
815 » multiflora Thunbg.
816 Rubus ulmifolius Schot.
817 Sanguisorba muricata Franch.
818 » minor Bertol.
819 Sorbus domestica L.
820 Spiraea argentea L.
821 » bella Sims.
822 » expansa Wall.
823 » ulmaria L.

Leguminoseae

824 Abrus precatorius L.
825 Acacia dealbata A. Cunn.
826 » eburnea Willd.
827 » Cunninghamii Hook.
828 » Farnesiana Willd.
829 » feniscola Hort.
830 » praveolens A. Cunn.
831 » horrida Willd.
832 » moniliformis Griseb.
833 » notabilis F. Muell.
834 » salicina Lindl.
835 Adesmia muricata D. C.
836 Aeschynomene indica L.
837 Albizzia Lebbek Benth.
838 Amorpha californica Nutt.
839 » crispa Hort.
840 » fruticosa L.
841 » » » v. Ludwigii.
842 » Lewisii Lodd.
843 » microphylla Pursh.
844 » nana Nutt.
845 Anagyris foetida L.
846 Anthyllis Gerardi L.
847 » Vulneraria L.
848 Arachis hypogea L.
849 Astragalus cicer L.
850 Bonaveria Securidaca Desv.
851 Bauhinia diphylla B. H.
852 Caesalpinia Gilliesii Wall.
853 » sepiaria Roxb.
854 » tinctoria Domb.
855 Cajanus indicus Sreng.
856 Cassia artemisioides Gaudich.
857 Cassia acutifolia Delile.
858 » chamaechrista Lam.
859 » didymobotrya Fresen.
860 » floribunda Cass.
861 » laevigata Willd.
862 » marylandica L.
863 » ruscifolia Jacq.
864 » Sophera L.
865 » bicapsularis L.
866 Centrosema Brasilianum Bent.
867 Ceratonia Siliqua L.
868 Cercis chinensis Bunge.
869 » Siliquastrum L.
870 » » » v. fl. alba
871 Cicer arietinum L.
872 Coronilla glauca L.
873 » valentina L.
874 » varia.
875 Cytisus capitatus Scop.
876 Darlingtonia glandulosa D. C.
877 Desmanthus illinoensis Mac.
878 Desmodium canadense D. C.
879 » cuspidatum Hook.
880 » marylandicum D. C.
881 Dorycnium hirsutum D. C.
882 » rectum Ser. in D. C.
883 Erythrina Crista-galli L.
884 Galega officinalis L.
885 Genista florida L.
886 » sibirica L.
887 » Spachiana Webb.
888 Gleditschia triacanthos L.
889 Hedysarum carnosum Desf.
890 » splendens Fisch.
891 Hippocrepis multissiliquosa L.
892 Indigofera divaricata Jacq.
893 » orthocarpa Baker.
894 Kennedya latifolia Lindl.
895 Lathyrus latifolius L.
896 » silvestris L.
897 Lessertia brachystachya D. C.
898 Leucaena glauca Benth.
899 Lotus creticus L.
900 » cytisoides L.
901 Medicago falcata L.

902 Medicago lupulina L.
903 » media Pers.
904 » prostrata Jacq.
905 Melilotus altissima Thuill.
906 » coerulea Auct.
907 » indica All.
908 » parviflora Desf.
909 » sulcata Desf.
910 Mimosa crasipes Archu.
911 » glomerata Forsk.
912 » Lindheimeri A. Gray.
913 » pudica L.
914 Neptunia oleracea Lour.
915 Ononis arvensis L.
916 Parkinsonia aculeata L.
917 Podalyria australis Willd.
918 Poinciana regia Boj. et Hook.
919 Pisum sativum L. v. speciosum
920 » » » v. umbellatum.
921 Pithecolobium albicans Benth.
922 » polycephalum Bent.
923 Prosopis pubescens Benth.
924 » strombulifera Benth.
925 Psoralea capitata L.
926 Sophora flavescens Ait.
927 » japonica L
928 » Moorcroftiana Benth.
929 Spartium junceum L.
930 Sutherlandia frutescens R. Br.
931 Rhynchosia Memnonia D. C.
932 » pubescens D. C.
933 » densiflora D. C.
934 Robinia neo-mexicana A. Gray.
935 » Pseudo-acacia L.
936 » rosea Mil
937 Tetragonolobus Requienii F. et M.
938 » siliquosus Roth.
939 Trigonella Foenum-graecum L.
940 Vicia lathyroides L.
941 Vigna capensis Walp.
942 » Catjang Walp.
943 Vittadenia australis Bieb.

Geraniaceae

944 Geranium Andrecosii Hort.
945 Geranium molle L.
946 » pyrenaicum L.
947 » Robertianum L.
948 » sanguineum L.
949 Pelargonium alchemilloides L. Herit.
950 » conduplicatum Willd
951 » filicifolium Hoffm.
952 » graveolens L Herit.
953 » papilionaceum Ait.
954 » quinquevulnerum Willd
955 Tropaeolum Lobbianum Hort.
956 » majus L.

Coriarieae

957 Coriaria myrtifolia L.

Lineaceae

958 Linum alpinum L.
959 » americanum L.
960 » angustifolium D. C.
961 » austriacum L.
962 » crepitans Dum.
963 Linum grandiflorum Desf.
964 » nervosum W. K.
965 » pallescens Bunge.
966 » perenne L.
967 » regale.
968 » usitatissimum L.

Malpighiaceae

969 Galphimia glauca Cav.

Rutaceae

970 Citrus Aurantium L.
971 » Bergamia R. Pav.
972 » deliciosa Ten.
973 » decumana Murr.
974 » Limonium Risso.
975 » medica Risso.
976 » vulgaris Risso.
977 » » » v. myrtifolia
978 » » » v. salicifolia
979 Ruta bracteosa D. C.
980 » chalepensis Wall.
981 » graveolens L.

982 Ruta montana Mill.
983 Zanthoxylum alatum Stoud. v. planispinum
984 » americanum Mill.

Simarubeae

985 Ailanthus glandulosa Desf.
986 Cneorum tricoccon L.

Meliaceae

987 Cedrela aromatica.
988 Melia Azedarach L.

Euphorbiaceae

989 Adelia neomexicana Kunze.
990 Baloghia lucida Endl.
991 Euphorbia aphylla Brouss.
992 » Myrsinites L.
993 » Sibthorpii Boiss.
994 » Welwitschii Boiss.
995 Fluggea obovata Baill.
996 Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.
997 » populifolius R. Grah.
998 Manihot palmata Muell.
999 Phyllanthus latifolius Sw.
1000 » Riedelianus Muell.
1001 Ricinus communis L.
1002 Securinega ramiflora Muell.

Anacardiaceae

1003 Corynocarpus laevigata Fort.
1004 Pistacia Therebinthus Scop.
1005 Rhus albida Schousb.
1006 » Toxicodendron L.
1007 » vernicifera D. C.
1008 Schinus dependens Ortg.
1009 » Molle L.
1010 » terebinthifolius Raddi.

Ilicineae

1011 Ilex aquifolium L.

Celastraceae

1012 Elaeodendron capense Schl.
1013 » croceum D. C.
1014 Evonymus japonicus L.
1015 » » » v. variegata
1016 » Sieboldianus Blume.
1017 Catha edulis Forsk.

Aceraceae

1018 Acer oblongum Wall.
1019 » rubrum L.

Hippocastanaceae

1020 Æsculus flava Ait. v. alba.
1021 » Hippocastanum L.
1022 » » » v. rosea
1023 » rubicunda Lodd.
1024 » Pavia L.

Sapindaceae

1025 Cardiospermum Helicacabum L.
1026 Cupania subcinerea A. Gray.
1027 Dodonaea triquetra Jungh.
1028 Koelreuteria bipinnata Franch.
1029 » paniculata Laxm.
1030 Negundo aceroides Moench.
1031 Sapindus indicus Poir.
1032 » saponaria L.
1033 Staphylea trifolia L.
1034 Ugnadia speciosa Endl.
1035 Xanthoceras sorbifolia Bunge.

Rhamnaceae

1036 Ceanothus azureus Desf.
1037 Hovenia dulcis Thunbg.
1038 Rhamnus cathartica L.
1039 » dahurica Pall.
1040 » tinctoria Walld.
1041 Zizyphus Lotus Lam.
1042 » sativa Gaertn.

Vitaceae

1043 Ampelopsis heterophylla S. et Z.
1044 Cissus Wightii Planch.
1045 Vitis brevipedunculata Dipp.
1046 » inconstans Miq.

Tiliaceae

1047 Aristotelia Maequi L. Herit.
1048 Corchoropsis crenata S. et Z.
1049 Entelea palmata Linl.
1050 Grewia didyma Roxb.
1051 » occidentalis L.
1052 » oppositifolia Buch-Ham.
1053 » populifolia Vahl.
1054 Sparmania palmata Meyer.
1055 Tilia cordata Mill.
1056 » intermedia D. C.
1057 » platyphyllos Scop.
1058 » pubescens Hort.
1059 » tomentosa Moench.

Malvaceae

1060 Abutilon Avicennae Gaertn.
1061 » hirtum Don.
1062 » indicum Sw.
1063 » molle Sw.
1064 » mollissimum Sw.
1065 » populifolium Sw.
1066 » Regnelli Miq.
1067 » Sonneratianum Sw.
1068 » sordidum Sch.
1069 » tiliaefolium Sw.
1070 Althaea ficifolia Cav.
1071 » kragujevacensis Pancic.
1072 » mauritiana Alef.
1073 » officinalis L.
1074 » pulchella Birub.
1075 Anoda acerifolia Cav.
1076 » lavateroides Medic.
1077 Callirhoe digitata Nutt.
1078 » lineariloba A. Gray.
1079 Hibiscus abelmoschus L.
1080 » Boscai Pau.
1081 » esculentus L.
1082 » Hamabo Sieb.
1083 » Humboldtii Schrank.
1084 » immutabilis Dehn.
1085 » mutabilis L.
1086 » roseus Thore.
1087 » Syriacus L.
1088 Hibiscus Trionum L.
1089 Lavatera unguiculata Desf.
1090 Malva americana L.
1091 » borealis Wallm.
1092 » capensis L.
1093 » crispa L.
1094 » fragrans Jacq.
1095 » neglecta Wallr.
1096 Malvastrum borbonicum Wodd.
1097 » tricuspidatum A. Gray.
1098 Malvaviscus mollis D. C.
1099 Pavonia hastata Cav.
1100 » Schimperiana Hochst.
1101 » spinifex Cav.
1102 Sida acuta Burm.
1103 » angustifolia Lam.
1104 » carpinifolia L.
1105 » corchorifolia Ten.
1106 » mollisima Cav.
1107 » retusa L.
1108 » rhombifolia L.
1109 » spinosa L.

Sterculiaceae

1110 Melochia corchorifolia L.
1111 » hirsuta Cav.
1112 Sterculia acerifolia Hemsl.
1113 » platanifolia L.
1114 » Trichosiphon Benth.
1115 Waltheria indica L.

Ochnaceae

1116 Lophira tetraptera Mill.

Guttiferae

1117 Hypericum Androsaemum L.
1118 » arborescens Vahl.
1119 » floribundum Ait.
1120 » hircinum L.
1121 » Kotschyanum Boiss.
1122 » polyphyllum Boiss.
1123 » pyramidatum Dryand.
1124 » quadrangulum L.

Tamaricaceae

1125 Reaumuria hypericoides Willd.

Frankeniaceae

1126 Frankenia pulverulenta L.

Cistineae

1127 Cistus albidus L.
1128 » candidissimus Dun.
1129 » creticus L.
1130 Cistus cyprius Lam.
1131 » incanus L.
1132 » formosus Curt.
1133 » polymorphus Willk.
1134 » populifolius L.
1135 » purpureus L.
1136 » undulatus Moench.
1137 Fumana glutinosa Boiss.
1138 » Spachii Gren.
1139 Helianthemum apenninum D. C.
1140 » canadense Michx.
1141 » cupreum Sweet.
1142 » grandiflorum D. C.
1143 » guttatum Mill.
1144 » hirsutum Dun.
1145 » lavandulaefolium Mill.
1146 » ledifolium Mill.
1147 » mutabile Moench.
1148 » pilosum Pers.
1149 » polifolium D. C.
1150 » pulverulentum D. C
1151 » rosmarinifolium Mart
1152 » rubellum Presl.
1153 » Tuberaria Mill.
1154 » umbellatum Presl.
1155 » villosum Thib.

Passifloraceae

1156 Carica hastaefolia Hort.
1157 Passiflora alba Link.
1158 » elegans Mast.
1159 » foetida L.
1160 » suberosa L. v. hirsuta.
1161 » tuberosa Jacq.

Begoniaceae

1162 Begonia fuchsioides Hook
1163 » gracilis H. B. K. v. luminosa
1164 » heracleifolia Cham.
1165 » natalensis Hook.
1166 » nelumbiifolia Cham.
1167 » Schmidtiana Regel.
1168 » semperflorens Link. v. alba.
1169 » » v. lumineux.
1170 » » v. rosea.
1171 » » v. rubra.
1172 » Degii Otto.
1173 » subvillosa Klotzsch.
1174 » tuberosa Lam.

Loasaceae

1175 Loasa papaverifolia L.

Cactaceae

1176 Cereus Bonplandii Parm.
1177 » Martini Lab.
1178 » splendens Hort.
1179 » validus Haw.
1180 Mammillaria affinis D. C.
1181 » obconella Scheidw.
1182 » centricirrha Lem.
1183 » gladiata Mart.
1184 » Hopferiana A. Linke.
1185 » macromeris Engl.
1186 » misouriensis Sw.
1187 » multiceps Salm-Dyck.
1188 » mutabilis Scheidw.
1189 » pusilla Sweet.
1190 » » » v. texana.
1191 Nopalea coccinellifera Salm-Dyck
1192 Opuntia anacantha Hort.
1193 » Arechavaletai Speg.
1194 » brasiliensis Haw.
1195 » crassa Haw.
1196 » candelabriformis Hort.
1197 » crinifera Salm-Dyck.
1198 » decumbens Salm-Dyck.
1199 » decumana Haw. v. maxima.
1200 » Dillenii Haw.

1201 Opuntia elata Link.
1202 » exuviata Salm-Dyck.
1203 » Engelmani Salm-Dyck.
1204 » Fiscus-indica Mill.
1205 » glaucophylla Wendl.
1206 » grandis Hort.
1207 » megacantha Salm-Dyck.
1208 » misouriensis D. C.
1209 » parvula Salm-Dyck.
1210 » Paraguayensis Salm-Dyck.
1211 » parva Berg.
1212 » Pseudo-tuna Salm-Dyck
1213 » Rafinesquii Engl.
1214 » stricta Haw.
1215 » sulphurea G. Don.
1216 » tomentosa Salm-Dyck.
1217 » vulgaris Mill.
1218 » Winteriana A. Berger.

Lythrariaceae

1219 Lagerstroemia indica L.
1220 Lythrum salicaria L.
1221 Nesaea myrtifolia Desf.
1222 » syphilitica Steud.
1223 Punica granatum L.
1224 » » » v. album.
1225 » » » v. nana.

Myrtaceae

1226 Callistemon lanceolatus Sweet
1227 » linearifolium D. C.
1228 » salignus Sweet.
1229 Eugenia glaucescens Cambess.
1230 » uniflora L.
1231 Eucalyptus amygdalina Schau.
1232 » cornuta Labill.
1233 » globulus Labill.
1234 » resinifera Sm.
1235 Melaleuca alba Hort.
1236 » ericifolia Sm.
1237 » linariifolia Sm.
1238 Myrtus communis L.
1239 » » v. tarentina.
1240 » romana Hoffm.
1241 Psidium acre Ten.
1242 Psidium Araca Raddi.
1243 » Catteianum Sabin.
1244 » littorale Raddi.
1245 » lucidum Hort.

Oenoteraceae

1246 Chamaenerion palustre Schreb.
1247 Epilobium adnatum Griseb.
1248 Oenothera glauca Michx.

Araliaceae

1249 Aralia hispida L.
1250 » spinosa L.
1251 Hedera chrysocarpa Walsh.
1252 » Helix L.

Umbelliferae

1253 Ammi majus L.
1254 » Visnaga Lam.
1255 Anthriscus sylvestris Hoffm.
1256 Apium graveolens L.
1257 » leptophyllum F. Muell.
1258 Athamanta rupestris Reichb.
1259 Bunium bulbocastanum L.
1260 Bifora radians Bieb.
1261 » testiculata D. C.
1262 Bupleurum fruticosum L.
1263 Carum Petroselinum Benth.
1264 » rigidulum Koch.
1265 Chaerophyllum hirsutum L.
1266 Coriandrum sativum L.
1267 » » v. gigantea.
1268 Cuminum Cyminum L.
1269 Daucus Gingidium L.
1270 » grandiflorus Desf.
1271 Eryngium amethystinum L.
1272 » Andersonii Lag.
1273 » agavifolium Griseb.
1274 » caucasicum Fisch.
1275 » coeruleum Bieb.
1276 » creticum Lam.
1277 » Heldreichii Boiss.
1278 » giganteum Bieb.
1279 » Oliverianum Delar.
1280 » palmatum Vis.

1281 Eryngium pandanifolium Cham.
1282 » rigidum Lam.
1283 » sabium Rosc.
1284 » Serra Cham.
1285 » Spinalba Vill.
1286 » triquetrum Vahl.
1287 » Zebeli Hort.
1288 Ferula Assa-foetida L.
1289 » syriaca Boiss.
1290 Foeniculum capillaceum Gilib.
1291 » dulce Mill.
1292 » officinale All.
1293 » piperitum Sw.
1294 » vulgare Mill.
1295 Heracleum Lehmannianum Bunge.
1296 Heteromorpha arborescens Cham.
1297 Laserpitium hispidum Bieb.
1298 » Panax Gouan.
1299 » prutenicum L.
1300 Libanotis montana Crantz.
1301 Ligusticum mucronatum Benth.
1302 » pyrenaicum Gonan.
1303 Osmorhiza longistylis D. C.
1304 Oenanthe garganica Ten.
1305 » fistulosa L.
1306 » Jordani Ten.
1307 » silaifolia Bieb.
1308 Pachypleurum alpinum Ledeb.
1309 Peucedanum alpestre L.
1310 » hispanicum Endl.
1311 » Rochelianum Heuff.
1312 » verticillare Spreng.
1313 Pimpinella aromatica Bieb.
1314 » gracilis Bisch.
1315 » peregrina L.
1316 » rotundifolia Bieb.
1317 Pleurospermum austriacum Hoffm.
1318 Seseli Libanotis Koch.
1319 » glaucum L.
1320 » montanum D. C.
1321 » rigidum W. K.
1322 Sium latifolium L.
1323 » Libanotis Koch.
1324 » longifolium M. B.
1325 » Sisarum L.
1326 Trinia Kitaibelli Bieb.
1327 » vulgare D. C.
1328 Zizia aurea Koch.

Cornaceae

1329 Benthamia fragifera Lindl.

Ericaceae

1330 Arbutus unedo L.

Myrsinaceae

1331 Myrsine africana L. v. retusa.

Primulaceae

1332 Asterolinum stellatum Hoffm. et Link.
1333 Lysimachia lobelioides Wall.
1334 Primula algida Janka.
1335 » Columnae Ten.
1336 » Thomasinii Gren.

Sapotaceae

1337 Bumelia tenax Willd.
1338 Lucuma deliciosa Planch.

Plumbagineae

1339 Armeria berlengensis Daveau.
1340 » canescens Boiss.
1341 » fasciculata Willd.
1342 » juncea Girad.
1343 » latifolia Willd.
1344 » longearistata Boiss.
1345 » macrophylla Boiss.
1346 » maritima Willd.
1347 » plantaginea Willd.
1348 » pungens Hoffm. Link.
1349 » setacea Delile.
1350 » Welwitschii Boiss.
1351 Goniolimon elatum Boiss.
1352 Plumbago scandens L.
1353 » zeylanica L.
1354 Statice latifolia Smit.
1355 » serbica Nym.

Ebenaceae

1356 Diospyros Kaki L.
1357 » Lotus L.
1358 » pubescens Pursh.
1359 » virginiana L.
1360 Royena lucida L.

Styracaceae

1361 Symplocos crataegoides Buch. Ham.

Oleaceae

1362 Fraxinus americana L.
1363 » excelsior L. v. horizontalis.
1364 » ornus L.
1365 » platycarpa Michx.
1366 » pubescens Walt.
1367 Ligustrum ciliatum Sieb.
1368 » japonicum Buch. Ham.
1369 » Kellerianum Vis.
1370 » medium Franch.
1371 » Quihoui Carr.
1372 » vulgare L.
1373 Olea europea L.
1374 Phyllirea latifolia L.

Loganiaceae

1375 Buddleia globosa Hopp.
1376 » japonica Lindl.

Apocynaceae

1377 Amsonia Tabernaemontana Walt.
1378 Cerbera Odollam Gaert.
1379 » Thangin Hook.
1380 Nerium oleander L.
1381 » » » v. alba.
1382 Thevetia nereifolia Juss.
1383 Vallesia cymbaefolia Ortg.

Asclepiadaceae

1384 Asclepias curassavica L.
1385 Araujia sericifera Brot.
1386 Gomphocarpus macroglossus Turcz
1387 » fruticosus R. Br.
1388 Gynanchum Wilfordii Hook.
1389 Huernia Penzigii N. E. Br.
1390 Stapelia clypeata Jacq.
1391 » cumiflora Mass.
1392 » variegata L.
1393 Vincetoxicum nigrum Moench.
1394 » Vincetoxicum L. Kunt.

Convolvulaceae

1395 Convolvulus Cantabrica L.
1396 » elongatus Willd.
1397 » floridus L.
1398 » gharbensis Bat et Pit.
1399 » mauritanicus Boiss
1400 » sabatius Viv.
1401 » Scamonia L.
1402 » tricolor L.
1403 » undulatus Cav.
1404 Calonyction speciosum Choisy.

Polemoniaceae

1405 Gilia tricolor Benth.

Hydrophyllaceae

1406 Nemophila atomaria Fisch et Mey.

Boraginaceae

1407 Anchusa Barrelieri Vitm.
1408 » capensis Thunbg.
1409 » italica Retz.
1410 » officinalis L.
1411 » ochroleuca Bieb.
1412 » Procopiani Guss.
1413 » sempervirens Retz.
1414 » tinctoria L.
1415 Cordia scabra Desf.
1416 Cynoglossum aequinoctiale Th. Fries
1417 » cheirifolium L.
1418 » officinale L.
1419 » Wallichii G. Don.
1420 Lindelofia spectabilis Lehm.

1421 Lithospermum officinale L.
1422 » perene L.
1423 » tenuiflorum L.
1424 Mertensia sibirica (L.) G. Don.
1425 Pulmonaria mollisima Kern.
1426 Solenanthus circinatus Ledeb.
1427 Tournefortia Messerschmidia Sw.

Verbenaceae

1428 Aloysia citriodora Orteg.
1429 Callicarpa arborea Rouxb.
1430 » japonica Thunbg.
1431 » macrophylla Vahl.
1432 » tomentosa Willd.
1433 Caryopteris Mastacanthus Schau.
1434 Duranta brachypoda Tood.
1435 » Plumieri Jacq.
1436 » » » v. micropylla.
1437 » integrifolia Tood.
1438 » turbinata Tood.
1439 Lantana lilacina Desf.
1440 » mutabilis Hook.
1441 » nivea Vent.
1442 » Radula Sw.
1443 » Selloi Steud.
1444 » purpurea Hornem.
1445 » tenella Greene.
1446 Lipia chamaedrifolia Steud.
1447 » Lycioides Steud.
1448 Verbena Bonariensis L.
1449 » erinoides Lam.
1450 » arborea H. et B.
1451 » paniculata L.
1452 » teucrioides Gill.
1453 » venosa Gill.
1454 » urticifolia L.
1455 Vitex Agnus castus L.
1456 » macrophylla R. Br.
1457 » negundo L. v. incisa Lam.
1458 » sinensis Mill.

Labiateae

1459 Agastache urticifolia O. Ktze.
1460 Amethystea caerulea L.
1461 Ballota acuta Brig.
1462 » nigra L.
1463 » rupestris Vis.
1464 » spinosa Link.
1465 Betonica grandiflora Willd.
1466 » hirsuta L.
1467 » officinalis L.
1468 » orientalis L.
1469 » rubicunda Wender.
1470 » stricta Ait.
1471 Calamintha Acinos Clairv.
1472 » chinensis Benth.
1473 » Clinopodium Benth.
1474 » corsica Benth.
1475 » officinalis Moench.
1476 » Nepeta Savi.
1477 Dracocephalum Moldavica L.
1478 Elsholtzia Patrini Garke.
1479 Horminum pyrenaicum L.
1480 Hyssopus officinalis L.
1481 » pilifer Grisep.
1482 Lavandula multifida L.
1483 » pinnata L.
1484 » Spica Cav.
1485 » vera D. C.
1486 Leonurus tataricus L.
1487 Marrubium Alysson L.
1488 » leonuroides Desr.
1489 » pannonicum Reichb.
1490 Mentha crispa L.
1491 » gentilis L.
1492 » Pulegium L.
1493 » suavis Guss.
1494 » sylvestris L.
1495 » undulata Willd.
1496 » viridis L. v. hortensis.
1497 Micromeria Juliana Benth.
1498 » rupestris Benth.
1499 Nepeta Cataria L.
1500 » caesarea Boiss.
1501 » cyanea Stev.
1502 » glechoma Benth.
1503 » grandiflora Bieb.
1504 » Nepetella L.
1505 » nuda L.

1506 Ocinum Basilicum L.
1507 Origanum creticum L.
1508 » libanoticum Benth.
1509 » Majorana L.
1510 » pulchrum Boiss.
1511 » smyrnaeum L.
1512 » virens Offm.
1513 » vulgare L. humile.
1514 » » » v. macrostachyum
1515 Phlomis agraria Bunge.
1516 » alpina Pall.
1517 » armeniaca Willd.
1518 » canariensis Webb.
1519 » pungens L.
1520 » samia L.
1521 » tuberosa L.
1522 » viscosa Poir. v. virens.
1523 Salvia aurea L.
1524 » amplexicaulis L.
1525 » austriaca Jacq.
1526 » Beckeri Trautv.
1527 » candidissima Vahl.
1528 » carduacea Benth.
1529 » cleistogama De Bary.
1530 » cadmica Boiss.
1531 » confusa Bent.
1532 » dumetorum Andr.
1533 » farinacea Benth.
1534 » grandiflora Etling.
1535 » hirsuta Jacq.
1536 » Horminum L.
1537 » japonica Thunbg.
1538 » lanceolata Brouss.
1539 » lyrata L.
1540 » napifolia Jacq.
1541 » nemorosa L.
1542 » nilotica Murr.
1543 » patens Cav.
1544 » pyrenaica L.
1545 » officinalis L.
1546 » Regla Cav.
1547 » Roemeriana Scheele.
1548 » scabra Thunbg.
1549 » sclarea L.
1550 » splendens Ker-Gawl.
1551 Salvia sylvestris L.
1552 » taraxacifolia Coss.
1553 » tiliaefolia Vahl.
1554 » transsilvanica Schur.
1555 » triangularis Thunbg.
1556 » valentina Vahl.
1557 » venosa Fernald.
1558 » verticillata L.
1559 Satureia diffusa Benth.
1560 » hortensis L.
1561 » montana L.
1562 » Nepeta Scheele.
1563 » vulgaris Fritsch.
1564 Scutellaria albida L.
1565 » altissima L.
1566 » beicalensis Georgs.
1567 » cordifolia Benth.
1568 » galericulata L.
1569 » lateriflora L.
1570 » lupulina L. v. alpina.
1571 » peregrina L.
1572 » Tournefortii Benth.
1573 » tuberosa Benth.
1574 » versicolor Nutt.
1575 Sideritis hirsuta L.
1576 » montana L.
1577 » scordioides L.
1578 Sphacele subastatta Benth.
1579 Stachys alpina L.
1580 » Betonica Benth.
1581 » densiflora Benth.
1582 » germanica L.
1583 » italica Mill.
1584 » officinalis Franch.
1585 » orientalis Vahl.
1586 » recta L.
1587 » sideritoides Gill.
1588 » sylvatica L.
1589 Teucrium canadense L.
1590 » chamaedrys L.
1591 » creticum L.
1592 » flavum Kunt.
1593 » fruticans L.
1594 » hircanicum L.
1595 » Scordium L.

1596 Teucrium Scorodonia L.
1597 Thymus hyemalis Lange.
1598 » Serphyllum L.
1599 » vulgaris L.
1600 » Zygis L. v. gracilis.

Solanaceae

1601 Brunfelsia latifolia Benth.
1602 Cestrum confertum R. Pav.
1603 » elegans Schlech.
1604 » jasminiflora Moric.
1605 » Parqui L'Herit.
1606 » Poeppigii Schlecht.
1607 » salicifolium Jacq.
1608 » Smithi Hort.
1609 » suberosum Jacq.
1610 Datura quercifolia H. B. K.
1611 » Stramonium L.
1612 Dunalia cyanea Rouv.
1613 Hyoscyamus albus L.
1614 Licopersicum cerasiforme Dun.
1615 Lycium chinense Mill. v. Tweedianum
1616 » » v. lanceolatum
1617 » europeum L. v. intricatum.
1618 » halimifolium Mill.
1619 » mediterraneum Dun.
1620 » ovatum Willd. v. rhombifolium
1621 Nicandra physaloides Gaertn.
1622 Nicotiana angustifolia R. Pav.
1623 » cerinthoides Hornem.
1624 » chinensis Fisch.
1625 » gigantea Hort.
1626 » longiflora Cav.
1627 » rustica L.
1628 » sanguinea Link et Otto
1629 » silvestris S. et Z.
1630 » spomosiflora Dul.
1631 » Tabacum L.
1632 » viscosa Lehm.
1633 Petunia inflata Hort.
1634 Physalis angulata L.
1635 Saracha Jaltomalta Schlecht.
1636 Salpiglossis sinnuata R. Pav.
1637 Solanum aethiopicum L.
1638 Solanum aviculare Forst.
1639 » Capsicastrum Link.
1640 » cerasiferum Dun.
1641 » diversifolium Sch.
1642 » fastigiatum Willd.
1643 » Dulcamara L. v. alba.
1644 » giganteum Jacq.
1645 » globiferum Dun.
1646 » heterodoxum Dun.
1647 » indicum L.
1648 » japonicum Thunbg.
1649 » macrophyllum Hort.
1650 » marginatum L.
1651 » memphiticum Mart.
1652 » Pseudocapsicum L.
1653 » pyracanthum Jacq.
1654 » Rantonnetii Carr.
1655 » Roberti-Eliae Bitt.
1656 » Robinsonianum Bitt.
1657 » sisymbrifolium Lam.
1658 » spinossisimum Lodd.
1659 » verbascifolium H. B. K.
1660 » villosum Moench.
1661 » Zuccagnianum Dun.
1662 Withania somnifera Dun.

Scrophulariaceae

1663 Antirrhinum glutinosum Boiss.
1664 » latifolium Mill.
1665 » tortuosum Rosc.
1666 Chelome glabra L.
1667 Digitalis ambigua Murr.
1668 » eriostachya Bess.
1669 » gloxinioides Carr.
1670 » grandiflora Lam.
1671 » lanata Ehrh.
1672 » Lindleyana Tausch.
1673 » mariana Boiss.
1674 » obscura L.
1675 » orientalis L.
1676 » purpurea L.
1677 » » » v. alba.
1678 » » » fl. peloria.
1679 » » » fl. rosea, fa. peloria

1680 Digitalis parviflora Jacq.
1681 » sibirica Lindl.
1682 Halleria lucida L.
1683 Linaria alpina Mill.
1684 » capraria Moris.
1685 » Cymbalaria Mill.
1686 » origanifolia D. C.
1687 » purpurea Mill.
1688 Maurandia Purpusii Brand.
1689 Mimulus cardinalis Dougl.
1690 Nemesia strumosa Benth.
1691 Paulowinia imperialis Sieb.
1692 Scrophularia canina L.
1693 » luridiflora F. M.
1694 » nodosa L.
1695 » peregrina L.
1696 » vernalis Jacq.
1697 Verbascum nigrum L.
1698 » orientale Bieb.
1699 » Thapsus L.
1700 Veronica Bachofenii Heuff.
1701 » caucasica Bieb.
1702 » fruticans Jacq.
1703 » grandis Fisch.
1704 » latifolia Pers.
1705 » longifolia L.
1706 » » v. expansa.
1707 » multifida L.
1708 » orchidea Grantz.
1709 » petraea Stew.
1710 » speciosa R. Cunn.
1711 » spicata L.
1712 » virginica L.
1713 » Waldsteiniana Schott.

Gesneriaceae

1714 Achimenes hirsuta D. C.
1715 » misera Lindl.
1716 Alloplectus vittatus Andr.
1717 Ramondia Nathaliae Panc.

Bignoniaceae

1718 Catalpa bignonioides Walt.
1719 » Bungei C. A. Mey.
1720 Incarvillea variabilis Batalin.
1721 Jacaranda ovalifolia R. Br.

Caprifoliaceae

1722 Diervillea hortensis Sieb.
1723 Lonicera chrysantha Turez.
1724 » » v. marrowii.
1725 » gibbosa Willd.
1726 » Maacki Herch.
1727 » tatarica L. v. splendens
1728 » Ruprechtiana Regel.
1729 Sambucus Ebulus L.
1730 » nigra L.
1731 » racemosa L.
1732 Symphoricarpus orbiculatus M.
1733 Viburnum odoratissimum K. Gawe. v. awabuki.
1734 » plicatum A. Gray.
1735 » Tinus L.

Valerianaceae

1736 Centranthus albus Guss.
1737 » angustifolius D. C.
1738 » ruber D. C.
1739 Valeriana baltica Pley.
1740 » officinalis L.
1741 Valerianella echinata D. C.

Martyniaceae

1742 Proboscidea lutea Lindl.

Acanthaceae

1743 Acanthus longifolius Poir.
1744 » mollis L.
1745 » » v. lusitanicus.
1746 » niger Mill.
1747 » Schottianus Kumch.
1748 » spinosus L.
1749 Anisacanthus virgularis Nees.
1750 Barleria cristata L.
1751 Brillantaisia Palisotii Lindl.
1752 Calophanes ovatus Bent.
1753 Gendarussa furcata Nees.

1754 Hypoestes aristata R. Br.
1755 Justicia debilis (Forsh) Vahl.
1756 » neglecta Andr.
1757 » rostellaroides Lindau.
1758 » quadrifida Steud.
1759 Ruellia rubicaulis Cav.

Plantaginaceae

1760 Plantago arenaria Waldst.
1761 » Candollei Rafin.
1762 » indica L.
1763 » lanceolata L.
1764 » lusitanica L.
1765 » major L.
1766 » media L.
1767 » ovata Forsk.
1768 » saxatilis Bieb.
1769 » serpentina Vill.
1770 » subulata L.
1771 » sericea R. Pav.

Rubiaceae

1772 Asperula ciliata Rochel.
1773 » cynanchica L.
1774 » galioides Bieb.
1775 » glauca Bess.
1776 » orientalis Boiss.
1777 » tinctoria L.
1778 Dioidia Dasycephale Cham.
1779 Galium Cruciata Scop.
1780 » elatum Thuill.
1781 » erectum Huds.
1782 » lucidum All.
1783 » palustre L.
1784 » purpureum L.
1785 » tricorne With.
1786 » sacharatum All.
1787 » vernum L. v. litorale.
1788 Rubia Olivieri Rich.
1789 Sherardia arvensis L.
1790 Straussia mariniana A. Gray.

Dipsaceae

1791 Callistemma brachiata (Sbth.) Boiss.
1792 Cephalaria alpina Schrad.
1793 Cephalaria ambrosioides Roem.
1794 » leucantha Ledeb.
1795 » radiata Griseb.
1796 » tatarica Schrad.
1797 » transylvanica Schrad
1798 » uralensis Murr.
1799 Dipsacus ferox Loisel.
1800 » silvestris Mill.
1801 Knautia arvensis Coult.
1802 » magnifica Boiss.
1803 Pterocephalus palaestinus Coult
1804 Scabiosa atropurpurea L.
1805 » caucasica Bieb.
1806 » Columbaria L.
1807 » cretica L.
1808 » leucocephala Link.
1809 » leucophylla Borb.
1810 » micranta Desf.
1811 » portae Hort.
1812 » prolifera L.
1813 » rostrata M. B.
1814 » succisa L.
1815 » triniaefolia Frivald.

Cucurbitaceae

1816 Benincasa cerifera Savi.
1817 Citrullus colocynthis Schrad.
1818 » vulgaris Schrad.
1819 Colocynthis Citrullus O. Kuntze
1820 Cucumis melo L.
1821 » viridis D. C. v. curtus.
1822 Cucurbita melanosperma A. Braun.
1823 » pyriformis M. Roem.
1824 Ecballium Elaterium A. Rich.

Campanulaceae

1825 Adenophora denticulata Fisch.
1826 » polymorpha Ledeb.
1827 » stylosa Fisch.
1828 Campanula alliariaefolia Willd.
1829 » aggregata Willd.
1830 » americana L.
1831 » carnica Schiede.
1832 » carpatica Jacq.

1833 Campanula elegans Roem.
1834 » lamiifolia Bieb.
1835 » latiloba D. C.
1836 » latifolia L. v. macrantha.
1837 » » v. micrantha.
1838 » Medium L.
1839 » multiflora Waldst.
1840 » Pallasiana Roem Schult
1841 » punctata Lam.
1842 » Rainerii Perpent.
1843 » Reuteriana Boiss.
1844 » ranunculoides L.
1845 » rapunculoides L.
1846 » rotundifolia L.
1847 » sarmatica Ker.
1848 » sarmentosa Hochst.
1849 Campanula saxatilis L.
1850 » sibirica L.
1851 » speciosa Hornem.
1852 » Trachelium L.
1853 » tubinata Schot.
1854 Platycodon autumnale Decn.
1855 » grandiflorum D. C.
1856 » Mariessi Hort.
1857 Symphyandra Hofmanni Pant.
1858 Trachelium caeruleum L.

Compositae

1859 Achillea leptophylla Bieb.
1860 » lanata Spr.
1861 » ligustica All.
1862 » magna L.
1863 » micrantha Willd.
1864 » odorata L.
1865 » pectinata Willd.
1866 » setacea Waldst.
1867 » speciosa Henckel.
1868 » tomentosa L.
1869 Acanthos permum humile D. C.
1870 Acroclinum roseum Hook.
1871 Actinomeris helianthoides Nutt.
1872 » nudicaulis Nutt.
1873 » squarrosa Nutt.
1874 » tetraptera D. C.
1875 Alfredia stenolepis Kar.
1876 Anacyclus officinarum Hayne.
1877 Anthemis Haussknechtii Boiss.
1878 » montana L.
1879 » ruthenica Bieb.
1880 » tinctoria L.
1881 » » v. discoidea.
1882 Aplotaxis candicans D. C.
1883 Arctotis grandis Thunbg.
1884 Arnica longifolia Eaton.
1885 Artemisia Absinthium L.
1886 » canariensis Less.
1887 » fragans Willd.
1888 » melanopodia Debel.
1889 » sacrorum Ledeb.
1890 » scoparia Walld.
1891 » vulgare L.
1892 Aster azureus Lindl.
1893 » canadensis L.
1894 » caespitosus Forst.
1895 » cordifolius L.
1896 » Drumondii Lindl.
1897 » Duglassi Lindl.
1898 » leucanthemus Rafin.
1899 » Lindleyanus Torr.
1900 » macrophyllus L.
1901 » mutabilis L.
1902 » Novae-Belgii L.
1903 » Novae-Angliae L.
1904 » paniculatus Lam.
1905 » pendulus Ait.
1906 » Reversii Hort.
1907 » Richardsonii Spreng.
1908 » rupestris H. B. K.
1909 » salicifolius Ait.
1910 » Shortii Lindl.
1911 » Tradescanti L.
1912 » » » v. leucanthemus
1913 » yunnanensis Franch.
1914 Barkausia albida Cass.
1915 Bidens grandiflora Balb.
1916 Biotia corymbosa D. C.
1917 » macrophylla D. C.
1918 Boltonia glastifolia L. Herit.
1919 » indica Benth. v. incisa.

1920 Buphthalmum salicifolium L.
1921 » speciosum Schreb.
1922 Calendula officinalis L. v. stellata.
1923 Carduus hamulosus Ehrh.
1924 » Kerneri Simonk.
1925 » nutans L.
1926 Carthamus tinctorius L.
1927 Centaurea amara L.
1928 » alpina L.
1929 » alba L.
1930 » arenaria Bieb.
1931 » atropurpurea W. K.
1932 » Friderici Vis.
1933 » gymnocarpa Moris.
1934 » Devauxii Bor.
1935 » homoeoscevos Pau
1936 » hypoleuca D. C.
1937 » daccica Heuf.
1938 » Jacea L.
1939 » » » v. Holva.
1940 » jurineaefolia Boiss.
1941 » lusitanica Boiss.
1942 » maculosa Lam.
1943 » melitensis L.
1944 » montana L.
1945 » napifolia L.
1946 » nicaensis All.
1947 » nigrescens Willd. v. transalpina.
1948 » nigra L.
1949 » Olivieriana D. C.
1950 » orientalis L.
1951 » paniculata L.
1952 » Pinardi Boiss.
1953 » pratensis Salisb.
1954 » ragusina L.
1955 » rhaponticoides Benth
1956 » salmatica L.
1957 » sonchifolia L.
1958 » sphaerocephala L.
1959 » stenophylla Walp.
1960 » vallesiaca Reichb.
1961 Chrysanthemum boreale Fisch.
1962 » bipinnatum L.
1963 » caucasicum Pers.
1964 Chrysanthemum ceratophylloides All.
1965 » cinerariaefolium Vis.
1966 » coccineum Willd.
1967 » corymbosum L.
1968 » Leucanthemum L.
1969 » macrophyllum Waldst
1970 » maximum Ramond.
1971 » roseum Adam.
1972 » viscosum Adam.
1973 Cichorium Intybus L.
1974 Cirsium ciliatum Moench.
1975 » canum Bieb.
1976 Cicerbita alpina Wallr.
1977 Coreopsis auriculata L.
1978 » grandiflora Nutt.
1979 » lanceolata L.
1980 » tinctoria Nutt.
1981 Cosmidium Burridgeanum Hort.
1982 Cosmos bipinnatus Cav.
1983 Cota tinctoria J. Gray.
1984 Crepis rubra L.
1985 Cnicus benēdictus L.
1986 Dimorphoteca pluvialis Moench.
1987 Dracopsis amplexicaulis Cass.
1988 Dhalia coccinea Gay.
1989 » pruinosa Willd.
1990 Doronicum columnae Tenor.
1991 Erigeron glandulosus Poir.
1992 » montanensis Rydb.
1993 » speciosus D. C.
1994 Echinops niveus Wall.
1995 Eurybia myrsinoides Ness.
1996 Elephantopus carolinianus Willd.
1997 Eupatorium ageratoides L.
1998 » album L.
1999 » aromaticum L.
2000 » glechonophyllum Less.
2001 » purpureum L.
2002 » reticulatum A. Rich.
2003 » trifoliatum L.
2004 » Weinmannianum Regel
2005 Ferdinanda eminens Lag.
2006 Gaillardia aristata Pursh.
2007 » grandiflora Hook.

2008 Gaillardia maxima Hort.
2009 Galinsoga parviflora Cav.
2010 Gerbera nivea Sch.
2011 Grindelia inuloides Willd.
2012 » robusta Nutt.
2013 » squarrosa Duval.
2014 Guizotia abissynica Cass.
2015 Helianthella uniflora Torr et Gray
2016 Helianthus doronicoides Lam.
2017 » giganteus L.
2018 » Maximiliani Schrad.
2019 » mollis Lam.
2020 Helichrysum bracteatum Willd.
2021 Hebeclinum ianthinum Hook.
2022 Heliopsis helianthoides Sweet.
2023 Hieracium amplexicaule L.
2024 » aurantiacum L.
2025 » boreale Fries.
2026 » Bornmuelleri Freyn.
2027 » cruentifolium Dal.
2028 » cydoniaefolium Vill.
2029 » echioides Lumnitz.
2030 » furcatum Hoop.
2031 » grandifolium Sch.
2032 » gypsicola Block.
2033 » lanatum W. K.
2034 » lycopsifolium Froel.
2035 » pannossum Boiss.
2036 » Pilosella L. v. adpressum.
2037 » » v. vagans.
2038 » praealtum Gochn.
2039 » ramosum Waldst.
2040 » saxifragum Fries.
2041 » stoloniferum W. K.
2042 » umbellatum Fries.
2043 » villosum Jacq.
2044 » virescens Sch.
2045 Humea elegans Sm.
2046 Hypochoeris glabra L.
2047 Inula Coniza D. C.
2048 » Helenium Hook.
2049 » Hoopesii.
2050 » macrocephala Boiss.
2051 » Royleana D. C.
2052 » viscosa Ait.
2053 Lapsana grandiflora Bieb.
2054 Leptosyne gigantea Kellogg.
2055 Leontodon autumnalis L.
2056 » hastilis L.
2057 Liatris macrostachya Michx.
2058 » graminifolia Pursh.
2059 » spicata Willd.
2060 Lindheimera texana A. Gray.
2061 Madia sativa Molina.
2062 Maruta tripolitana Hort.
2063 Matricaria Chamomilla L.
2064 Melampodium perfoliatum H. B. K.
2065 Moscharia pinnatifida R. Pav.
2066 Odonthospermum aquanticum. Sch. Bip.
2067 » maritimum Sch.
2068 Pallenis spinosa Cass.
2069 Phagnalon saxatile Cass.
2070 Perezia multiflora Less.
2071 Podospermum laciniatum D. C.
2072 Ptarmica alpina D. C.
2073 » impatiens D. C.
2074 » vulgaris D. C.
2075 Pyrethrum carneum Bieb.
2076 » corymbosum Willd.
2077 » tanacetum D. C.
2078 Reichardia tingitana Roth.
2079 Rhagadiolus stellatus Gaertn.
2080 Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
2081 » moschata Lodd.
2082 » triloba L.
2083 Santolina pinnata Vis.
2084 » rosmarinifolia L.
2085 Schkuria senecioides Nees.
2086 Scorzonera eriosperma Bieb.
2087 » Jaquiniana Boiss.
2088 Scolymus grandiflorus Desf.
2089 Senecio articulatus Sch.
2090 » Cineraria D. C.
2091 » crassifolius Willd.
2092 » elegans L. v. nana.
2093 » Doria L.
2094 » macrophyllus Sieb.
2095 » sarracenicus L.
2096 » Schimperi Sch.

2097 Senecio speciosus Willd.
2098 » vulgaris L.
2099 Silphium Astericus L.
2100 » integrifolium Michx.
2101 » » v. laevigata.
2102 » laciniatum L. v. germaniferum
2103 » » v. aconitiferum.
2104 » perfoliatum L.
2105 » » v. connatum.
2106 » » v. erythrocaulon
2107 Solidago argentea Willd.
2108 » bicolor L.
2109 » canadensis L.
2110 » juncea Ait.
2111 » recurvata Willd.
2112 » ulmifolia Muhl.
2113 Sonchus oleraceus L.
2114 » tenerrimus L.
2115 Stevia monardaefolia H. B. K.
2116 Tanacetum pseudo achillea C. Wenkl.
2117 » vulgare L.
2118 Taraxacum Dens-leonis Desf.
2119 Taraxacum fasciatum Dahlst.
2120 » salinum Dum.
2121 Tragopogon floccosus W. et Kit
2122 » majus Jacq.
2123 » porrifolius L.
2124 » pratensis L.
2125 Tripteris cheiranthifolia Schult.
2126 Urospermum picroides F. W.
2127 Verbesina alata L.
2128 » occidentalis Walt.
2129 » serrata Cav.
2130 Vernonia noveboracensis Willd.
2131 » praealta Willd.
2132 Xanthium spinosum L.
2133 Xanthocephalum gymnospermoides Benth. Hook.
2134 Zinnia elegans Jacq.
2135 » multiflora L.

Valentiae mense Decembri 1929.

Prof. Dr. F. Beltran,

Horti-Director.

HIJO F. VIVES MORA ✠ IMPRESOR ✠ VALENCIA